












ТОО "KRAFT int" Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Утемисова, 32. Тел: 8(727)278-98-08, факс 8(727)278-98-85, салон "СВЕЖИЙ ВОЗДУХ" в т.ц. "АРМАДА" 8(727)227-31-01
e-mail: kraftpto@mail.ru, kraftint77@mail.ru www.kraftint.kz

15.02.2014г.	Артикул	НАИМЕНОВАНИЕ	Стоимость в тенге
Канальные двухскоростные вентиляторы серии LINEO			
	AF17005	Lineo 100 Q VO Вент-р канальный, пласт, 2 ск, мах 155/200м3/ч, 12/15w, 220V, IPX4, быстросъемн. хомут	19 855
	AF17025	Lineo 100 Q T VO Вент-р канальный, пласт, 2 ск, мах 155/200м3/ч, 12/15w, 220V, IPX4, таймер, быстросъемн. хомут	22 170
	AF17001	Lineo 100 VO Вент-р канальный, пласт, 2 ск, мах 180/255м3/ч, 20/23w, 220V, IPX4, быстросъемн. хомут	25 780
	AF17021	Lineo 100 T VO Вент-р канальный, пластик, 2 ск, мах 180/255м3/ч, 20/23w, 220V, IPX4, таймер, быстросъемн. хомут	28 100
	AF17002	Lineo 125 VO Вент-р канальный, пласт, 2 ск, мах 250/365м3/ч, 25/33w, 220V, IPX4, быстросъемн. хомут	26 240
	AF17022	Lineo 125 T VO Вент-р канальный, пласт, 2 ск, мах 250/365м3/ч, 25/33w, 220V, IPX4, таймер, быстросъемн. хомут	28 580
	AF17003	Lineo 150 VO Вент-р канальный, пласт, 2 ск, мах 385/550м3/ч, 40/58w, 220V, IPX4, быстросъемн. хомут	31 885
	AF17023	Lineo 150 T VO Вент-р канальный, пластик, 2 ск, мах 385/550м3/ч, 40/58w, 220V, IPX4, таймер, быстросъемн. хомут	34 240
	AF17004	Lineo 160 VO Вент-р канальный, пласт, 2 ск, мах 385/550м3/ч, 40/58w, 220V, IPX4, быстросъемн. хомут	31 885
	AF17024	Lineo 160 T VO Вент-р канальный, пластик, 2 ск, мах 385/550м3/ч, 40/58w, 220V, IPX4, таймер, быстросъемн. хомут	34 240
	AF17006	Lineo 200 VO Вент-р канальный, пласт, 2 ск, мах 790/1060м3/ч, 98/145w, 220V, IPX4, быстросъемн. хомут	35 370
	AF17026	Lineo 200 T VO Вент-р канальн., пластик, 2 ск, мах 790/1060м3/ч, 98/145w, 220V, IP44, таймер, быстросъемн. хомут	40 390
	AF17007	Lineo 200 Q VO Вентилятор канальный, пластик, 2 скорости, мах 700/950м3/ч, 45/75w, 220V, IPX4, быстросъемн. хомут (Q-пониженная скорость вращения)	34 050
AF17009	Lineo 250 VO Вент-р канальный, пластик, 2 ск, мах 990/1350м3/ч, 110/180w, 220V, IPX4, быстросъемн. хомут	54 980	
AF17027	Lineo 250 Q VO Вентилятор канальный, пластик, 2 скорости, мах 720/990м3/ч, 85/110w, 220V, IPX4, быстросъемн. хомут (Q-пониженная скорость вращения)	52 350	
AF17010	Lineo 315 VO Вент-р канальный, пластик, 2 ск, мах 1740/2300м3/ч, 200/300w, 220V, IPX4, быстросъемн. хомут	75 255	
Канальные центробежные вентиляторы серии CA VO			
	AF16008	CA 100-VO D Кан-ый центробеж. вент-ор пластик, 2 ск, мах 150/235м3/ч, 274/392Па, 65/85w, 220V, IPX4, кронштейны	27 330
	AF16018	CA 125-VO D Кан-ый центробеж. вент-ор пластик, 2 ск, мах 210/360м3/ч, 245/353Па, 67/85w, 220V, IPX4, кронштейны	27 530
	AF16028	CA 150-VO D Кан-ый центробеж. вент-ор пластик, 2 ск, мах 280/500м3/ч, 70/85w, 220V, IPX4, кронштейны	30 765
	AF16045	CA 200-VO Кан-ый центробеж. вент-ор пластик, мах 870м3/ч, 568Па, 180w, 220V, IP44, кронштейны	48 400
	AF16035	CA 200-VO Q Кан-ый центробеж. вент-ор пластик, мах 700м3/ч, 363Па, 100w, 220V, IP44, пониж. ск. вращ., кронштейны	37 300
	AF16055	CA 250-VO Кан-ый центробеж. вент-ор пластик, мах 1130м3/ч, 568Па, 200w, 220V, IP44, кронштейны	51 640
	AF16065	CA 315-VO Кан-ый центробеж. вент-ор пластик, мах 1250м3/ч, 549Па, 200w, 220V, IP44, кронштейны	56 380

15.02.2014г.	Артикул	НАИМЕНОВАНИЕ	Стоимость в тенге
Канальные центробежные вентиляторы серии CA			
	AF16000	CA 100 мах Канальный центроб. вент-ор,металл,мах 250м3/ч,353 Па,85w, 220V, IP44, кронштейны	21 600
	AF16061	CA 315 Канальный центроб. вент-ор,металл,мах 1750м3/ч, 735Па,260w, 220V, IP44, кронштейны	52 800
	AF16150	CA 100 MD Канальный центроб. вент-ор,металл,2ск.,мах.220/340м3/ч,294/383 Па,60/85w, 220V, IP44, кронштейны	25 450
	AF16151	CA 125 MD Канальный центроб. вент-ор,металл,2ск.,мах.280/450м3/ч,265/363 Па,60/85w, 220V, IP44, кронштейны	27 145
	AF16152	CA 150 Q MD Кан-ый центроб. вент-ор,металл,2ск.,мах.300/500м3/ч,206/343 Па,60/85w, 220V, IP44, кронштейны	28 770
	AF16153	CA 150 MD Канальный центроб. вент-ор,металл,2ск.,мах.570/770м3/ч,432/530 Па,110/155w, 220V, IP44, кронштейны	38 440
	AF16154	CA 160 MD Канальный центроб. вент-ор,металл,2ск.,мах.640/840м3/ч,402/491 Па,110/155w, 220V, IP44, кронштейны	38 440
	AF16155	CA 200 MD Кан-ый центроб. вент-ор,металл,2ск.,мах.820/1050м3/ч,363/471 Па,110/155w, 220V, IP44, кронштейны	35 470
	AF16156	CA 250 MD Кан-ый центроб. вент-ор,металл,2ск.,мах.950/1300м3/ч,412/549 Па,115/200w, 220V, IP44, кронштейны	51 370
AF16157	CA 315 MD Кан-ый центроб. вент-ор,металл,2ск.,мах.1350/1800м3/ч,510/706 Па,190/280w, 220V, IP44, кронштейны	65 770	
Канальные центробежные вентиляторы серии CA-WALL (для монтажа на наружной или внутренней стене)			
	AF16002	CA 100 W Канальный центроб. вент-ор,металл,.,мах.290м3/ч,330 Па,65w, 220V, IP42, пластина для монтажа	33 830
	AF16012	CA 125 W Канальный центроб. вент-ор,металл,.,мах.380м3/ч,314 Па,70w, 220V, IP42, пластина для монтажа	34 630
	AF16022	CA 150 W Кан-ый центроб. вент-ор,металл,мах.460м3/ч,265 Па,70w, 220V, IP42, пластина для монтажа	40 815
	AF16072	CA 160 W Канальный центроб. вент-ор,металл,мах.840м3/ч,588 Па,130w, 220V, IP42, пластина для монтажа	49 960
	AF16042	CA 200 W Канальный центроб. вент-ор,металл,.,мах.950м3/ч,588 Па,135w, 220V, IP42, пластина для монтажа	53 640
	AF16052	CA 250 W Кан-ый центроб. вент-ор,металл,мах.1170м3/ч,568 Па,160w, 220V, IP42,пластина для монтажа	59 390
	AF16062	CA 315 W Кан-ый центроб. вент-ор,металл,мах.1700м3/ч,735 Па,240w, 220V, IP42,пластина для монтажа	78 895
Канальные центробежные вентиляторы серии CA-WE D(накладного исполнения,для установки снаружи здания)			
	AF16091	CA 100 WE D Канальный центроб. вент-ор,пластик,2ск.,220/330м3/ч,284/363 Па,60/80w, 220V, IPX5,жалюзи	46490
	AF16092	CA 125 WE D Канальный центроб. вент-ор,пластик,2ск.,215/380м3/ч,294/383Па,60/80w, 220V, IPX5,жалюзи	48 675
	AF16093	CA 150 Q WE D Кан-ый центроб. вент-ор,пластик,2ск.,220/400м3/ч,245/353 Па, 60/80w, 220V, IPX5, пониж.ск.вращ	50 980
	AF16096	CA 150 WE D Канальный центроб. вент-ор,пластик,2ск.,545/750м3/ч,392/510 Па,110/155w, 220V, IPX5,жалюзи	59 730
	AF16094	CA 160 WE D Канальный центроб. вент-ор,пластик,2ск.,560/770м3/ч,412/530 Па,110/155w, 220V, IPX5,жалюзи	65 070
	AF16095	CA 200 WE D Кан-ый центроб. вент-ор,пластик,2ск.,570/785м3/ч,353/491 Па,110/155w, 220V, IPX5,жалюзи	66 650



ТОО "KRAFT int" Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Утемисова, 32. Тел: 8(727)278-98-08,
факс 8(727)278-98-85, салон "СВЕЖИЙ ВОЗДУХ" в т.ц. "АРМАДА" 8(727)227-31-01
e-mail: kraftpto@mail.ru www.kraftint.kz

15.02.2014г.	Артикул	НАИМЕНОВАНИЕ	Стоимость в тенге
Многозональные вентиляторы серии VORT PENTA			
	AF11707	VORT PENTA Вент-р ц/б, многозонал., подвесной шнур, 2 ск, 180/290 м3/ч, 391/413 Па, 21/74 W, 220V, IPX2 NEW! Многозональный вент-ор VORT PENTA предназначен для одновременного удаления воздуха из 2-6 зон. Монтируется на стене, потолке, либо подвешивается на нейлоновом шнуре (такой монтаж обеспечивает наилучшую виброизоляцию). 2-х скоростной двигатель, 5 всасывающих патрубков ф80мм и один всасывающий патрубок на ф125 мм.	27 570
Многозональные вентиляторы серии VORT PLATT			
	AF11814	VORT PLATT Вент-р ц/б, многозонал., 2 ск, 215/365 м3/ч, 210/410 Па, 12/50 W, 220V, IPX4 NEW! Предназначен для одновременного удаления воздуха из 4 зон. Монтируется на стене или потолке. Двигатель на шариковых подшипниках имеет несколько скоростей. Корпус изготовлен из ударопрочного ABS пластика с четырьмя всасывающими патрубками: 3 патрубка ф80мм и 1 патрубок ф125мм. Благодаря плоской форме и небольшой высоте, вент-ор VORT PLATT успешно монтируется над подвесным потолком или за декоративном коробом. Этот вент-ор может применяться для вытяжки практически из любых помещений, даже тех, где воздух имеет высокую влажность.	43 155
Многозональные вентиляторы серии VORT LETO MEV			
	AF11955	VORT LETO MEV Вент-р ц/б, многозонал., 3 ск., 76/220/320 м3/ч, 41/120/200 Па, 5,5/24/70 W, 220V, IPX4 NEW! Предназначен для одновременного удаления воздуха из 6 зон. Монтируется на стене или потолке. Двигатель на шариковых подшипниках имеет 3 скорости. Корпус изготовлен из ударопрочного ABS пластика с четырьмя всасывающими патрубками ф125мм. Вентилятор VORT LETO MEV подходит для вентиляции практически любых помещений, включая те, где повышенная влажность и температура.	70 200
Многозональные вентиляторы серии VMC ARIANT			
	AF11899	VMC ARIANT Вент-р ц/б, многозонал., 2 ск., 200/385 м3/ч, 245/370 Па, 60/90 W, 220V, IPX4 NEW! Предназначен для одновременного удаления воздуха из 3-5 зон. Монтируется на стене или потолке, либо подвешивается на нейлоновом шнуре (такой монтаж обеспечивает наилучшую виброизоляцию). 2-х скоростной двигатель на шариковых подшипниках. Корпус изготовлен из самозатухающего пластика VO имеет 4 всасывающих патрубка ф80 мм и 1 патрубок ф 125мм. (патрубки с регулятором расхода воздуха)	30 800