





ТОО "KRAFT int" Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Утемисова, 32. Тел: 8(727)278-98-08,
факс 8(727)278-98-85, салон "СВЕЖИЙ ВОЗДУХ" в т.ц. "АРМАДА" 8(727)227-31-01
e-mail: kraftpto@mail.ru www.kraftint.kz

15.02.2014г.	Артикул	НАИМЕНОВАНИЕ	Стоимость в тенге
Осевые промышленные вентиляторы низкого давления с черной ступицей серии E			
	AF40203	BLACK HUB E 252 M max 1500 м3/ч, 196 Па, 95-105w, 220-240V, IP44	52 470
	AF40303	BLACK HUB E 254 M max 1000 м3/ч, 66Па, 55-65w, 220-240V, IP44	51 660
	AF40403	BLACK HUB E 302 M max 2350 м3/ч, 309Па, 190-195w, 220-240V, IP44	53 700
	AF40503	BLACK HUB E 304 M max 1360 м3/ч, 74Па, 55-70w, 220-240V, IP44	52 740
	AF40703	BLACK HUB E 354 M max 1850 м3/ч, 45Па, 85-95w, 220-240V, IP44	58 160
	AF40903	BLACK HUB E 404 M max 3150 м3/ч, 118Па, 190-200w, 220-240V, IP44	70 750
	AF41153	BLACK HUB E 454 M max 3900 м3/ч, 88Па, 195-210w, 220-240V, IP44	76 380
	AF41219	BLACK HUB E 504 M max 4500 м3/ч, 59Па, 200-220w, 220-240V, IP44	80 080
	AF41459	BLACK HUB E 604 M max 7000 м3/ч, 80Па, 320-345w, 220-240V, IP44	108 920
	AF40356	BLACK HUB E 254 T max 1000 м3/ч, 71Па, 55-70w, 220-380/240-415V, IP44	48 945
	AF40456	BLACK HUB E 302 T max 2400 м3/ч, 319Па, 180-200w, 220-380/240-415V, IP44	54 855
	AF40556	BLACK HUB E 304 T max 1400 м3/ч, 81Па, 65-80w, 220-380/240-415V, IP44	51 320
	AF40756	BLACK HUB E 354 T max 1900 м3/ч, 70Па, 90-100w, 220-380/240-415V, IP44	54 160
	AF40956	BLACK HUB E 404 T max 3200 м3/ч, 174Па, 190-200w, 220-380/240-415V, IP44	73 860
	AF41154	BLACK HUB E 454 T max 3900 м3/ч, 147Па, 230-240w, 220-380/240-415V, IP44	77 815
	AF41157	BLACK HUB E 504 T max 4800 м3/ч, 115Па, 235-245w, 220-380/240-415V, IP44	80 150
	AF41206	BLACK HUB E 506 T max 3900 м3/ч, 67Па, 145-165w, 220-380/240-415V, IP44	90 450
	AF41457	BLACK HUB E 604 T max 7700 м3/ч, 142Па, 360-380w, 220-380/240-415V, IP44	104 650
AF41506	BLACK HUB E 606 T max 4800 м3/ч, 46Па, 145-165w, 220-380/240-415V, IP44	103 185	
Осевые промышленные вентиляторы низкого давления серии AF-CO			
	AF40201	AF-CO 252 M max 1400 м3/ч, 71 Па, 80w, 230V, IP54	
	AF40200	AF-CO 254 M max 800 м3/ч, 24Па, 35w, 230V, IP54	51 450
	AF40204	AF-CO 304 M max 1460 м3/ч, 31Па, 65w, 230V, IP54	
	AF40206	AF-CO 354 M max 2500 м3/ч, 66Па, 140w, 230V, IP54	
	AF40207	AF-CO 404 M max 3400 м3/ч, 98Па, 180w, 230V, IP54	70 470
	AF40208	AF-CO 454 M max 4800 м3/ч, 91Па, 280w, 230V, IP54	
	AF40209	AF-CO 504 M max 6500 м3/ч, 54Па, 410w, 230V, IP54	10 850
	AF40212	AF-CO 254 T max 800 м3/ч, 26Па, 40w, 400V, IP54	48 740
	AF40214	AF-CO 304 T max 1600 м3/ч, 69Па, 70w, 400V, IP54	51 100
	AF40215	AF-CO 354 T max 2600 м3/ч, 72Па, 150w, 400V, IP54	53 935
	AF40216	AF-CO 404 T max 3600 м3/ч, 73Па, 190w, 400V, IP54	
	AF40217	AF-CO 454 T max 4900 м3/ч, 98Па, 290w, 400V, IP54	
	AF40218	AF-CO 504 T max 7000 м3/ч, 123Па, 480w, 400V, IP54	10 180
	AF40219	AF-CO 506 T max 6200 м3/ч, 61Па, 310w, 400V, IP54	118 200
	AF40221	AF-CO 606 T max 7750 м3/ч, 74Па, 330w, 400V, IP54	147 000

15.02.2014г.

Артикул

НАИМЕНОВАНИЕ

Стоимость в
тенге

Осевые промышленные вентиляторы низкого давления серии А-Е



AF42207	A-E 252 M max 1365 м3/ч, 177 Па, 95w, 230V, IP54	63 920
AF42208	A-E 254 M max 764 м3/ч, 61Па, 38w, 230V, IP54	60 710
AF42216	A-E 304 M max 1563 м3/ч, 130Па, 81w, 230V, IP54	63 200
AF42258	A-E 354 M max 3015 м3/ч, 145Па, 182w, 230V, IP54	71 300
AF42260	A-E 404 M max 4063 м3/ч, 261Па, 261w, 230V, IP54	87 560
AF42307	A-E 454 M max 5168 м3/ч, 81Па, 302w, 230V, IP54	93 730
AF42316	A-E 504 M max 6639 м3/ч, 186Па, 482w, 230V, IP54	128 850
AF42337	A-E 506 M max 4977 м3/ч, 135Па, 285w, 230V, IP55	140 260
AF42356	A-E 566 M max 6505 м3/ч, 123Па, 345w, 230V, IP56	169 240
AF42357	A-E 254 T max 785 м3/ч, 134Па, 50w, 400V, IP54	59 360
AF42227	A-E 304 T max 1696 м3/ч, 129Па, 79w, 400V, IP54	62 000
AF42259	A-E 354 T max 3071 м3/ч, 129Па, 173w, 400V, IP54	69 550
AF42261	A-E 404 T max 3832 м3/ч, 246Па, 318w, 400V, IP54	89 820
AF42308	A-E 454 T max 5187 м3/ч, 155Па, 370w, 400V, IP54	92 790
AF42327	A-E 504 T max 6966 м3/ч, 128Па, 485w, 400V, IP54	131 775
AF42346	A-E 506 T max 4844 м3/ч, 131Па, 264w, 400V, IP54	143 340
AF42336	A-E 564 T max 9255 м3/ч, 285Па, 925w, 400V, IP54	159 390
AF42366	A-E 566 T max 7309 м3/ч, 170Па, 546w, 400V, IP54	167 850
AF42347	A-E 636 T max 9502 м3/ч, 154Па, 522w, 400V, IP54	179 140

Осевые промышленные вентиляторы среднего давления с красной ступицей серии MP



AF42252	RED HUB MP 252 M max 2000м3/ч, 402Па, 205-230w, 220-240V, IP55	70 830
AF42254	RED HUB MP 254 M max 1150м3/ч, 127Па, 60-65w, 220-240V, IP55	70 370
AF42202	RED HUB MP 302 M max 3500м3/ч, 588Па, 520-550 w, 220-240V, IP55	81 000
AF42204	RED HUB MP 304 M max 2200м3/ч, 127Па, 120-130w, 220-240V, IP55	78 940
AF42214	RED HUB MP 354 M max 3150м3/ч, 177Па, 240-270w, 220-240V, IP55	85 580
AF42224	RED HUB MP 404 M max 4300м3/ч, 127Па, 300-340w, 220-240V, IP55	88 620
AF42354	RED HUB MP 254 T max 1150м3/ч, 118Па, 60-65w, 220-380/240-415V, IP55	63 890
AF42302	RED HUB MP 302 T max 3500м3/ч, 638Па, 690w, 220-380/240-415V, IP55	72 720
AF42304	RED HUB MP 304 T max 2200м3/ч, 147Па, 120-130w, 220-380/240-415V, IP55	72 850
AF42314	RED HUB MP 354 T max 3150м3/ч, 180Па, 185-210w, 220-380/240-415V, IP55	80 560
AF42324	RED HUB MP 404 T max 4350м3/ч, 177Па, 295-330w, 220-380/240-415V, IP55	90 000
AF42335	RED HUB MP 454 T max 6800м3/ч, 339Па, 730-780w, 220-380/240-415V, IP55	116 740
AF42344	RED HUB MP 504 T max 8800м3/ч, 363Па, 1100-1200w, 220-380/240-415V, IP55	132 680
AF42334	RED HUB MP 506 T max 6100м3/ч, 167Па, 400-430w, 220-380/240-415V, IP55	152 565
AF42374	RED HUB MP 604 T max 14500м3/ч, 388Па, 220-2350w, 220-380/240-415V, IP55	164 600
AF42364	RED HUB MP 606 T max 10000м3/ч, 177Па, 730-760w, 220-380/240-415V, IP55	162 000


15.02.2014г.

Артикул


НАИМЕНОВАНИЕ

Стоимость в
тенге

Осевые промышленные вентиляторы среднего давления с красной ступицей серии MPC

	AF42253	RED HUB MPC 252 M max 1750м3/ч, 388Па, 180-190w, 220-240V, IP55	75 670
	AF42255	RED HUB MPC 254 M max 1100м3/ч, 91Па, 60-70w, 220-240V, IP55	74 560
	AF42203	RED HUB MPC 302 M max 3220м3/ч, 503Па, 480-510w, 220-240V, IP55	92 770
	AF42205	RED HUB MPC 304 M max 1900м3/ч, 101Па, 100-120w, 220-240V, IP55	77 390
	AF42215	RED HUB MPC 354 M max 3000м3/ч, 172Па, 210-220w, 220-240V, IP55	92 000
	AF42225	RED HUB MPC 404 M max 4260м3/ч, 147Па, 340-365w, 220-240V, IP55	99 535
	AF42355	RED HUB MPC 254 T max 1260м3/ч, 87Па, 60w, 220-380/240-415V, IP55	74 060
	AF42303	RED HUB MPC 302 T max 3300м3/ч, 525Па, 480-510w, 220-380/240-415V, IP55	85 960
	AF42305	RED HUB MPC 304 T max 2100м3/ч, 101Па, 100-110w, 220-380/240-415V, IP55	76 970
	AF42325	RED HUB MPC 404 T max 4300м3/ч, 177Па, 330-345w, 220-380/240-415V, IP55	93 675

Осевые промышленные вентиляторы среднего давления серии MPC-E

	AF42263	MPC-E 254 M max 1180м3/ч, 82Па, 70w, 230V, IP55	82 965
	AF42209	MPC-E 302 M max 2860м3/ч, 597Па, 380w, 230V, IP55	97 470
	AF42210	MPC-E 304 M max 2160м3/ч, 99Па, 110w, 230V, IP55	86 100
	AF42217	MPC-E 354 M max 3500м3/ч, 139Па, 200w, 230V, IP55	96 670
	AF42228	MPC-E 404 M max 5000м3/ч, 167Па, 313w, 230V, IP55	104 570
	AF42359	MPC-E 254 T max 1210м3/ч, 80Па, 60w, 400V, IP55	82 400
	AF42309	MPC-E 302 T max 2900м3/ч, 608Па, 397w, 400V, IP55	87 680
	AF42310	MPC-E 304 T max 2250м3/ч, 102Па, 107w, 400V, IP55	85 700
	AF42317	MPC-E 354 T max 3770м3/ч, 139Па, 198w, 400V, IP55	95 290
	AF42328	MPC-E 404 T max 5200м3/ч, 146Па, 285w, 400V, IP55	98 415





ТОО "KRAFT int" Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Утемисова, 32. Тел: 8(727)278-98-08, факс 8(727)278-98-85, салон "СВЕЖИЙ ВОЗДУХ" в т.ц. "АРМАДА" 8(727)227-31-01
e-mail: kraftpto@mail.ru www.kraftint.kz


15.02.2014г.	Артикул	НАИМЕНОВАНИЕ	Стоимость в тенге
Промышленные центробежные вентиляторы серии С			
	AF30302*	BORTICENT C 10/2 M max 300м3/ч, 245Па, 100w, 230V IP44	58 360
	AF30915*	BORTICENT C 15/2 M max 455м3/ч, 441Па, 160w, 230V IP44	63 100
	AF32702*	BORTICENT C 30/2 M max 1420м3/ч, 824Па, 740w, 230V IP44	89 100
	AF33359	BORTICENT C 37/4 M max 2300м3/ч, 461Па, 770w, 230V IP44	158 190
	AF31551	BORTICENT C 20/2 T max 950м3/ч, 579Па, 430w, 230/440V IP44	72 200
	AF32151	BORTICENT C 25/2 T max 1060м3/ч, 579Па, 470w, 230/440V IP44	76 940
	AF32751	BORTICENT C 30/2 T max 1350м3/ч, 834Па, 720w, 230/440V IP44	101 300
	AF33353	BORTICENT C 30/4 T max 270м3/ч, 245Па, 130w, 230/440V IP44	82 795
	AF33351	BORTICENT C 35/4 T max 1550м3/ч, 334Па, 350w, 230/440V IP44	93 520
	AF34355	BORTICENT C 31/4 T max 1055м3/ч, 280Па, 370w, 230/440V IP44	97 690
	AF34356	BORTICENT C 37/4 T max 2300м3/ч, 461Па, 1000w, 230/440V IP55	157 000
	AF34251	BORTICENT C 40/4 T max 2900м3/ч, 481Па, 800w, 230/440V IP55	148 000
Промышленные центробежные вентиляторы серии С Е			
	AF30321	C 20/2 M E max 890м3/ч, 516Па, 400w, 230V IP55	78 670
	AF30323	C 25/2 M E max 1000м3/ч, 618Па, 430w, 230V IP55	85 860
	AF30325	C 30/2 M E max 1420м3/ч, 824Па, 740w, 230V IP55	108 500
	AF30327	C 30/4 M E max 700м3/ч, 194Па, 132w, 230V IP55	93 185
	AF30330	C 35/4 M E max 1520м3/ч, 334Па, 370w, 230V IP55	93 050
	AF30332	C 37/4 M E max 2150м3/ч, 442Па, 675w, 230V IP55	161 360
	AF30334	C 40/4 M E max 2650м3/ч, 481Па, 790w, 230V IP55	176 600
	AF30351	C 10/2 T E max 270м3/ч, 245Па, 130w, 400V IP55	55 600
	AF30951	C 15/2 T E max 430 м3/ч, 422Па, 160w, 400V IP55	57 080
	AF30322	C 20/2 T E max 950м3/ч, 579Па, 430w, 400V IP55	73 650
	AF30324	C 25/2 T E max 1060м3/ч, 579Па, 470w, 400V IP55	78 480
	AF30326	C 30/2 T E max 1350м3/ч, 834Па, 720w, 400V IP55	103 340
	AF30328	C 30/4 T E max 655м3/ч, 176Па, 110w, 400V IP55	84 450
	AF30329	C 31/4 T E max 1100м3/ч, 304Па, 280w, 400V IP55	99 645
	AF33331	C 35/4 T E max 1550м3/ч, 334Па, 350w, 400V IP55	95 395
	AF30333	C 37/4 T E max 2300м3/ч, 461Па, 700w, 400V IP55	160 780
	AF30335	C 40/4 T E max 2900м3/ч, 481Па, 800w, 400V IP55	150 965
	AF30336	C 45/4 T E max 4500м3/ч, 726Па, 1900w, 400V IP55	210 190
	AF30337	C 46/4 T E max 6800м3/ч, 961Па, 3900w, 400V IP55	437 000



ТОО "KRAFT int" Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Утемисова,32. Тел:8(727)278-98-08,
факс 8(727)278-98-85, салон "СВЕЖИЙ ВОЗДУХ" в т.ц."АРМАДА" 8(727)227-31-01

15.02.2014г.	Артикул	НАИМЕНОВАНИЕ	Стоимость в тенге
ВЕНТИЛЯТОРЫ СЕРИИ VORT QBK SAL			
	AF 45220	VORT QBK SAL 7/7 6M 1V (max1460m3/h,115Pa,226w,1A, 900 об/мин, IP20, 6 полюсов,от -20 до +50гр.)	141000
	AF 45221	VORT QBK SAL 7/7 4M 1V (max1580m3/h,210Pa,422w,1,7A, 1300 об/мин, IP20, 4 полюса,от -20 до +40гр.)	141960
	AF 45222	VORT QBK SAL 9/9 6M 1V (max 2900m3/h,170Pa,549w,2,6A, 850об/мин, IP20, 6 полюсов,от -20 до +70гр.)	160920
	AF 45223	VORT QBK SAL 9/9 4M 1V (max2920m3/h,348Pa,1165w, 5,1A, 1380 об/мин, IP20, 4 полюса,от -20 до +40гр.)	164960
	AF 45224	VORT QBK SAL 10/10 6M 1V (max2800m3/h,200Pa,643w,2,8A, 850 об/мин, IP20, 6 полюсов,от -20 до +40гр.)	179880
	AF 45225	VORT QBK SAL 10/10 4M 1V (max4150m3/h,480Pa,1330w,6,1A,1400 об/мин, IP20, 4 полюса,от -20 до +40гр.)	193620
	AF 45226	VORT QBK SAL 12/12 6M 1V (max6000m3/h,315Pa,1290w,7,6A, 925об/мин, IP20, 6полюсов,от -20 до +40гр.)	285085
	AF 45227	VORT QBK SAL 12/12 6T 1V (max 8000m3/h,330Pa,2455w,4,3A,900 об/мин, IP20, 6 полюсов,от -20 до +40гр.)	262680
	AF 45228	VORT QBK SAL 7/7 6M 3V (max800/1525m3/h,115Pa,207w,0,9A, 900об/мин, IP55, 6 полюсов,от -20 до +40гр.)	170400
	AF 45229	VORT QBK SAL 7/7 4M 3V (max1800m3/h,230Pa,422w,1,7A, 1230 об/мин, IP55, 6 полюсов,от -20 до +60гр.)	176160
	AF 45230	VORT QBK SAL 9/9 6M 3V (max2800m3/h,175Pa,478w,2A, 830 об/мин, IP44, 6 полюсов,от -20 до +40гр.)	182600
	AF 45231	VORT QBK SAL 9/9 4M 3V (max2685m3/h,340Pa,734w,3A, 1250 об/мин, IP55, 4 полюса,от -20 до +40гр.)	205150
	AF 45232	VORT QBK SAL 10/10 6M 3V (max3440m3/h,210Pa,620w,2,7A, 900об/мин, IP44, 6 полюсов,от -20 до +40гр.)	20700
	AF 45233	VORT QBK SAL 10/10 4M 3V (max 3190m3/h,470Pa,897w,3,9A, 1400 об/мин, IP55, 4 полюса,от -20 до +40гр.)	256640
AF 45234	VORT QBK SAL 12/12 6M 3V (max 4500m3/h,298Pa,1039w,4,5A, 860 об/мин, IP55, 6 полюсов,от -20 до +40гр.)	323160	
AF 45235	VORT QBK SAL 12/12 6T 1V(max 5750m3/h,375Pa,1104w,2,8A, 950 об/мин, IP55, 6 полюсов,от -20 до +40гр.)	303120	
ВЕНТИЛЯТОРЫ СЕРИИ VORT QBK COMFORT			
	AF 45241	VORT QBK COMFORT 7/7 6M 3V (max 800/1525m3/h,94/115Pa,207w,0,9A, 900 об/мин, IP55,от -20 до +40гр.)	215460
	AF 45242	VORT QBK COMFORT 7/7 4M 3V (max990/1800m3/h,128/230Pa,314w,1,43A, 1230 об/мин, IP55,от -20 до +60гр)	220800
	AF 45243	VORT QBK COMFORT 9/9 6M 3V (max1250/2800m3/h,120/175Pa,478w,2A,830 об/мин, IP44,от -20 до +40гр)	233830
	AF 45244	VORT QBK COMFORT 9/9 4M 3V(max1250/2685m3/h,125/340Pa,734w,3A,1250 об/мин, IP55,от -20 до +40гр)	251550
	AF 45245	VORT QBK COMFORT 10/10 6M 3V(max1790/3440m3/h,178/210Pa,620w,2,7A,900 об/мин, IP44,от -20 до +40гр.)	272820
	AF 45246	VORT QBK COMFORT 10/10 4M 3V(max 2050/3190m3/h,363/470Pa,897w,3,9A, 1400 об/мин, IP55,от -20до+40гр)	312960
	AF 45247	VORT QBK COMFORT 12/12 6M 3V(max2950/4500m3/h,215/298Pa,1039w,6A, 860 об/мин, IP55,от -20 до +40гр)	397200
	AF 45248	VORT QBK COMFORT 12/12 6T 1V(max 5750m3/h,375Pa,1104w,2,8, 950об/мин, IP55,от -20 до +40гр.)	369900
	AF 45249	VORT QBK COMFORT 500 MC/H 4V(max 265/630m3/h,175/405Pa,150w,0,66A,1100 об/мин,IP20,от -20до+40гр.)	136340
	AF 45250	VORT QBK COMFORT 800 MC/H 4V(max 450/1050m3/h,420/480Pa,355w,1,55A,1850об/мин,IP20,от -20 до+40гр.)	143100
ВЕНТИЛЯТОРЫ СЕРИИ VORT QBK POWER			
	AF 45301	VORT QBK POWER 9/7 1V 0,37 (max 2500m3/h,0,37кВт,1,11A,1350об/мин, IP55от -20 до +40гр.)	396280
	AF 45302	VORT QBK POWER 9/7 1V 0,55 (max 2500m3/h,0,55кВт,1,6A,1520об/мин, IP55 от -20 до +40гр.)	410195
	AF 45303	VORT QBK POWER 9/7 1V 0,75 (max 2500m3/h,0,75кВт,1,6A,1490об/мин, IP55 от -20 до +40гр.)	416700
	AF 45304	VORT QBK POWER 9/9 1V 0,37 (max 2500m3/h,0,37кВт,1,11A,1030об/мин, IP55 от -20 до +40гр.)	399800
	AF 45305	VORT QBK POWER 9/9 1V 0,55 (max 3500m3/h,0,55кВт,1,6A,1420 об/мин, IP55,от -20 до +40гр.)	414600

	Артикул	НАИМЕНОВАНИЕ	Стоимость в тенге
 	AF 45306	VORT QBK POWER 9/9 1V 0,75 (max 3500m3/h,0,75кВт,1,93А,1590 об/мин, IP55,от -20 до +40гр.)	351285
	AF 45307	VORT QBK POWER 9/9 1V 1,1 (max 3500m3/h,1,1кВт,2,64А,1600 об/мин, IP55,от -20 до +40гр.)	363890
	AF 45308	VORT QBK POWER 10/10 1V 0,55(max 3500m3/h,0,55кВт,1,6А, 895 об/мин, IP55,от -20 до +40гр.)	387380
	AF 45309	VORT QBK POWER 10/10 1V 0,75(max 4500m3/h,0,75кВт,1,93А,1050 об/мин, IP55,от -20 до +40гр.)	392450
	AF 45310	VORT QBK POWER 10/10 1V 1,1 (max 4500m3/h,1,1кВт,2,64А,1345 об/мин, IP55,от -20 до +40гр.)	403534
	AF 45311	VORT QBK POWER 10/10 1V 1,5 (max 4500m3/h,1,5кВт,3,45А,1360 об/мин, IP55,от -20 до +40гр.)	412800
	AF 45312	VORT QBK POWER 12/12 1V 0,75 (max 5000m3/h,0,75кВт,1,93А,735 об/мин, IP55,от -20 до +40гр.)	464590
	AF 45313	VORT QBK POWER 12/12 1V 1,1 (max 6000m3/h,1,1кВт,2,64А,1020об/мин, IP55,от -20 до +40гр.)	476050
	AF 45314	VORT QBK POWER 12/12 1V 1,5 (max 7000m3/h,1,5кВт,3,45А,1150об/мин, IP55,от -20 до +40гр.)	485600
	AF 45315	VORT QBK POWER 12/12 1V 2,2 (max 7000m3/h,2,2кВт,4,84А,1150об/мин, IP55,от -20 до +40гр.)	514280
	AF 45316	VORT QBK POWER 15/15 1V 1,1 (max 7000m3/h,1,1кВт,2,64А,640об/мин, IP55,от -20 до +40гр.)	560800
	AF 45317	VORT QBK POWER 15/15 1V 1,5 (max 9000m3/h,1,5кВт,3,45А,740об/мин, IP55,от -20 до +40гр.)	570380
	AF 45318	VORT QBK POWER 15/15 1V 2,2 (max 10000m3/h,2,2кВт,4,84А,950об/мин, IP55,от -20 до +40гр.)	599050
	AF 45319	VORT QBK POWER 15/15 1V 3 (max 10000m3/h,3кВт,6,47А,960об/мин, IP55,от -20 до +40гр.)	613220
	AF 45320	VORT QBK POWER 18/18 1V 1,5 (max 10000m3/h,1,5кВт,3,45А,520об/мин, IP55,от -20 до +40гр.)	692600
	AF 45321	VORT QBK POWER 18/18 1V 2,2 (max 14000m3/h,2,2кВт,4,84А,730об/мин, IP55,от -20 до +40гр.)	718970
	AF 45322	VORT QBK POWER 18/18 1V 3 (max 14000m3/h,3кВт,6,47А, 820об/мин, IP55,от -20 до +40гр.)	732000
	AF 45323	VORT QBK POWER 18/18 1V 4 (max 16000m3/h,4кВт,8,26А, 820об/мин, IP55,от -20 до +40гр.)	752700
	AF 45324	VORT QBK POWER 18/18 1V 5,5 (max 16000m3/h,5,5кВт,11,03А, 820об/мин, IP55,от -20 до +40гр.)	791490
	AF 45325	VORT QBK POWER 560 1V 3 (max 18000m3/h,3кВт,6,47А, 600об/мин, IP55,от -20 до +40гр.)	1063670
	AF 45326	VORT QBK POWER 560 1V 4 (max 20000m3/h,4кВт,8,26А, 670об/мин, IP55,от -20 до +40гр.)	1086180
	AF 45327	VORT QBK POWER 560 1V 5,5 (max 22000m3/h,5,5кВт,11,03А, 770об/мин, IP55,от -20 до +40гр.)	1128330
	AF 45328	VORT QBK POWER 560 1V 7,5 (max 22000m3/h,7,5кВт,14,64А, 790об/мин, IP55,от -20 до +40гр.)	1153060
	AF 45329	VORT QBK POWER 630 1V 4 (max 22000m3/h, 4кВт, 8,26А, 460об/мин, IP55,от -20 до +40гр.)	1266900
	AF 45330	VORT QBK POWER 630 1V 5,5 (max 27000m3/h, 5,5кВт, 11,03А, 600об/мин, IP55,от -20 до +40гр.)	1309000
	AF 45331	VORT QBK POWER 630 1V 7,5 (max 30000m3/h, 7,5кВт, 14,64А, 670об/мин, IP55,от -20 до +40гр.)	1333800
	AF 45332	VORT QBK POWER 630 1V 9,2 (max 30000m3/h, 9,2кВт, 17,85А, 670об/мин, IP55,от -20 до +40гр.)	1357800
	AF 45333	VORT QBK POWER 630 1V 11 (max 30000m3/h, 11кВт, 20,64А, 700об/мин, IP55,от -20 до +40гр.)	1439417
	AF 45342	VORT QBK POWER 9/7 2V 0,55 (max 2500m3/h, 1,4-0,7кВт, 0,5-0,19А, 1520об/мин, IP55,от -20 до +40гр.)	439000
	AF 45343	VORT QBK POWER 9/7 2V 0,75 (max 2500m3/h, 0,66-0,25кВт, 1,75-0,8А, 1490об/мин, IP55,от -20 до +40гр.)	450288
	AF 45345	VORT QBK POWER 9/9 2V 0,55 (max 3500m3/h, 0,5-0,19кВт, 1,4-0,7А, 1420об/мин, IP55,от -20 до +40гр.)	476150
	AF 45346	VORT QBK POWER 9/9 2V 0,75 (max 3500m3/h, 0,66-0,25кВт, 1,75-0,8А, 1590об/мин, IP55,от -20 до +40гр.)	491340
	AF 45347	VORT QBK POWER 9/9 2V 1,1 (max 3500m3/h, 1-0,3кВт, 2,5-1,2А, 1600об/мин, IP55,от -20 до +40гр.)	491600
	AF 45348	VORT QBK POWER 10/10 2V 0,55 (max 3500m3/h, 0,5-0,19кВт, 1,4-0,7А, 895об/мин, IP55,от -20 до +40гр.)	470680
	AF 45349	VORT QBK POWER 10/10 2V 0,75 (max 4500m3/h, 0,66-0,25кВт, 1,75-0,8А, 1050об/мин, IP55,от -20 до +40гр.)	478300
	AF 45350	VORT QBK POWER 10/10 2V 1,1 (max 4500m3/h, 1-0,3кВт, 2,5-1,2А, 1345об/мин, IP55,от -20 до +40гр.)	488840
	AF 45351	VORT QBK POWER 10/10 2V 1,5 (max 4500m3/h, 1,5-0,45кВт, 3,5-1,6А, 1360об/мин, IP55,от -20 до +40гр.)	514200
AF 45352	VORT QBK POWER 12/12 2V 0,75 (max 5000m3/h, 0,66-0,25кВт, 1,75-0,26А, 735об/мин, IP55,от -20 до +40гр.)	553465	
AF 45353	VORT QBK POWER 12/12 2V 1,1 (max 6000m3/h, 1-0,3кВт, 2,5-1,2А, 1020об/мин, IP55,от -20 до +40гр.)	553465	
AF 45354	VORT QBK POWER 12/12 2V 1,5 (max 7000m3/h, 1,5-0,45кВт, 3,5-1,6А, 1150об/мин, IP55,от -20 до +40гр.)	592465	
AF 45355	VORT QBK POWER 12/12 2V 2,2 (max 7000m3/h, 2-0,6кВт, 4,5-2А, 1150об/мин, IP55,от -20 до +40гр.)	621565	
AF 45356	VORT QBK POWER 15/15 2V 1,1 (max 7000m3/h, 1-0,3кВт, 2,5-1,2А, 640об/мин, IP55,от -20 до +40гр.)	649000	
AF 45357	VORT QBK POWER 15/15 2V 1,5 (max 9000m3/h, 1,5-0,45кВт, 3,5-1,6А, 740об/мин, IP55,от -20 до +40гр.)	675220	

	Артикул	НАИМЕНОВАНИЕ	Стоимость в тенге
	AF 45358	VORT QBK POWER 15/15 2V 2,2 (max 10000м3/h, 2-0,6кВт, 4,5-2А, 950об/мин, IP55,от -20 до +40гр.)	700435
	AF 45359	VORT QBK POWER 15/15 2V 3 (max 10000м3/h, 3-1кВт, 6,3-3,1А, 960об/мин, IP55,от -20 до +40гр.)	742200
	AF 45360	VORT QBK POWER 18/18 2V 1,5 (max 10000м3/h, 1,5-0,45кВт, 3,5-1,6А, 520об/мин, IP55,от -20 до +40гр.)	829150
	AF 45361	VORT QBK POWER 18/18 2V 2,2 (max 14000м3/h, 2-0,6кВт, 4,5-2А, 730об/мин, IP55,от -20 до +40гр.)	905720
	AF 45362	VORT QBK POWER 18/18 2V 3 (max 14000м3/h, 3-1кВт, 6,3-3,1А, 820об/мин, IP55,от -20 до +40гр.)	938685
	AF 45363	VORT QBK POWER 18/18 2V 4 (max 16000м3/h, 4,5-1,5кВт, 9,2-5,1А, 820об/мин, IP55,от -20 до +40гр.)	1004670
	AF 45364	VORT QBK POWER 18/18 2V 5,5 (max 16000м3/h, 6-2кВт, 12-5,6А, 820об/мин, IP55,от -20 до +40гр.)	1099670
	AF 45365	VORT QBK POWER 560 2V 3 (max 18000м3/h,3-1кВт, 6,3-3,1А, 600об/мин, IP55,от -20 до +40гр.)	1273730
	AF 45366	VORT QBK POWER 560 2V 4 (max 20000м3/h,4,5-1,5кВт, 9,2-5,1А, 670об/мин, IP55,от -20 до +40гр.)	1344450
	AF 45367	VORT QBK POWER 560 2V 5,5 (max 22000м3/h,6-2кВт, 12-5,6А, 770об/мин, IP55,от -20 до +40гр.)	1446240
	AF 45369	VORT QBK POWER 630 2V 4 (max 22000м3/h,4,5-1,5кВт, 9,2-5,1А, 460об/мин, IP55,от -20 до +40гр.)	1446240
	AF 45370	VORT QBK POWER 630 2V 5,5 (max 27000м3/h,6-2кВт, 12-5,6А, 600об/мин, IP55,от -20 до +40гр.)	1538375
	AF 45373	VORT QBK POWER 630 2V 9,3 (max 27000м3/h,6-2кВт, 12-5,6А, 600об/мин, IP55,от -20 до +40гр.)	2055230