







ТОО "KRAFT int" Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Утемисова,32. Тел:8(727)278-98-08,  
факс 8(727)278-98-85, салон "СВЕЖИЙ ВОЗДУХ" в т.ц."АРМАДА" 8(727)227-31-01  
e-mail: [kraftpto@mail.ru](mailto:kraftpto@mail.ru) [www.kraftint.kz](http://www.kraftint.kz)


15.02.2014г.	Артикул	НАИМЕНОВАНИЕ	Стоимость в тенге
<b>Обогреватели, конвекторы, инфракрасные обогреватели</b>			
	AF70562	MICROSOL 600-VO настенный монтаж, термостат, функция "антизамерзания", 300/600Вт	28 200
	AF70572	MICROSOL 1000-VO настенный монтаж, термостат, функция "антизамерзания", 500/1000Вт	29 870
	AF70582	MICROSOL 1500-VO настенный монтаж, термостат, функция "антизамерзания", 500/1000/1500 Вт	32 700
	AF70592	MICROSOL 2000-VO настенный монтаж, термостат, функция "антизамерзания", 800/1200/2000 Вт	34 720
	AF70602	MICRORAPID 600-VO настенный монтаж, термостат, функция "антизамерзания", вентилятор, 300/600Вт	35 300
	AF70563	MICRORAPID 600-VO T настенный монтаж, термостат, функция "антизамерзания", вентилятор, таймер, 300/600Вт	43 600
	AF70612	MICRORAPID 1000-VO настенный монтаж, термостат, функция "антизамерзания", вентилятор, 500/1000Вт.	38 200
	AF70661	MICRORAPID 1000-VO T настенный монтаж, термостат, функция "антизамерзания", вентилятор, таймер, 500/1000Вт	53 600
	AF70622	MICRORAPID 1500-VO настенный монтаж, термостат, функция "антизамерзания, вентилятор, 500/1000/1500Вт.	41 220
	AF70663	MICRORAPID 1500-VO T настенный монтаж, термостат, функция "антизамерзания", вентилятор, таймер, 500/1000/1500Вт.	50 520
	AF70632	MICRORAPID 2000-VO настенный монтаж, термостат, функция "антизамерзания", вентилятор, 800/1200/2000 Вт.	44 730
	AF70681	MICRORAPID 2000-VO T настенный монтаж, термостат, функция "антизамерзания", вентилятор, таймер, 800/1200/2000Вт.	53 600
	AF70141	Scaldatautto classic компактный переносной тепловентилятор, 1000/2000Вт.	13 340

15.02.2014г.	Артикул	НАИМЕНОВАНИЕ	Стоимость в тенге
	AF70002	<b>Termologika</b> инфракрасн. настенный, угол наклона 22 гр, 600/1200/1800 W с веревочным переключателем, класс защиты IPX4.	15 300
	AF 70870	<b>Microcomfort</b> настенный тепловентилятор, полотенцесушитель предназначен для обогрева небольшого помещения например ванной комнаты и сушки полотенец. Функция anti-frost, встроенный термостат.	15 400
	AF70221	<b>CALDORE RT тепловентилятор</b> ,нап-й, наст-й монтаж, термостат, "антизамерзание", суточный таймер. 800/1200/2000 W	30 250
	AF22980	<b>Wall mounting kit</b> Комплект для настенного монтажа для CALDORE RT	3 200
	AF70299	<b>CALDOMI тепловентилятор</b> , нап-й, наст-й монтаж, термостат, "антизамерзание", встроенный термостат, 1000/2000 W	16 280
	AF70805	<b>CALDOPRO PLUS 3000M</b> классическая тепловая пушка,цилиндрическая часть корпуса и защитная решетка выполнены из стали, настенный напольный монтаж, термостат, таймер, 3000W, 220V.	74 700

15.02.2014г.	Артикул	НАИМЕНОВАНИЕ	Стоимость в тенге
	AF22499	PALOLOGICO для Thermologika soliel plus, поддержка для 3х обогревателей, высота 2,27м.	94760
	AF70065	Thermologika soliel plus инфракрасн, внутр, наружн. локальный обогрев, настенный монтаж	69800
	AF22974	Regolatore thermologika soliel plus Регулятор для thermologika soliel plus	34790
	AF70003	Thermologika design инфракрасный обогреватель, цвет светло-серый, настенный монтаж, регулировка мощности - 600/1200/1800 Вт, 7,8А, IPX4	24960
	AF70004	Thermologika design grigio инфракрасный обогреватель, цвет серый, настенный монтаж, регулировка мощности - 600/1200/1800 Вт, 7,8А, IPX4	30900
	AF70005	Thermologika design grigio antracite инфракрасный, цвет угольно-серый, настенный монтаж, регулировка мощности - 600/1200/1800 Вт, 7,8А, IPX4.	30900
	AF70006	Thermologika design blu инфракрасный обогреватель, цвет синий, настенный монтаж, регулировка мощности - 800/1200/2000 Вт, 7,8А, IPX4.	30900
	AF70007	Thermologika design bianca инфракрасный обогреватель, цвет белый, настенный монтаж, регулировка мощности - 800/1200/2000 Вт, 7,8А, IPX4.	30900
<p><i>Инфракрасные обогреватели Thermologika Design отличаются элегантным дизайном передней панели. Корпус изготовлен из литого алюминия. В зависимости от модели, поверхность корпуса может иметь различные оттенки</i></p> <p><i>Регулирование мощности нагрева производится посредством веревочного переключателя, либо переключателем устанавливаемым на стену. Крепление позволяет устанавливать обогреватель под наклоном до 20 градусов от вертикали. После включения обогревателя тепло ощущается уже через 30 секунд.</i></p> <p><i>Инфракрасный обогреватель Thermologika Design прекрасно впишется в любой интерьер. Он предназначен для установки в помещениях как бытового, так и коммерческого назначения, имеет защиту IPX4 (защита от прямых брызг), что позволяет его использовать и в помещениях с повышенной влажностью.</i></p>			



100 "KRAFT int" Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Утемисова, 32. Тел: 8(727)278-98-08,  
факс 8(727)278-98-85, салон "СВЕЖИЙ ВОЗДУХ" в т.ц. "АРМАДА" 8(727)227-31-01  
e-mail: [kraftpto@mail.ru](mailto:kraftpto@mail.ru) [www.kraftint.kz](http://www.kraftint.kz)

15.02.2014г.	Артикул	НАИМЕНОВАНИЕ	Стоимость в тенге
<b>Воздушные завесы AIR DOOR</b>			
	AF 65195	AD900 ширина-900мм, 160w, 1400м3/ч, 57 Дб, 10кг.	70800
	AF 65196	AD1200 ширина-1200мм, 200w, 1600м3/ч, 58 Дб, 12,5кг.	86400
	AF 65197	AD1600 ширина-1600мм, 230w, 2500м3/ч, 59 Дб, 15,5кг.	115620
	AF 65198	AD2000 ширина-2000мм, 350w, 3600м3/ч, 61 Дб, 20,5кг.	155245

Устройство служит для создания невидимого барьера при открытой двери или у прохода. Это позволяет обеспечить тепловую изоляцию помещения. Воздушная завеса позволяет снизить расходы на обогрев и кондиционирование помещений. Обеспечивается защита от проникновения дыма, запахов, насекомых. Эксклюзивный элегантный и современный дизайн воздушной завесы позволит ей вписаться в любой даже самый изысканный интерьер.