





ТОО "KRAFT int" Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Утемисова, 32. Тел: 8(727)278-98-08,
факс 8(727)278-98-85, салон "СВЕЖИЙ ВОЗДУХ" в т.ц. "АРМАДА" 8(727)227-31-01
e-mail: kraftpto@mail.ru www.kraftint.kz

15.02.2014г.	Артикул	НАИМЕНОВАНИЕ	Стоимость в тенге
Крышные центробежные вентиляторы серии TR -E, с горизонтальным выбросом воздуха для общеобменной системы вентиляции.			
	AF15115	TRM 10 E 4P max 1100м3/ч, 216 Па, 100w, 230V, IP55	91 490
	AF15205	TRM 15 E 4P max 1400м3/ч, 255 Па, 150w, 230V, IP55	96 080
	AF15216	TRM 20 E 4P max 2600м3/ч, 353 Па, 280w, 230V, IP55	125 800
	AF15356	TRM 30 E 4P max 3300м3/ч, 432 Па, 400w, 230V, IP55	136 490
	AF15556	TRM 50 E 4P max 4800м3/ч, 540 Па, 800w, 230V, IP55	158 930
	AF15070	TRM 70 E 4P max 6400м3/ч, 662 Па, 1000w, 230V, IP55	320 550
	AF15155	TRT 10 E 4P max 1100м3/ч, 216Па, 100w, 400V, IP55	92 855
	AF15255	TRT 15 E 4P max 1400м3/ч, 255Па, 150w, 400V, IP55	94 680
	AF15215	TRT 20 E 4P max 2700м3/ч, 343Па, 300w, 400V, IP55	118 230
	AF15355	TRT 30 E 4P max 3200м3/ч, 451Па, 400w, 400V, IP55	129 940
	AF15555	TRT 50 E 4P max 4900м3/ч, 598Па, 800w, 400V, IP55	147 190
	AF15071	TRT 70 E 4P max 6400м3/ч, 674Па, 950w, 400V, IP55	308 350
	AF15072	TRT 70 E 6P max 7000м3/ч, 373Па, 600w, 400V, IP55	330 480
	AF15073	TRT 100 E 4P max 10000м3/ч, 829Па, 1900w, 400V, IP55	321 295
	AF15074	TRT 100 E 6P max 10800м3/ч, 471Па, 1100w, 400V, IP55	424 050
	AF15075	TRT 100 E 8P max 11000м3/ч, 334Па, 930w, 400V, IP55	467 475
	AF15076	TRT 150 E 6P max 15000м3/ч, 598 Па, 1930w, 400V, IP55	458 785
	AF15077	TRT 150 E 8P max 15000м3/ч, 441Па, 1600w, 400V, IP55	513 780
AF15078	TRT 180 E 6P max 16000м3/ч, 775Па, 3100w, 400V, IP55	539 000	
AF15079	TRT 210 E 6P max 18000м3/ч, 775Па, 3400w, 400V, IP55	576 770	
Крышные центробежные вентиляторы серии TR E-V, с вертикальным выбросом воздуха для общеобменной системы вентиляции			
	AF15180	TRM 10 E-V 4P max 1100м3/ч, 216 Па, 100w, 230V, IP55	126 255
	AF15182	TRM 15 E-V 4P max 1400м3/ч, 255Па, 150w, 400V, IP55	124 900
	AF15197	TRM 20 E-V 4P max 2600м3/ч, 353 Па, 280w, 230V, IP55	163 540
	AF15198	TRM 30 E-V 4P max 3300м3/ч, 432 Па, 400w, 230V, IP55	177 440
	AF15199	TRM 50 E-V 4P max 4800м3/ч, 540 Па, 800w, 230V, IP55	198 660
	AF15188	TRM 70 E-V 4P max 6400м3/ч, 662 Па, 1000w, 230V, IP55	400 690
	AF15181	TRT 10 E-V 4P max 1100м3/ч, 216Па, 100w, 400V, IP55	128 140
	AF15183	TRT 15 E-V 4P max 1400м3/ч, 255Па, 150w, 400V, IP55	123 085
	AF15184	TRT 20 E-V 4P max 2700м3/ч, 343Па, 300w, 400V, IP55	153 690
	AF15185	TRT 30 E-V 4P max 3200м3/ч, 451Па, 400w, 400V, IP55	168 915
	AF15186	TRT 50 E-V 4P max 4900м3/ч, 598Па, 800w, 400V, IP55	183 990
	AF15187	TRT 70 E-V 4P max 6400м3/ч, 674Па, 950w, 400V, IP55	385 440
	AF15189	TRT 70 E-V 6P max 7000м3/ч, 373Па, 600w, 400V, IP55	413 090
	AF15190	TRT 100 E-V 4P max 10000м3/ч, 829Па, 1900w, 400V, IP55	401 620

15.02.2014г.	Артикул	НАИМЕНОВАНИЕ	Стоимость в тенге
Крышные центробежные вентиляторы серии TR E-V, с вертикальным выбросом воздуха для общеобменной системы вентиляции			
	AF15191	TRT 100 E-V 6P max 10800м3/ч, 471Па,1100w,400V, IP55	530 068
	AF15192	TRT 100 E-V 8P max 11000м3/ч, 334Па, 930w,400V, IP55	584 340
	AF15193	TRT 150 E-V 6P max 15000м3/ч, 598 Па,1930w, 400V,IP55	573 485
	AF15194	TRT 150 E-V 8P max 15000м3/ч, 441Па, 1600w, 400V, IP55	642 230
	AF15195	TRT 180 E-V 6P max 16000м3/ч, 775Па, 3100w, 400V, IP55	646 840
	AF15196	TRT 210 E-V 6P max 18000м3/ч, 775Па, 3400w,400V, IP55	692 120
Крышные центробежные вентиляторы серии CA-Roof			
	AF16013	CA 125 RF max 350 м3/ч, 314Па, 75w, 220-240V, IP44	40 640
	AF16023	CA 150 RF max 450 м3/ч, 265Па, 80w, 220-240V, IP44	47 780
	AF16073	CA 160 RF max 750 м3/ч, 588Па, 150w, 220-240V, IP44	56 430
	AF16043	CA 200 RF max 850 м3/ч, 539Па, 160w, 220-240V, IP44	59 870
	AF16053	CA 250 RF max 1180 м3/ч, 568Па, 180w, 220-240V, IP44	70 880
	AF16063	CA 315 RF max 1600 м3/ч, 735Па, 250w, 220-240V, IP44	87 640



ТОО "KRAFT int" Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Утемисова, 32. Тел: 8(727)278-98-08, факс 8(727)278-98-85, салон "СВЕЖИЙ ВОЗДУХ" в т.ц. "АРМАДА" 8(727)227-31-01
 e-mail: kraftpto@mail.ru www.kraftint.kz

15.02.2014г.	Артикул	НАИМЕНОВАНИЕ	Стоимость в тенге
--------------	---------	--------------	-------------------

Крышный центробежный вентилятор Tiracamino




AF15000	TIRACAMINO max 750м3/ч, 120w, IPX4, регул.ск-ти, рама, трос	126 200
---------	---	---------

Крышные центробежные вентиляторы серии Torrette TR -ED, с горизонтальным выбросом воздуха, 400град.-2часа, 200град-5 часов







AF15039	TRM 10 ED 4P max 1000м3/ч, 196 Па, 100/100w, 220-240V, IP55	114 585
AF15041	TRM 15 ED 4P max 1400м3/ч, 235 Па, 130/140w, 220-240V, IP55	116 830
AF15043	TRM 20 ED 4P max 2200м3/ч, 334 Па, 260/270w, 220-240V, IP55	152 967
AF15046	TRM 30 ED 4P max 3100м3/ч, 392 Па, 400/420w, 220-240V, IP55	165 970
AF15048	TRM 50 ED 4P max 4500м3/ч, 510 Па, 710/720w, 220-240V, IP55	193 240
AF15080	TRM 70 ED 4P max 5800м3/ч, 638 Па, 1000/1200w, 220-240V, IP55	338 080
AF15040	TRT 10 ED 4P 2 ск, max 890/1100м3/ч, 167/206Па, 95/100w, 380-415V, IP55	116 295
AF15042	TRT 15 ED 4P 2 ск, max 1100/1400м3/ч, 157/235Па, 120/130w, 380-415V, IP55	115 120
AF15045	TRT 20 ED 4P 2 ск, max 1800/2200м3/ч, 235/334Па, 260/270w, 380-415V, IP55	143 755
AF15047	TRT 30 ED 4P 2 ск, max 2555/3100м3/ч, 294/422Па, 400/420w, 380-415V, IP55	158 000
AF15049	TRT 50 ED 4P 2 ск, max 3800/4500м3/ч, 373/510Па, 670/690w, 380-415V, IP55	178 975
AF15081	TRT 70 ED 4P 2 ск, max 5300/6000м3/ч, 510/657Па, 1040/1090w, 380-415V, IP55	325 220
AF15082	TRT 70 ED 6P 2 ск, max 5300/6000м3/ч, 373/294Па, 580/600w, 380-415V, IP55	367 900
AF15083	TRT 100 ED 4P 2 ск, max 8300/9100м3/ч, 706/824Па, 1860/1950w, 380-415V, IP55	367 900
AF15084	TRT 100 ED 6P 2 ск, max 7550/8600м3/ч, 373/461Па, 1090/1130w, 380-415V, IP55	485 580
AF15085	TRT 100 ED 8P 2 ск, max 8200/9200м3/ч, 275/334Па, 820/860w, 380-415V, IP55	535 290
AF15086	TRT 150 ED 6P 2 ск, max 11000/12800м3/ч, 412/579Па, 1850/1930w, 380-415V, IP55	525 350
AF15087	TRT 150 ED 8P 2 ск, max 11600/13500м3/ч, 334/412Па, 1470/1510w, 380-415V, IP55	588 320
AF15919	TRT 180 ED 6P max 16500м3/ч, 775Па, 3200w, 400V, IP55	615 680
AF15920	TRT 210 ED 6P max 18000м3/ч, 785Па, 34600w, 400V, IP55	658 790

15.02.2014г.	Артикул	НАИМЕНОВАНИЕ	Стоимость в тенге
Крышные центробежные вентиляторы серии TR ED-V, с вертикальным выбросом воздуха, 400град.-2часа, 200град-5 часов			
	AF15160	TRM 10 ED-V 4P max 1000м3/ч, 196Па, 100w, 230V, IP55	182 980
	AF15162	TRM 15 ED-V 4P max 1400м3/ч, 235Па, 130w, 230V, IP55	186 565
	AF15164	TRM 20 ED-V 4P max 2200м3/ч, 334Па, 250w, 230V, IP55	244 270
	AF15166	TRM 30 ED-V 4P max 3100м3/ч, 392Па, 410w, 230V, IP55	248 470
	AF15168	TRM 50 ED-V 4P max 4500м3/ч, 510Па, 720w, 230V, IP55	270 000
	AF15170	TRM 70 ED-V 4P max 5800м3/ч, 638Па, 1000w, 230V, IP55	438 655
	AF15161	TRT 10 ED-V 4P 2ск. max 1100/890м3/ч, 206/167Па, 100w, 400V, IP55	185 720
	AF15163	TRT 15 ED-V 4P 2ск. max 1400/1100м3/ч, 235/157Па, 125w, 400V, IP55	183 840
	AF15165	TRT 20 ED-V 4P 2ск. max 2200/1800м3/ч, 334/235Па, 250w, 400V, IP55	236 740
	AF15167	TRT 30 ED-V 4P 2ск. max 3100/2550м3/ч, 422/294Па, 410w, 400V, IP55	244 420
	AF15169	TRT 50 ED-V 4P 2ск. max 4500/3800м3/ч, 510/373Па, 710w, 400V, IP55	259 000
	AF15171	TRT 70 ED-V 4P 2ск. max 6000/5300м3/ч, 657/510Па, 1100w, 400V, IP55	421 960
	AF15172	TRT 70 ED-V 6P 2ск. max 6000/5300м3/ч, 373/294Па, 620w, 400V, IP55	477 360
	AF15173	TRT 100 ED-V 4P 2ск. max 9100/8300м3/ч, 824/706Па, 1870w, 400V, IP55	458 998
	AF15174	TRT 100 ED-V 6P 2ск. max 8600/7550м3/ч, 461/373Па, 1110w, 400V, IP55	605 790
	AF15175	TRT 100 ED-V 8P 2ск. max 9200/8200м3/ч, 334/275Па, 810w, 400V, IP55	667 820
	AF15176	TRT 150 ED-V 6P 2ск. max 12800/11100м3/ч, 579/412Па, 1880w, 400V, IP55	629 200
	AF15177	TRT 150 ED-V 8P 2ск. max 13500/11600м3/ч, 412/334Па, 1450w, 400V, IP55	704 620
	AF15178	TRT 180 ED-V 6P max 16500м3/ч, 775Па, 3200w, 400V, IP55	748 310
	AF15179	TRT 210 ED-V 6P max 18000м3/ч, 785Па, 3460w, 400V, IP55	780 330



ТОО "KRAFT int" Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Утемисова, 32. Тел: 8(727)278-98-08,
 факс 8(727)278-98-85, салон "СВЕЖИЙ ВОЗДУХ" в т.ц. "АРМАДА" 8(727)227-31-01
 e-mail: kraftpto@mail.ru www.kraftint.kz

15.02.2014г.	Артикул	НАИМЕНОВАНИЕ	Стоимость в тенге
Вентиляторы во взрывозащищенном исполнении, осевые серии E Аtex NEW!!			
 	AF40301	E 254 M ATEX max 1040м3/ч, 88Па, 167w, 230V, 4 полюса.	156940
	AF40302	E 304 M ATEX max 1600м3/ч, 137Па, 175w, 230V, 4 полюса.	166950
	AF40304	E 354 M ATEX max 2220м3/ч, 169Па, 204w, 230V, 2 полюса.	171360
	AF40306	E 404 M ATEX max 3550м3/ч, 194Па, 294w, 230V, 4 полюса.	177800
	AF40308	E 454 M ATEX max 4634м3/ч, 188Па, 346w, 230V, 4 полюса.	184220
	AF40309	E 254 T ATEX max 1050м3/ч, 94Па, 121w, 400V, 4 полюса.	125300
	AF40310	E 304 T ATEX max 1585м3/ч, 138Па, 162w, 400V, 4 полюса.	138430
	AF40313	E 354 T ATEX max 2550м3/ч, 181Па, 208w, 400V, 4 полюса.	139960
	AF40314	E 404 T ATEX max 3480м3/ч, 170Па, 268w, 400V, 4 полюса.	150375
	AF40315	E 454 T ATEX max 4443м3/ч, 178Па, 345w, 400V, 4 полюса.	167720
	AF40316	E 504 T ATEX max 4900м3/ч, 174Па, 293w, 400V, 4 полюса.	209920
AF40319	E 506 T ATEX max 3823м3/ч, 99Па, 166w, 400V, 6 полюсов.	215920	
AF40317	E 604 T ATEX max 6900м3/ч, 204Па, 374w, 400V, 4 полюса.	227000	
AF40318	E 606 T ATEX max 5715м3/ч, 119Па, 223w, 400V, 6 полюсов.	235190	
Вентиляторы во взрывозащищенном исполнении, центробежные, серии С Аtex NEW!!			
 	AF 30301	C 10/2 T ATEX max 280м3/ч, 255Па, 120w, 400V, 2 полюса.	134955
	AF30304	C 15/2 T ATEX max 430м3/ч, 430Па, 175w, 400V, 2 полюса.	150760
	AF30305	C 20/2 T ATEX max 1000м3/ч, 549Па, 472w, 400V, 2 полюса.	165430
	AF30306	C 25/2 T ATEX max 1100м3/ч, 657Па, 482w, 400V, 2 полюса.	179940
	AF30307	C 30/2 T ATEX max 1350м3/ч, 814Па, 902w, 400V, 2 полюса.	195370
	AF30308	C 30/4 T ATEX max 700м3/ч, 177Па, 226w, 400V, 4 полюса.	214200
	AF30309	C 31/4 T ATEX max 1120м3/ч, 304Па, 375w, 400V, 4 полюса.	230396
	AF30310	C 35/4 T ATEX max 1500м3/ч, 334Па, 401w, 400V, 4 полюса.	262300
	AF30311	C 37/4 T ATEX max 2150м3/ч, 470Па, 803w, 400V, 4 полюса.	287000