



# Прайс

Прайс компании 360 professional LTD



Изоляция RIZZOLLI 1988

durability

aesthetics\*




**RIZZOLLI**  
ISOLAMENTO TECNICO ALL'ITALIANA 1988

\* долговечность и эстетика

# RIZZOLLI PREMIUM Tube Black (в виде трубок)

Размер	Толщина стенки						
	9 мм	13 мм	19 мм	25 мм	32 мм	40 мм	50 мм
	Стоимость, тг						
Ø13	105	156	273	679	987	1 480	2 219
Ø16	116	164	328	692	1 086	1 629	2 443
Ø19	121	176	377	707	1 144	1 716	2 574
Ø22	126	179	398	788	1 189	1 783	2 675
Ø25	164	219	449	886	1 276	1 914	2 871
Ø28	169	229	464	914	1 317	1 975	2 963
Ø32	192	261	566	1 027	1 418	2 127	3 191
Ø35	198	268	573	1 108	1 496	2 244	3 366
Ø38	216	299	652	1 287	1 684	2 526	3 789
Ø43	224	306	688	1 334	1 783	2 674	4 011
Ø48	249	347	763	1 494	1 948	2 922	4 383
Ø54	325	436	859	1 624	2 250	3 375	5 063
Ø57	339	458	929	1 849	2 397	3 595	5 392
Ø60	344	467	942	1 855	2 422	3 633	5 449
Ø67	397	559	997	1 991	2 633	3 949	5 923
Ø76	459	579	1 187	2 357	2 798	4 197	6 295
Ø89	577	737	1 296	2 588	3 277	4 915	7 392
Ø108	885	1 062	1 856	3 553	4 396	6 594	9 891
Ø115	929	1 083	1 887	3 812	4 868	7 302	10 953



## Технические характеристики RIZZOLLI PREMIUM

Коэффициент теплопроводности (Вт/(м*к))	при -20 С° - 0,030 при 0 С° - 0,032 при +40 С° - 0,037
Температурный диапазон	-183 С° + 110 С°
Сопротивление диффузии водяного пара	$\mu \geq 10\ 000$
Паропроницаемость	$1,96 \cdot 10^{-11}$ Г/(м*2*Па)
Показатели пожаробезопасности	группа горючести Г1 (трудногорючий); группа воспламеняемости В2 (умеренновоспламеняемый); группа дымообразования ДЗ




**ЗЕЛЁНАЯ ЛИНИЯ:**  
+7 701 210 6968 / [www.360pro.kz](http://www.360pro.kz)

**RIZZOLLI** **PREMIUM**  
ISOLAMENTO TECNICO ALL'ITALIANA 1988

Просматривая эти страницы вы, как Professional, хотели бы сравнить наши цены с аналогичными на рынке. За многие годы мы научились предугадывать желания своих клиентов. Поэтому эксперты 360 Professional LTD позаботились и об этом.

## Сравнение цен трубчатой каучуковой изоляции Rizzolli 1988 с аналогами на рынке\*

Размер	Цена аналогичной продукции торговых марок K-Flex, Armaflex, прочих ...Flex	Цена Rizzolli 1988	Аналоги в сравнении с Rizzolli 1988 (средняя величина)	
1	9*22	148-161	126	+ 22 % (дороже)
2	9*35	230-249	198	+ 21 % (дороже)
3	9*48	288-319	249	+ 22 % (дороже)
4	9*57	388-412	339	+ 18 % (дороже)
5	9*76	521-552	459	+ 17% (дороже)
6	9*89	657-707	577	+ 18% (дороже)
7	9*108	1016-1087	885	+ 19% (дороже)
Средняя величина			19,7 % (дороже)	



**Вывод: Rizzolli 1988 дешевле и выгоднее аналогов. Сколько же денег вы сэкономите...**

В этой таблице лишь самые «ходовые» размеры. Если Вас интересуют другие позиции, пожалуйста, обратитесь к профессионалам 360 Professional, и они сделают все возможное, чтобы решить Вашу задачу.




**ЗЕЛЁНАЯ ЛИНИЯ:**

**+7 701 210 6968 / [www.360pro.kz](http://www.360pro.kz)**

# RIZZOLLI PREMIUM Roll Black (поверхности)

Размер	Количество в рулоне (м <sup>2</sup> )	Стоимость 1 м <sup>2</sup>		
		RIZZOLLI PREMIUM Roll Black Без клеевого слоя	RIZZOLLI PREMIUM Roll Black (G) С клеевым слоем	RIZZOLLI PREMIUM Roll Black (G + ALU) С клеевым слоем и алюминиевой фольгой
6 мм * 1000 мм	30	1 240	1 495	2 285
10 мм * 1000 мм	20	1 515	1 876	2 765
13 мм * 1000 мм	15	1 990	2 385	3 755
19 мм * 1000 мм	10	2 860	3 248	4 470
25 мм * 1000 мм	8	3 633	3 817	4 826
32 мм * 1000 мм	6	5 371	6 093	8 388
40 мм * 1000 мм	5	7 561	8 180	9 662
50мм * 1000 мм	4	8 922	9 984	10 915



**ЗЕЛЁНАЯ ЛИНИЯ:**  
+7 701 210 6968 / [www.360pro.kz](http://www.360pro.kz)

**RIZZOLLI PREMIUM**  
ISOLAMENTO TECNICO ALL'ITALIANA 1988

# RIZZOLLI SCOTCHER (Клейкая лента ПВХ)

Тип изоляционной ленты	Размер	Стоимость, тг
RIZZOLLI SCOTCHER tape PVC (скотч черный)	50 мм * 40 м	595 тг
RIZZOLLI SCOTCHER tape ALU (скотч алюминиевый)	50 мм * 40 м	595 тг



Клейкая лента ПВХ “СКОТЧЕР” от Rizzolli 1988, предназначена для использования внутри помещений и на открытом воздухе.

- Применяется для склеивания швов изоляции на основе вспененного каучука.
- Используется как первичная электрическая изоляция любых сростков проводников и кабелей.
- Предотвращает коррозию электрических проводников.
- Самозатухающая, не поддерживает горения.
- СКОТЧЕР имеет широкий спектр применения, кроме описанных выше.

Размеры: 0.13мм x 50мм x 40м  
Адгезивный материал: Каучук  
Электрическая прочность:  $\geq 4.5$  кВ/мм  
Толщина: 0.15 ( $\pm 0.01$ мм)  
Прочность на растяжение: 6.0 Кг/25мм  
Удлинение при разрыве: 150 %  
Температура использования: 0-80 °C  
Распространение горения: Нет





Хомуты и крепёж

# Хомуты для труб с резиновой прокладкой





№ п/п	Размер	Монтаж под шпильку	Количество штук в коробке/ упаковке	Новая цена, тг Старая цена
1	15-19	M8	200/50	63 <del>78</del>
2	20-25	M8	200/50	66 <del>79</del>
3	26-30	M8	200/50	73 <del>95</del>
4	32-36	M8	200/50	82 <del>105</del>
5	38-43	M8	200/25	95 <del>115</del>
6	47-51	M8	200/25	107 <del>123</del>
7	53-58	M8	200/25	115 <del>133</del>
8	60-64	M8	200/25	144 <del>165</del>
9	75-80	M8	100/25	175 <del>197</del>
10	87-92	M8/M10	100/25	206 <del>215</del>
11	107-112	M8/M10	100/25	219 <del>229</del>
12	125-130	M8/M10	50	418 <del>430</del>
13	132-137	M8/M10	50	477 <del>485</del>
14	159-166	M8/M10	50	485 <del>488</del>
15	215-225	M8/M10	50	647 <del>664</del>
16	248-252	M8/M10	25	976 <del>997</del>
17	312-318	M8/M10	25	1225 <del>1248</del>
18	352-358	M8/M10	25	1782 <del>1811</del>

1. В наличии все размеры + сопутствующие элементы крепежа;
2. Удобная фасовка сильно облегчает пересчет и экономит время;
3. Высокое качество, надежность и удобство монтажа. Сквозная спайка гайки и основания хомута выдерживает нагрузку более 400 кг (на вырывание). Двойное гальванопокрытие (оцинковка) обеспечивает стойкую защиту от коррозии. Винты закреплены пластиковой прокладкой и не выпадают при монтаже.








# Элементы крепежа

№ п/п	Изображение	Наименование	Количество в упаковке	Старая цена тг.	Новая цена тг.
1		Забиваемый анкер М8 (цанга)	2000 (100)	9,8	9,6
2		Забиваемый анкер М10 (цанга)	1000 (50)	16,9	16,4
3		Забиваемый анкер М12 (цанга)	500 (50)	39	38
4		Забиваемый анкер М16 (цанга)	250 (25)	85	82
5		Шпилька резьбовая, оцинкованная М8*1000	50	98	95
6		Шпилька резьбовая, оцинкованная М8*2000	25	194	189
7		Шпилька резьбовая, оцинкованная М10*1000	25	159	156
8		Шпилька резьбовая, оцинкованная М10*2000	25	322	319
9		Шпилька резьбовая, оцинкованная М12*1000	20	249	244
10		Шпилька резьбовая, оцинкованная М12*2000	20	498	494
11		Шпилька резьбовая, оцинкованная М14*1000	10	349	339
12		Шпилька резьбовая, оцинкованная М14*2000	10	698	688
13		Шпилька резьбовая, оцинкованная М16*1000	10	497	477
14		Шпилька резьбовая, оцинкованная М16*2000	10	994	989
15		Шпилька резьбовая, оцинкованная М18*1000	10	668	658
16		Шпилька резьбовая, оцинкованная М18*2000	5	1336	1319
17		Шпилька резьбовая, оцинкованная М20*1000	10	837	825
18		Шпилька резьбовая, оцинкованная М20*2000	5	1674	1664
19		Шпилька резьбовая, оцинкованная М22*1000	5	1146	1139
20		Шпилька резьбовая, оцинкованная М22*2000	5	2292	2287
21	Шпилька резьбовая, оцинкованная М24*1000	5	1334	1319	
22	Шпилька резьбовая, оцинкованная М24*2000	2	2668	2655	
23		Болт стяжка (сантехнический) 8*100	1 000 (100)	18	17
24		Болт стяжка (сантехнический) 8*120	1 000 (100)	22	21
25		Болт стяжка (сантехнический) 10*100	500 (100)	22	21
26		Болт стяжка (сантехнический) 10*120	500 (100)	26	25
27		Болт стяжка (сантехнический) 10*140	500 (100)	31	30
28		Дюбель полипропилен, универсальный 10*60	4 000	7,7	6,55
29		Дюбель полипропилен, универсальный 12*60	4 000	13,27	9,87
30		Дюбель полипропилен, универсальный 12*80	3 000	15,43	13,75





# Элементы крепежа

№ п/п	Изображение	Наименование	Количество в упаковке	Старая цена тг.	Новая цена тг.
1		Болт с шестигранной головкой 8*20	2 200 (550)	6,09	4,98
2		Болт с шестигранной головкой 8*25	2 000 (500)	7,09	5,88
3		Болт с шестигранной головкой 8*30	1 600 (400)	7,88	6,47
4		Болт с шестигранной головкой 10*35	800 (200)	14,39	12,95
5		Болт с шестигранной головкой 10*40	800 (200)	15,88	13,75
6		Болт с шестигранной головкой 16*70	200 (50)	66	59
7		Болт с шестигранной головкой 16*80	160 (40)	75	66
8		Гайка шестигранная, оцинкованная M8	4 800(1 200)	2,33	1,98
9		Гайка шестигранная, оцинкованная M10	2 000 (500)	6,14	4,5
10		Гайка шестигранная, оцинкованная M12	1 400 (350)	8,29	6,67
11		Гайка шестигранная, оцинкованная M14	1 000 (250)	12,25	9,88
12		Гайка шестигранная, оцинкованная M16	720 (180)	16,88	13,25
13		Гайка шестигранная, оцинкованная M18	440 (110)	23,56	21,77
14		Гайка шестигранная, оцинкованная M20	360 (90)	31,98	29,62
15		Гайка шестигранная, оцинкованная M22	240 (60)	42,63	39,96
16	Гайка шестигранная, оцинкованная M24	200 (50)	55,12	53,45	
17		Шайба оцинкованная M8	9 600 (1 600)	0,99	0,81
18		Шайба оцинкованная M10	6 000 (1 000)	1,77	1,39
19		Шайба оцинкованная M12	3 000 (500)	3,22	2,69
20		Шайба оцинкованная M14	2 400 (400)	4,27	3,48
21		Шайба оцинкованная M16	1 800 (300)	7,09	4,95
22		Шайба оцинкованная M18	1 500 (250)	7,39	5,26
23		Шайба оцинкованная M20	1 200 (200)	9,67	8,94
24		Шайба оцинкованная M22	900 (150)	10,18	9,45
25		Шайба оцинкованная M24	600 (100)	17,96	16,11
26		Шайба увеличенная, оцинкованная M8 DIN 9021	3 600 (600)	3,18	2,97
27		Шайба увеличенная, оцинкованная M10 DIN 9021	1 800 (300)	6,28	5,93
28	Шайба увеличенная, оцинкованная M12 DIN 9021	960 (160)	9,72	8,79	
29	Шайба увеличенная, оцинкованная M14 DIN 9021	600 (100)	15,12	14,61	
30	Шайба увеличенная, оцинкованная M16 DIN 9021	600 (100)	19,63	18,55	
31	Шайба увеличенная, оцинкованная M18 DIN 9021		32,98	31,22	
32	Шайба увеличенная, оцинкованная M20 DIN 9021		37,96	34,99	
33	Шайба увеличенная, оцинкованная M22 DIN 9021		57,36	55,11	
34	Шайба увеличенная, оцинкованная M24 DIN 9021		69,54	68,48	








Комплектующие  
для систем вентиляции




# Комплектующие для систем вентиляции №1

№ п/п	Наименование	Размер	В упаковке	Ед. изм.	Цена
1	Скоба для воздуховода 	M8 №25-30	300	шт	33
2	Струбцина монтажная 	M8	100	шт	294
		M10	100	шт	377
3	Уголок для воздуховодов 	20/0	500	шт	24
		20/1	200	шт	29
		30	150	шт	47
4	Лента уплотнительная, межфланцевая, самоклеющаяся 	5*10*10	120	шт	241
		5*15*10	80	шт	330
		5*20*10	60	шт	390

# Комплектующие для систем вентиляции №2

№ п/п	Наименование	Размер	В упаковке	Ед. изм.	Цена
1	Крепеж с виброгасителем (кронштейн) 	L - образный	100	шт	167
		Z - образный	100	шт	194
		V – образный	100	шт	188
2	Гибкая вставка для воздуховодов 	45*60*45	25 м	шт	13 950
		45*70*45	25 м	шт	15 474
		70*100*70	25 м	шт	20 980
3	Траверса для воздуховодов (профиль) 	L-образный	2 м	шт	1526
		U - образный	2 м	шт	1972
4	Самоклеящиеся гвозди (шпиль) 	42	100	шт	35
		63	100	шт	38
5	Саморез оцинкованный по металлу 	4,2*13	14 000	шт	1,33
		4,2*16	13 000	шт	1,46
		4,2*19	12 000	шт	1,59

# Комплектующие для систем вентиляции №3

№ п/п	Наименование	Размер	В упаковке	Ед. изм.	Цена
1	Ленточный хом 	-	30 м	рул.	3 870
2	Зажим для ленточного хомута 	-	50	шт	79
3	Сектор управления к дроссель-клапану 	№ 20	50	шт	334
		№ 30	50	шт	437

**Зелёная линия:**

**+7 701 999 5506**

**www.360pro.kz**

**3**

**причины**

**по которым вам выгодно размещать предзаказ:**

1. Значительная экономия.
2. Ваше спокойствие. К началу монтажных работ инженерных сетей, заказанный материал будет на объекте (необходимые размеры в нужном количестве!)
3. Все по плану. Своевременное снабжение позволит завершить работы в срок.



**ЗЕЛЁНАЯ ЛИНИЯ:**

**+7 701 210 6968 / www.360pro.kz**

## **P.S. При предзаказе предусмотрена дополнительная скидка .**

И еще: иногда мы рассматриваем варианты бартера на жилую и коммерческую недвижимость.



**ЗЕЛЁНАЯ ЛИНИЯ:**

**+7 701 210 6968 / [www.360pro.kz](http://www.360pro.kz)**