



ПРАЙС-ЛИСТЫ ТОО "Завод Металл Профиль" на всю продукцию

<u>Раздел 1</u>	Основные виды продукции	Лист
Nº1	ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ПРОДУКЦИИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ	стр. 2
Nº2	ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ПРОДУКЦИИ ОЦИНКОВАННЫЕ	стр. 3
Nº3	СТАНДАРТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОТДЕЛКИ	стр. 4
Nº4	ПОЛИКАРБОНАТНЫЙ ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ	стр. 5
Раздел 2	Кровельная система	
Nº5	ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ	стр. 6
Nº6.1	МАНСАРДНЫЕ ОКНА FAKRO И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	стр. 7
№6.2	МАНСАРДНЫЕ ОКНА ROTO И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	стр. 8
Nº7	ЭЛЕМЕНТЫ БЕЗОПАСНОСТИ КРОВЛИ	стр. 9
Nº8	КРОВЕЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ И АНТЕННЫЕ ВЫХОДЫ	стр. 10
Nº9	ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ПАРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ	стр. 11
№ 10	ФЛЮГЕРЫ И УКАЗАТЕЛИ ВЕТРА	стр. 12
№ 11	OSB/3 ПОВЫШЕННОЙ ВЛАГОСТОЙКОСТИ ПРОИЗВОДСТВА "EGGER"	стр. 13
Раздел 3	Фасадные системы и ограждающие конструкции	
№ 12	ФАСАДНЫЕ КАССЕТЫ	стр. 14
№ 13	ФАСАДНЫЙ ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ	стр. 15
Nº14	СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЬ ПОЭЛЕМЕНТНОЙ СБОРКИ	стр. 16
№ 15	ЭЛЕМЕНТЫ НЕСУЩЕГО КАРКАСА ДЛЯ НАВЕСНЫХ ФАСАДОВ	стр. 17
№16.1	ТРЕХСЛОЙНЫЕ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ "МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ"	стр. 18
№16.2	ТРЕХСЛОЙНЫЕ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ "Airpanel"	стр. 19
№ 17	ЛИНЕАРНЫЕ ПАНЕЛИ	стр. 20
<u>Раздел 4</u>	Прочие товары	
№ 18	теплоизоляция	стр. 21
№ 19.1	КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ	стр. 22
№ 19.2	КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ	стр. 23
№ 19.3	КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ФАСАДНЫХ СИСТЕМ	стр. 24
N: 40. 4	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ТСП	стр. 25
№19.4		
№19.4 №20	СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ	стр. 26
	СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ ТАРА И УПАКОВКА	стр. 26 стр. 27
Nº20		



ТОО "Завод Металл Профиль" Склад и офис продаж:

г. Атырау, пос. Берлик, ул. Загородная, 1, База "Гурьевснаб" тел.: 8(7122)39-62-00, 39-63-83, 39-60-90, 39-63-97 E-mail: karaganda@metallprofil.ru http: www.metallprofil.ru



ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ПРОДУКЦИИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ

1райс-лист №1	
---------------	--

Цены действительны с 24 ноября 2014г.

	Наименование продукции/Класс покрытия						ПРЕМИУ	М			ПРЕМЬЕР			СТАНДАР		эконом
Nº	Тип покрытия	Коэф. Расчета	Ширина профиля полная,	Ед. изм.	AGNETA 30/25 MKM	ETA PRISMA CLOUDY ECOSTEEL Matt			ECOSTEEL Matt./Textur. 30 мкм	PURETAN 35 MKM				Полиэстер 25мкм		
	Толщина металла, мм		ММ		0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	OH*	OH*	0.7	0.8	0.4
	Срок гарантии, лет				25/20**	20/20***	10	10	10	12	10	3	1	1	1	1
	МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА															
1	Металлочерепица МП Супермонтеррей	1,017	1190	м.кв.	3 440	2 565	2 520	-	-	2 045	1 555	1 635	1 230		-	1 160
2	Софит Lбрус-15х240 перфорированный НОВИНКА!	264	м.кв.	-	2 885	2 885	2 670	2 730	-	2 080	-	1 620		-	-	
		ПЕ	РОФИЛИ	POB/	АННЫЙ И	плоски	ИЙ ЛИСТ	с полим	ЕРНЫМ ПО	КРЫТИЕ	М					
1	Плоский лист	0,9600	1250	м.кв.	3 215	2 400	2 255	2 200	2 255	1 985	1 380	1 485	1 155	1 720	1 975	1 055
2	C-8 x 1150 - A,B	1,0000	1200	м.кв.	3 215	2 400	2 255	2 200	2 255	1 985	1 315	1 485	1 065	1 795	-	1 020
3	МП-18x1100 (1)	1,0435	1150	м.кв.	3 335	2 415	2 360	2 300	2 360	2 015	1 725	-	1 495	2 240	-	-
4	МП-20 x 1100 - A, B, R	0 x 1100 - A, B, R 1,0435 1150 M.KB. 3 335 2 500 2 350 2 290 2 350 2 030 1 370 1 545 1 115						1 115	1 880	2 160	1 060					
5	C-44 x 1000	1,1461	1047	м.кв.	-	2 745	2 615	2 555	2 615	2 205	1 495	1 695	1 225	2 060	2 365	-
6	H-60 x 845 - A,B	1,3304	902	м.кв.	-	3 140	3 015	2 960	3 015	2 585	1 725	-	-	2 395	2 750	-
7	H-75 x 750 - A, B (1)	1,5000	800	м.кв.			•		-				•	3 205	-	-
8	H-114 x 600 - A,B (1)	1,6729	646	м.кв.					-					3 950	-	-
9	H-114 x 750 - A,B (2)	1,8576	807	м.кв.					-					3 580	-	-
		•	•		ME	ТАЛЛИЧ	ІЕСКИЙ (САЙДИНГ								
1	Сайдинг МП СК-14х226	-	260	м.кв.	-	2 740	2 645	2 590	2 645	-	2 005	-	1 550		-	-
2	Сайдинг Lбрус-15х240	-	264	м.кв.	-	2 810	2 715	2 660	2 715	-	2 085	-	1 650		-	-
3	Сайдинг Woodstock-28x330	356	м.кв.	-	-	-	2 970	3 025	-	-	-	-		-	-	
	дополнительно															
1	Антиконденсатное покрытие МП ****		-	м.кв.						1 08	0					
2	Пленка защитная 1250 мм ****		-	м.кв.						115						

Цена в тенге (включая НДС)

Примечание; (1) - под зааз со склада в Екатеренбурге, (2) - под заказ со склада в Москве.

При заказе плоского листа нестандартной ширины (штрипс) цена увеличивается на 45 тенге/м2 При заказе плоского листа нестандартной длины объемом до 100 м2 цена увеличивается на 30 тенге/м2 Производится по ГОСТ 24045-94; ТУ 5285-002-78099614-2008 и СТ ТОО 40931642-01-2008

Металлочерепица стандартная (тип профиля уточняйте в офисах продаж):

Цвета RAL: 3005 (красное вино), 3011 (коричнево-красный), 5005 (синий насыщенный),

6005 (зеленый мох), 8017 (коричневый шоколад).

Длина листа (всегда в наличии на складе): 1,550 м; 2,250 м; 3,300 м; 4,000м.

Профнастил стандартный со склада:

Стандартный размер плоского листа 2х1,25 м.

Длина листов: 3,000 м; 6,000 м.

Цвета RAL: 1014 (слоновая кость), 3005 (красное вино), 5005 (синий насыщенный),

6005 (зеленый мох), 8017 (коричневый шоколад).

Профнастил под заказ:

Длина листов: минимальная - 0,5 м; максимальная - 12 м; срок изготовления - 2 дня.

При объеме меньше 50 м.кв. - с открытым сроком изготовления

^{*} ОН – металл Общего Назначения толщиной 0,47 мм с допустимыми отклонениями согласно ГОСТ Р 52246-2004 для проката высокой точности.

^{**} Расширенная гарантия от Металл Профиль (для фасадов/для кровли).

^{***} Уникальная совместная гарантия TATA Steel т Металл Профиль.

^{****} Коэффициент расчета при заказе антиконденсатного покрытия МП и пленки защитной на 1 м.кв. продукции.



ТОО "Завод Металл Профиль" Склад и офис продаж:

склад и офис продаж.

. Атырау, пос. Берлик, ул. Загородная, 1, База "Гурьевснаб" тел.: 8(7122)39-62-00, 39-63-83, 39-60-90, 39-63-97

E-mail: karaganda@metallprofil.ru http: www.metallprofil.ru



ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ПРОДУКЦИИ ОЦИНКОВАННЫЕ

Прайс-лист №2

Цены действительны с 24 ноября 2014г.

Nº	Наименование	Ширина профиля полная, мм	Коэфф. расчета *	СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ									
	Толщина металла, мм	IVIIVI		СТ	0.4	OH	0.55	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.2
1	Плоский лист	1250 / 1000	0,9600	662	718	773	960	1 035	1 191	1 357	1 401	1 529	1 852
2	C-8 x 1150	1200 / 970	1,0000	690	748	805	1 000	1 079	1 242	-	-	-	-
3	MΠ-20 x 1100	1150 / 910	1,0435	722	782	839	1 046	1 127	1 297	-	-	-	-
4	C-44 x 1000	1047	1,1461	-	-	926	1 148	1 236	1 426	-	-	=	-
5	H-60 x 845	902	1,3304	-	-	-	1 334	1 437	1 650	1 886	-	-	-
6	H-60 x 845**	902	1,3304	-	-	-	-	-	-	-	1 941	2 119	-
7	H-75 x 750**	800	1,5000	-	-	-	-	-	1 742	1 948	2 189	2 388	-
8	H-114 x 600**	646	1,6729	-	-	-	-	-	-	2 412	2 711	2 959	-
9	H-114 x 750***	807	1,8576	-	-	-	-	-	-	2 160	2 449	2 667	-
10	Антиконденсатное покрытие МП	-	-	1 080									

Цены в тенге (включая НДС)

Стандартный размер плоского листа 2х1.25 м

При заказе плоского листа нестандартной ширины (штрипс) цена увеличивается на 45 тенге/м.кв

При заказе плоского листа нестандартной длины объемом заказа до 100 м.кв. цена увеличивается на 30 тенге/м.кв. (свыше 100 м.кв. цена по прайсу)

*Перевод из кв.м. в кг осуществляется по теоретическому весу (см. ГОСТ 24045-94

Производится по ГОСТ 24045-2010 , ТУ 5285-002-37144780-2012 и СТ ТОО 40931642-01-2008

^{**}под заказ со склада в Екатеринбурге

^{***} под заказ со склада в Москве

СТ – сталь тонколистовая

ОН – металл Общего Назначения толщиной 0,47 мм с допустимыми отклонениями согласно ГОСТ Р 52246-2004 для проката высокой точности.





Homeomore postquarin Fosco computed Mapora 16.0 Mapora		СТАНДАРТНЫЕ ЭЛЕМЕНТІ	H
## Марка		с покрытия	Цены действительны с 05 нояб ПРЕМЬЕР СТАНДАРТ
Secure Part Secure Security	Matt./Textur.	Manya Eд. AGNETA PRISMA CLOUDY	PVDF Matt. PURETAN NormanMP VikingMP Полиэстер
Second Content of the Content of t			0.5 0.5 0.5 OH* OH* 0.7
This content symmetry R 60/2000 ur. 3.300 3.90 2.900 2.9			
Племая опыса вругитот в 600-2000			
Themse annexes approached 110/2000 .	·		- 2190 1 1900 2 190 1 1840 -
3 Племя соным плоского 160/150/2000 . шт. 3.320 3.250 . 3.220 . 3.220 . 3.220 . 2.300 2.300 2.900			
4 Плавая свиные писности 1960;199;2000			
Б Плама торцевая 1364146/2000 — шт. 3330 2710 — 2710 — 1890 1640 1890 1580 1590 1700 — 1890 1640 1890 1590 1300 12070 — 1700 — 1520 1300 1300 1300 1300 1300 12070 — 1700 — 1700 — 1700 1700 — 1600 — 1800			
8 Плавая тридоваер 85x1202000			
Певева утал варуженог 158-1582000	111		
8 Плавия угла вогутренняето 15x115x2000			
9 Плама видовы изокая 280x280x2000			
Потема ведовые веромена РКА76х2000			
11 Пелемя карименте 100-69/2000			
12 Папная каримого свеса 160x 30x2000	111		
15 Плания карименто свееса 200x30x2000	111		
14 Планая примышния верхияя 250x147x2000			
16 Плания примылатиям инимея 250x122x2000	111		
16 Плания Снегозадержателя 95x65x2000			
18 Загушка конька круглого простая	- 1 520 1 320 1 520	55х2000 - шт. 2 160 2 070 -	- 1 520 1 320 1 520 1 270 -
19 Загушия конька круплого конусная 20 Планка снеговадержателя усиливающая 50x30x2000 1 Приним систем об выправную по спомного Woodstock 75x75x3000 MT/HCW-75x75x3000 MT/L - 1380 MT/L - 4900 MT/L - 1320 MT/L -	- 260 230 260	простая - шт. 260 260 -	- 260 230 260 230 -
Планка снегозадержателя усиливающая 50x30x2000 . шт. 550	- 290 270 290	тая - шт. 290 270 -	- 290 270 290 270 -
Планка угла наружного сложного Укообзоск 75x75x3000 шт. - 4 090 4 140 -	- 1 380	сная - шт. 1 380 1 380 -	- 1 380 1 380 -
1 Планка угла наружного сложного Woodstock 75x75x3000 ITVECW-75x75x3000 шт. - 4 090 4 140 - <td>- 550</td> <td>ливающая 50х30х2000 - шт. 550</td> <td>- 550 550 -</td>	- 550	ливающая 50х30х2000 - шт. 550	- 550 550 -
1 Планка угла наружного сложного Woodstock 75x75x3000 ITVECW-75x75x3000 шт. - 4 090 4 140 - <td></td> <td>Элементы отделки для с</td> <td></td>		Элементы отделки для с	
Планка утля внутреннего сложного Woodstock 75x3000	4 140		
8 Планка стыковочная сложная Woodstock 75x3000 ПСТСW-75x3000 шт. - 3 220 3 220 - - - 4 Планка стыковочная универсальная Woodstock 50x30x3000 ПСУW-50x30x3000 шт. - 1 360 - - 940 - 670 6 Планка утгля анутурннего 30x30x3000 ПСУW-50x30x3000 шт. - 1 360 - - 940 - 670 6 Планка утгля наружного сложного 75x75x3000 ПУВ-30x30x3000 шт. - 1 360 - - 940 - 670 7 Планка утгля наружного сложного 75x75x3000 ПУВ-75x75x3000 шт. - 2 900 - - 2 860 - 2 960 8 Планка утля наружного сложного 75x75x3000 ПУВ-75x75x3000 шт. - 3 270 - - 3 020 - 2 180 9 Планка завершающая 6xx3000 ПХВ-75x75x3000 шт. - 1 360 - - - 940 - 670 10 Планка завершающая 6xx3000 ПХВ-75x75x3000 шт. - <t< td=""><td></td><td></td><td></td></t<>			
4 Планка стыковочная универсальная Woodstock 50x30x3000 ПСУМ-50x30x3000 шт. - 2 280 2 330 - - - 5 5 Планка угля анутреннего 30x30x3000 ПУН-30x30x3000 шт. - 1 360 - - - 940 - 670 7 Планка угля анутреннего сложного 75x3000 ПУН-50x30x3000 шт. - 1 360 - - 940 - 670 7 Планка угля внутреннего сложного 75x3000 ПУН-575x3000 шт. - 2 900 - 2 900 - 2 860 - 2 260 8 Планка угля наружного сложного 75x75x3000 ПУН-575x3000 шт. - 2 900 - 2 900 - - 2 860 - 2 260 9 Планка угля на угля на угля на угля на угля на вершающая бъх 3000 ПЗ-65x3000 шт. - 1 360 - - 940 - 670 10 Планка на угля			
5 Планка угла внутреннего 30x30x3000 ПУВ-30x30x3000 шт. - 1 360 - - - 940 - 670 6 Планка угла наружного 30x30x3000 ПУН-30x30x3000 шт. - 1 360 - - 940 - 670 7 Планка угла наружного сложного 75x3000 ПУН-75x75x3000 шт. - 2 900 - - 2 860 - 2 900 8 Планка угла наружного сложного 75x75x3000 ПУН-75x75x3000 шт. - 3 270 - - 3 020 - 2 180 9 Планка угла наружного сложного 75x75x3000 ПЗ-65x3000 шт. - 3 270 - - 3 020 - 2 180 9 Планка зеришкошко 65x3000 ПЗ-65x3000 шт. - 1 360 - - 940 - 670 10 Планка зеришков сложная 75x3000 ПЗ-65x3000 шт. - 1 640 - - 1 190 - 860 12 Планка зеришков сложная 75x3000 ППС-10x20x3000 шт. - 2 900 - - 2 860 - 2 060 12 Планка зе			
6 Ппанка угла наружного 30x30x3000 ПУН-30x30x3000 шт. - 1 360 - - 940 - 670 7 Планка угла внутреннего спокного 75x75x3000 ПУН-075x75x3000 шт. - 2 900 - - 2 860 - - 2 860 - - 2 860 - - 2 860 - - 2 860 - - 2 860 - - 2 860 - - 2 180 9 Планка завершающая 65x3000 ПЗ-65x3000 шт. - 1 360 - - 940 - 670 10 Планка завершающая сложная 30x25x3000 ПЗ-65x3000 шт. - 1 640 - - 940 - 670 11 Планка завершающая сложная 30x25x3000 ПЗ-75x3000 шт. - 2 900 - - 2 860 - 2 660 12 Планка зацинга 10x20x3000 ПК-10x20x3000 шт. - 2 900 - - 2 860 - 2 860 13 Планка зацинга 10x20x3000			
8 Планка угла наружного сложного 75х75х3000 ПУНС-75х75х3000 шт. - 3 270 - - 3 020 - 2 180 9 Планка завершающая 65х3000 ПЗ-65х3000 шт. - 1 360 - - 940 - 670 10 Планка завершающая сложная 30х25х3000 ПЗС-30х25х3000 шт. - 1 640 - - - 1190 - 860 11 Планка стыковочная сложная 75х3000 ПСТС-75х3000 шт. - 2 900 - - 2 860 - 2 060 12 Планка ачальная сайдинга 10х20х3000 ПНС-10х20х3000 шт. - 490 - - 490 - - 490 - - 490 - - 490 - - - 490 -	940 -		- 940 - 670 -
8 Планка угла наружного сложного 75х75х3000 ПУНС-75х75х3000 шт. - 3 270 - - 3 020 - 2 180 9 Планка завершающая 65х3000 ПЗ-65х3000 шт. - 1 360 - - 940 - 670 10 Планка завершающая сложная 30х25х3000 ПЗС-30х25х3000 шт. - 1 640 - - - 1 110 - 860 11 Планка стыковочная сложная 75х3000 ПСТС-75х3000 шт. - 2 900 - - - 2 860 - 2 060 12 Планка начальная сайдинга 10х20х3000 ПНС-10х20х3000 шт. - 2 900 - - - 490 - - 490 - - 490 - - 490 - - 490 - - 490 - - - 490 - - - 490 -	2860 -	ного 75х3000 ПУВС-75х3000 шт 2 900 -	- 2860 - 2060 -
10 Планка завершающая сложная 30x25x3000 ПЗС-30x25x3000 шт 1640 - 1640 1190 - 860 11 Планка стыковочная сложная 75x3000 ПСС-75x3000 шт 2 900 - 2 900 2 860 - 2 060 12 Планка начальная сайдинга 10x20x3000 ПНС-10x20x3000 шт 490 - 490 - 860 13 Планка 7-образная 32x15x3000 (толщина металла 0,7 мм) ПС-32x15x3000 шт 30x80x30x3000 шт 30x80x30x3000 шт 30x80x30x3000 шт 2 137 1458 972 137 1458 972 137 1458 1490 1458 1490 1458 1458 1458 1458 1458 1458 1458 1458	3 020 -	го 75х75х3000 ПУНС-75х75х3000 шт 3 270 -	- 3 020 - 2 180 -
11 Планка стыковочная гожная 75х3000 ПСТС-75х3000 шт 2 900 - 2 900 2 860 - 2 060 12 Планка начальная сайдинга 10х20х3000 ПНС-10х20х3000 шт 490 - 860 13 Планка Z-образная 32х15х3000 (толщина металла 0,7 мм) ПZ-32х15х3000 шт 750	940 -	ПЗ-65х3000 шт 1 360 -	- 940 - 670 -
12 Планка начальная сайдинга 10х20х3000 ПНС-10х20х3000 шт 490 - 860 13 Планка Z-образная 32х15х3000 (толщина металла 0,7 мм) ПZ-32х15х3000 шт 750	1190 -	30х25х3000 ПЗС-30х25х3000 шт 1 640 -	- 1190 - 860 -
13 Планка Z-образная 32x15x3000 (толщина металла 0,7 мм) ПZ-32x15x3000 шт. -	2 860 -	75х3000 ПСТС-75х3000 шт 2 900 -	- 2860 - 2060 -
Планка вертикального стыка 30x30x3000 ПВС-30x30x3000 шт. - 2 137 1 458 972	490 -	x20x3000 ПНС-10x20x3000 шт 490	- 490 - 860 -
1 Планка вертикального стыка 30x30x3000 ПВС-30x30x3000 шт. - 2 137 1 458 - - - 972 2 Планка стыковочная универсальная 50x25x3000 ПСУ-50x25x3000 шт. - 2 623 - 1 944 - - - 1 458 3 Планка угла наружного линеарного 50x50x3000 ПУНЛ-50x50x3000 шт. - 3 595 - 2 916 - - - 1 944 4 Планка угла наружного линеарного 75x75x3000 ПУНЛ-75x78x3000 шт. - 4 567 - 3 888 - - - - 2 592 5 Планка угла внутреннего линеарного 78x78x3000 ПУВЛ-78x78x3000 шт. - 2 623 - 1 944 - - - - 2 592 5 Планка угла внутреннего линеарного 78x78x3000 ПУВЛ-78x78x3000 шт. - 2 623 - 1 944 -	750) (толщина металла 0,7 мм) ПZ-32x15x3000 шт	
1 Планка вертикального стыка 30x30x3000 ПВС-30x30x3000 шт. - 2 137 1 458 - - - 972 2 Планка стыковочная универсальная 50x25x3000 ПСУ-50x25x3000 шт. - 2 623 - 1 944 - - - 1 458 3 Планка угла наружного линеарного 50x50x3000 ПУНЛ-55x50x3000 шт. - 3 595 - 2 916 - - - 1 944 4 Планка угла наружного линеарного 75x75x3000 ПУНЛ-75x75x3000 шт. - 4 567 - 3 888 - - - - 2 592 5 Планка угла внутреннего линеарного 78x78x3000 ПУВЛ-78x78x3000 шт. - 2 623 - 1 944 - - - - 2 592 5 Планка угла внутреннего линеарного 78x78x3000 ПУВЛ-78x78x3000 шт. - 2 623 - 1 944 -	лей	Элементы отделки для линеаг	
2 Планка стыковочная универсальная 50x25x3000 ПСУ-50x25x3000 шт. - 2 623 - 1 944 - - - 1 458 3 Планка угла наружного линеарного 50x50x3000 ПУНЛ-50x50x3000 шт. - 3 595 - 2 916 - - - 1 944 4 Планка угла наружного линеарного 75x75x3000 ПУНЛ-75x75x3000 шт. - 4 567 - 3 888 - - - - 2 592 5 Планка угла внутреннего линеарного 78x78x3000 ПУВЛ-78x78x3000 шт. - 2 623 - 1 944 - - - - 2 592 5 Поланка угла внутреннего линеарного 78x78x3000 ПУВЛ-78x78x3000 шт. - 2 623 - 1 944 - - - - - 1 296 6 Полоса декоративная 80x3000 ПД-80x3000 шт. - 1 651 - 972 - 648 7 Планка угла внутреннего линеарного 78x78x3000 шт. - 2 380 - 1 701 - - - - -<			458 972 1 053
3 Планка угла наружного линеарного 50x50x3000 ПУНЛ-50x50x3000 шт. - 3 595 - 2 916 - - - 1 944 4 Планка угла наружного линеарного 75x75x3000 ПУНЛ-75x75x3000 шт. - 4 567 - 3 888 - - - 2 592 5 Планка угла внутреннего линеарного 78x78x3000 ПУВЛ-78x78x3000 шт. - 2 623 - 1 944 - - - - 1 296 6 Полоса декоративная 80x3000 ПД-80x3000 шт. - 1 651 - 972 - 648 7 Планка аквилона 55x20x3000 ПД-85x20x3000 шт. - 2 380 - 1 701 - 1 134 8 Планка Z-образная 30x23x3000 ПZ-30x23x3000 шт. -			
4 Планка угла наружного линеарного 75х75х3000 ПУНЛ-75х75х3000 шт. - 4 567 - 3 888 - - - 2 592 5 Планка угла внутреннего линеарного 78х78х3000 шт. - 2 623 - 1 944 - - - 1 296 6 Полоса декоративная 80х3000 ПД-80х3000 шт. - 1 651 - 972 - 648 7 Планка аквилона 55х20х3000 ПТ. - 2 380 - 1 701 - 1 134 8 Планка Z-образная 30х23х3000 шт. - - - - - - Элементы отделки для сайдинга и линеарных панелей			
5 Планка угла внутреннего линеарного 78х78х3000 ПУВЛ-78х78х3000 шт. - 2 623 - 1 944 - - 1 296 6 Полоса декоративная 80х3000 ПД-80х3000 шт. - 1 651 - 972 - 648 7 Планка аквилона 55х20х3000 ПА-55х20х3000 шт. - 2 380 - 1 701 - 1 134 8 Планка Z-образная 30х23х3000 ПZ-30х23х3000 шт. - - - - - - - - - Элементы отделки для сайдинга и линеарных панелей			
6 Полоса декоративная 80x3000 ПД-80x3000 шт. - 1 651 - 972 - 648 7 Планка аквилона 55x20x3000 ПА-55x20x3000 шт. - 2 380 - 1 701 - 1 134 8 Планка Z-образная 30x23x3000 ПZ-30x23x3000 шт. - <td></td> <td></td> <td></td>			
7 Планка аквилона 55x20x3000 ПА-55x20x3000 шт 2 380 - 1701 - 1134 8 Планка Z-образная 30x23x3000 ПZ-30x23x3000 шт			
Элементы отделки для сайдинга и линеарных панелей	1 701 -	ПА-55х20х3000 шт 2 380	701 - 1 134 -
		ПZ-30х23х3000 шт	810
	панелей	Элементы отделки для сайдинга и г	
1 Планка угла наружного 50х50х3000 ПУН-50х50х3000 шт 1 640 1 640 1 458 - 1 190 - 860			458 - 1 190 - 860 -
2 Планка угла внутреннего 50x50x3000 шт 1640 1458 - 1190 - 860			
2 Inname yrina наружного 75x75x3000 шт 2180 1944 - 1860 - 1340			11
4 Планка угла внутреннего 75х/75х3000 шт 2180 2180 1944 - 1860 - 1340			
Пост-60x3000 шт 1360 1360 1215 - 940 - 670			

Цена в тенге (включая НДС)

*ОН – металл Общего Назначения толщиной 0,47 мм с допустимыми отклонениями согласно ГОСТ Р 52246-2004 для проката высокой точности.

** Расширенная гарантия от Металл Профиль.
*** Уникальная совместная гарантия ТАТА Steel и Металл Профиль (для кровли).





ПОЛИКАРБОНАТНЫЙ ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ

Прайс-лист №4

Цены действительны с 06 ноября 2014г.

I	NOT TAMENORATIVE TO THE OUT TO TH		Ед. изм.	Толщина, мм	Цвет	Цена,	тенге	Примечание						
									м2	ШТ.				
	1 [Поликарбонатный профилированный лист МП-20х1100	1150	3000	0.45	м.кв.	0.9	прозрачный	3 942		Используется для вставок в стеновых и кровельных конструкциях, т.ч. арочных. Основное назначение материала - дополнительное			
	'	оликароонатный профилированный лист Мп -20х1 100	1130	3000	3,45	WI.KB.	0,0	дымчатый	3 942		освещение в помещении. Примененяется в частном строительсті промышленном, гражданском и сельскохозяйственном.			
	2 Г	ПВХ профилированный лист C-8 *	1214	3000	3,64	м.кв.	0,9	прозрачный	2 000	7 280	Используется для вставок в стеновых конструкциях. Основное назначение материала - дополнительное освещение в помещении. Примененяется в частном строительстве, промышленном, гражданском и сельскохозяйственном.			
	3 (Сотовый поликарбонатный профилированный лист МП ТСП-К	1060	3000	3,18	М.КВ.	10,0	прозрачный	6 739	21 /31	Используется для вставок в кровельных конструкциях. Основное назначение материала - организации естественного освещения. Применяется в промышленном, коммерческом и гражданском строительстве.			

Специальные крепления

N	√o	Наименование	Ед. изм.	Цена за шт., тенге	Примечание
	1	Наездник для сотового поликарбонатного профилированного листа МП ТСП-К	шт.	98	Применяется для более надежного и водонепроницаемого крепления поликарбонатных листов, а так же во избежание продавливания поликарбоната саморезом.

Цена в тенге (включая НДС)

* - позиция под заказ





ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ

Nº	с-лист №5 Наименование	Ед. изм.	Цена, т	енге	Цены действительны с 14 августа Примечание
	Водосточная		моугольного сечен	ия МП МОДЕРН 12	0/76
	Пла	астизол Solano@	® 200 мкм (ArcelorMitta	II, Германия).	
1	Желоб водосточный 120х86х3000	шт.	3 69	90	
2	Держатель желоба 120x86	шт.	655	5	
3	Держатель желоба карнизный 120х86	шт.	490)	
4	Заглушка желоба 120х86 правая	шт.	425	5	
5	Заглушка желоба 120х86 левая	шт.	425	5	
6	Угол желоба 120x86 наружный (сварной)	шт.	2 70	00	
7	Угол желоба 120x86 внутренний (сварной)	шт.	2 36	60	OTALIBADTIII IE LIDETA
8	Угол желоба 120x86 наружный	шт.	2 58	30	СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА (всегда на складе):
9	Угол желоба 120x86 внутренний	шт.	2 26	60	RAL9010 - белый,
10	Воронка выпускная 76х102	шт.	480)	RAL8017 - коричневый, Р363 - вишня.
11	Труба водосточная 76х102х3000	шт.	4 35	50	. 222 2
12	Труба водосточная 76х102х2000	шт.	2 94	15	
13	Труба водосточная 76х102х3000 с коленом	шт.	4 84	15	
14	Труба водосточная 76х102х1000 с коленом	шт.	2 05	50	
15	Держатель трубы 76х102 (на кирпич)	шт.	620)	
16	Держатель трубы 76x102 (на дерево)	шт.	530)	
17	Колено трубы 76х102 (60°)	ШТ.	1 22	20	
	Водосточ	ная система	круглого сечения М	ИП ПРЕСТИЖ	
	Пластизол двух	сторонний Sola	ano® 100/100 мкм (Arce	elorMittal, Германия)	
			D125/100	D150/100	
1	Желоб водосточный 3000	шт.	3 980	4 590	
2	Держатель желоба	шт.	745	780	
3	Держатель желоба карнизный	шт.	595	620	
4	Заглушка желоба	шт.	715	755	
5	Соединитель желоба	шт.	865	890	
6	Угол желоба наружный	шт.	3 565	4 105	
7	Угол желоба внутренний	шт.	3 565	4 105	
8	Угол желоба наружный 135°	шт.	5 825	7 290	
9	Угол желоба внутренний 135°	шт.	5 825	7 290	СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА
10	Воронка выпускная	шт.	1 600	1 700	(всегда на складе): RAL9010 - белый,
11	Ограничитель перелива универсальный	шт.	1 31	0	RAL8017 - коричневый,
12	Паук D100	шт.	2 02	25	RR32 - коричневый, P363 - вишня,
13	Воронка водосборная D300/100	шт.	6 48	30	Р363 - вишня, RAL6005 - зеленый.
14	Труба водосточная D100x3000	шт.	5 59	90	
15	Труба водосточная D100x2000	шт.	3 75	50	
16	Труба соединительная D100x1000	шт.	1 96	35	
17	Держатель трубы D100 (на кирпич)	шт.	1 04	10	
	Держатель трубы D100 (на дерево)	шт.	655	5	
	Колено трубы D100 (60°)	шт.	1 67		
	Колено сливное D100 (60°)	шт.	1 84		
21	Тройник трубы D100	шт.	7 81	5	
			глого сечения МП Г		
		.,	Полиэстер 25 мкм		
1	Держатель желоба D185x350	шт.	835	5	
2	Желоб водосточный D185x3000	шт.	4 28	30	
3	Заглушка желоба D185	а желоба D185 шт. 3)	
4	Воронка выпускная D185/150	шт.	3 45	50	
5	Воронка водосборная D350/150	ШТ.	3 80	05	СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА:
6	Держатель трубы D150 (саморез)	шт.	835		RAL9003 - белый, RAL8017 - коричневый,
7	Труба водосточная D150x1000	шт.			RAL3017 - коричневый, RAL3011 - вишня.
8	Труба водосточная D150x3000	шт.	5 70)5	
9	Колено трубы D150	шт.	1 37	70	
_			1 37		
10	Колено трубы сливное D150	ШТ.	131	U	





МАНСАРДНЫЕ ОКНА FAKRO И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Прайс-лист №6.1

Цены действительны с 31 августа 2014г.

						Тип / Размер	<u> </u>							
Наименование	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	Примечание
	55x78	55x98	66x98	66x118	78x98	78x118	78x140	94х118 ардные окн	94x140	114x118	114x140	134x98	78x160	
Окно TERMO STANDART FTS-V U2	39 466	47 154	48 179	49 204	49 204	52 279	57 917	68 681	72 781	73 806	76 881	76 881	69 193	Модель "эконом" класса
Окно TERMO-PLUS FTP-V U3	52 792	56 380	57 405	64 068	64 068	71 243	78 932	84 569	94 820	95 845	98 408	94 820	90 720	Модель "эконом" класса
Окно Plastic (PTP)	70 731	78 419	84 569	89 182	89 182	100 458	107 634	116 347	125 060	125 060	-	-	-	Модель их ПВХ
Окно Pre-Select® (FPP)	70701	-	-	93 283		113 272	124 035	141 462	145 049	159 401	166 064	_	_	Модель с двумя типами открывания
ONIOTTE COICCES (TTT)				1 00 200		110272		ионные окла		100 401	100 004			тодель о двушл типаши открыватил
Оклад EZV-P	16 401	17 939	18 964	20 502	20 502	22 552	24 602	26 652	29 727	30 240	31 778	29 727	28 190	Для профилированной кровли
Оклад ESV	10 763	12 301	12 814	14 864	14 864	17 426	19 477	23 577	24 089	24 602	24 602	22 552	22 552	Для плоской кровли
10.100 12.001 12.001						Комп	лект для гид	ро- и парои	золяции ок	на				
Оклад XDP	9 738	9 738	9 738	9 738	9 738	9 738	9 738	9 738	9 738	9 738	9 738	9 738	9 738	Наружный гидроизоляционный
Оклад XDS	6 151	6 151	6 151	6 151	6 151	6 151	6 151	6 151	6 151	6 151	6 151	6 151	6 151	Внутренний пароизоляционный
			,		,		Аксесс	уары для о	кон					·
Штора ARS стандартная	8 201	8 201	9 226	9 226	10 251	10 251	10 251	11 788	11 788	13 326	13 326	13 326	10 251	Цвет: 002 - бежевый, 004 - голубой
Штора ARF	15 889	16 914	17 939	19 989	19 989	21 014	23 577	25 115	27 677	28 190	30 240	26 652	26 652	Цвет: 052 - бежевый, 051 - синий
Жалюзи AJP стандартные	17 939	18 964	19 989	21 527	21 527	23 064	24 602	26 652	28 702	28 702	31 778	28 702	26 652	Цвет: 140 - белый
Москитная сетка AMS	22 039	22 039	26 140	26 140	27 165	27 165	29 727	32 290	32 290	35 878	35 878	32 290	29 727	-
Маркиза AMZ универсальная	12 814	14 351	14 351	14 351	16 914	16 914	18 452	18 452	17 426	14 351	-			
Стержень ZST универсальный													8 201	Для открывания высокорасположенных окон, максимальная длина 218 см.
Замок ZBL													8 713	Для доп. защиты от вскрытия и несанкционированного открывания окна.
	1	1		1	ı		выхода на к	рышу (для ж	илых поме	цений)	1	1		I_
OKHO FWL U3	-	-	88 157	104 046	-	104 046	-	151 200	-	-	-	-	-	Распашное термоизоляционное, ручка слева.
OKHO FWR U3	-	-	88 157	104 046	-	104 046	-	151 200	-	-	-	-	-	Распашное термоизоляционное, ручка справа.
Оклад EZW	-	-	24 602	25 627	- 0	26 140 кно-люк для	-	27 677	-	-	_	-	-	Для распашного окна.
Окно-люк WSZ с универсальным окладом 54x	75 CM		47 666	OKHO-LINK W		кно-люк для сальным окла			нежилых по	мещении)			38 953	_
Окно-люк WSZ с универсальным окладом 86х			59 455	-		альным окла							44 079	_
Окло-люк VVO2 с упиверсальный окладом обх	OO CIWI		33 433	OKHO-JIIOK W	от с унивсро	A I I I I I I I I I I I I I I I I I I I		» 1естницы					44 07 3	
Наименование					60x120x280		P	азмер (ширі						Примечание
паименование						70x120x280	60x130x305	70x130x305	60x140x305	70x140x305	60x120x325	70x120x325	70x130x325	·
Лестница LWS SMART		36 903	42 028	44 079	45 104	-	45 104	55 355	56 380	-	Деревянная. Крышка термоизоляционная толщиной 36 мм, облицованна ДВП, бежевого цвета.			
Пестница LWK KOMFORT		47 154	47 666	56 380	61 505	61 505	61 505	67 656	67 656	67 656	Деревянная. Крышка термоизоляционная толщиной 36 мм, облицованна ДВП, белого цвета. Поручень в комплекте			
Наименование					60x120x280	70x120x280	70x130x280	70x140x280	-	-	-	-		
Лестница LTK THERMO					58 430	59 967	62 018	68 681	-	-	-	-	-	Деревянная. Крышка термоизоляционная толщиной 66 мм, облицованна ДВП, белого цвета. Поручень и наконечники на ножки в комплекте
Наименование					50x70x300	60x90x300	60x120x300	70x80x300	70x110x300	70x120x300	-	-	-	
Лестница LSF		131 211	131 211	131 211	131 211	131 211	131 211	-	-	-	Металлическая, огнестойкая. Крышка люка может служить преградо распространению огня во время пожара.			
Iam : (-w-vauge UEC)							-	-	-	Basi sas	-	-		

Цены в тенге (включая НДС)

Весь ассортимент продукции FAKRO смотрите в каталоге фирмы-производителя - www.fakro.ru



ПРОФИЛЬ

Группа компаний

МАНСАРДНЫЕ ОКНА ROTO И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Прайс-лист №6.2

Цены действительны с 13 ноября 2014г.

Прайс-лист №6.2									Окна	мелиу	м / прем	иии			Цены действительны с 13 ноября 201 ————————————————————————————————————
					т	ип / Разі	иер (шир	ина х вы			W / Hpc	y.v.			
Наименование	05/07	05/08	05/09	05/11	06/11	06/14	07/09	07/11	07/14	07/16	09/11	09/14	11/11	11/14	Примечание
	54x78	55x80	54x98	54x118	65x118	65x140	74x98	74x118	74x140	74x160	94x118	94x140	114x118	114x140	
										Окна и	из ПВХ				
Окно R45 K WD	96 410	-	110 710	-	123 570	-	122 140	133 830	144 020	-	153 400	167 700	168 270	176 160	Ось поворота в ½ высоты окна, 3 контура уплотнения, регулируемая фурнитура.
Окно R75 K WD	112 760	-	119 170	-	137 620	141 720	137 620	151 350	163 910	-	171 800	190 770	191 640	204 500	Ось поворота в ¾ высоты окна, 3 контура уплотнения, регулируемая фурнитура.
Окно R85 K WD	159 810	-	176 470	-	193 690	217 060	193 690	216 190	234 030	259 450	242 180	274 930	271 140	296 810	Комбинированное открывание, 3 контура уплотнения, регулируемая фурнитура.
Окно R89G K WD	281 640	-	298 860	-	337 700	365 190	337 700	365 190	382 410	-	382 410	403 470	403 470	442 890	Комбинированное открывание, двухкамерный низкоэмиссионный стеклопакет.
Окно в ламинации R45 K G WD 101 950 - 118 040 -			-	131 780	-	131 780	143 460	157 450	-	166 830	180 570	180 880	189 590	3 контура уплотнения, регулируемая фурнитура. Цвет Золотой дуб (KG), Сосна (KK).	
жно в ламинации R75 K G WD	118 350	-	126 500	137 000	145 770	153 100	145 770	160 990	177 030	202 450	185 230	203 330	204 200		4 контура уплотнения, регулируемая фурнитура. Цвет Золотой дуб (КG), Сосна (КК).
кно Roto Tronic R45 K WD EF	295 530	_	301 630	_	314 500	_	314 500	324 440	338 180	_	336 690	346 330	356 880		Ось поворота в ½ высоты окна дистанционно управляемое при помощи пульта ДУ.
KHO TOLO TIOTHE TO STOWN ET	233 330		301 030		314 300		314 300	324 440		Ovus us	дерева		330 000	301 330	осы поворота в 72 высоты окта дистанционно управляеное при помощи пульта ду.
кно R45 H WD	82 110	l -	92 920	I -	103 430	l -	101 950	110 450	117 170	Окпа из		138 490	140 230	145 770	Ось поворота в ½ высоты окна, 3 слоя лака, 3 контура уплотнения, регулируемая фурнитура.
KHO R75 H WD	103 120	-	106 350		122 700	125 620	122 700	134 390	144 640	166 830	151 920	167 400	168 880		7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
		-													
KHO R85 H WD	149 300	-	162 170	-	177 030	199 530	177 030	196 610	211 220	234 900	220 860	249 510	246 580	270 260	Комбинированное открывание, 3 слоя лака, 3 контура уплотнения, регулируемая фурнитура.
кно R89G H WD	271 140	-	284 560	-	321 360	347 660	321 360	345 600	359 340	379 230	361 090	378 050	379 230		Комбинированное открывание, двухкамерный низкоэмиссионный стеклопакет.
Окно Roto Tronic R45 H WD EF 284 970 - 287 330 -		-	298 150	-	298 150	304 550	315 060		315 680	320 650	332 330	334 950	Ось поворота в ½ высоты окна дистанционноуправляемое при помощи пульта ДУ.		
Окна эконом															
Окно 435 H WD 73 350 - 83 540 -				-	86 210	-	86 210	94 670	102 250	-	-	121 270	120 960	129 420	Из дерева, 3 слоя лака, 3 контура уплотнения, регулируемая фурнитура, цвет наружных накладок RAL 8019 (серо-коричневый).
									K	ровелы	ные люн	ки			
оовельный люк 215 К	-	99 640	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Для холодных кровель, из ПВХ, универсальный оклад в комплекте.
ровельный люк R35 H WD L	-	-	125 320	-	-	-	141 410	-	-	-	-	-	-	-	Для теплых уровель, из дерева, с термоизоляционным блоком, энергосберегающим стеклопакетом.
оовельный люк R35 K WD L	-	-	139 670	-	-	-	157 760	-	-		-	-	-	-	Для теплых уровель, из ПВХ, с термоизоляционным блоком, энергосберегающим стеклопакетом.
										Окл	ады				
клад Rx ZSD WD	21 940	-	24 550	-	27 470	-	27 470	30 390	33 320	-	-	39 470	42 390		Для профилированной кровли, цвет антрацит-металлик.
клад Rx SDS WD	14 300	-	16 910	-	19 890	-	19 890	22 810	25 730	-	28 040	31 830	34 750	41 200	Для плоской кровли, цвет антрацит-металлик.
клад 43 ZSD WD	21 940	-	24 550	-	27 470	-	27 470	30 390	33 320	-	-	39 470	42 390	49 100	Универсальный для окна 435 H WD, цвет RAL 8019 (серо-коричневый).
											иниров				
омби-окладEDR WD 2x1, 1x2 ZSD	44 390	-	49 670	-	55 510	60 790	55 510	61 350	67 190	78 320	72 470	79 440	85 900		Для профилированной кровли.
омби-окладEDR WD 2x1, 1x2 SDS	44 390	-	49 670	-	55 510	60 790	55 510	61 350	67 190	78 320	72 470	79 440	85 900	98 770	Для плоской кровли.
омби-окладEDR WD 2x1, 1x2 HZI	60 790	-	63 090	-	72 470	75 960	72 470	75 960	82 980	87 650	90 000	93 490	99 330	105 170	Для профилированной кровли с высотой волны от45 мм до90 мм.
											осы				
аименование					05/	00/	07/		змер (шир			/00	/4.4	/4.4	Примечание
	ГОПИЗОНТ	2011010 20	OMOUTLI		05/xx 26 860	06/xx 29 780	07/xx 32 700	09/xx 38 290	11/xx 44 390	13/xx	xx/07	xx/09	xx/11	xx/14	·
истема внутренних откосов из ПВХ вертикальные элементы			-	-	-	-	-	-	35 620	39 470	43 260	47 310	Глубина откосов до 400мм. В комплект входит облицовочная планки и декоративные уголки.		
Sop manufactures of contents.					l				Гидрои:	золяция					
идроизоляционный фартук ASA 10 740 10 740 10 740 10 740 10 740 10 740 10 740						10 740								-	При заказе необходимо указать ширину окна.
									Чер	дачные	е лестни	ицы			
аименование									ина х выс				Примечание		
							120			x70	130			x70	·
естница Esca ISO-RC естница Cadet 3 ISO RC				67			760	89 3			390	Трехсекционная деревянная лестница. Утепленная крыша (36мм)			
естница Cadet 3 ISO RC			90 870 90 870 118 040 118 040 104 610 104 610 135 570 135 570						Трехсекционная деревянная лестница. Утепленная крыша (56мм) Трехсекционная деревянная лестница. Утепленная крыша (76мм). Поручень в комплекте.						
естница могл 6/3 150 кС											135	310	133	прехсекционная деревянная лестница. Утепленная крыша (гомм). Поручень в комплекте. Весь ассортимент продукции Roto смотрите в каталоге фирмы-производителя - www.ro	

Весь ассортимент продукции Roto смотрите в каталоге фирмы-производителя - www.roto.ru

Заказная продукция. Срок поставки 4-6 недель



ЭЛЕМЕНТЫ БЕЗОПАСНОСТИ КРОВЛИ

Прайс-лист №7

Цены действительны с 14 февраля 2014г.

Nº	Наименование	Ед. изм.	Цена, тенге.	Стандартные цвета
1	Снегозадержатель трубчатый (дл. 3000 мм)	шт.	9 735	RAL 3005 - красный, RAL 3011 - коричнево-красный, RAL 5005 - синий насыщенный, RAL 6005 - зелёный, RAL 7004 - серый, RAL 7024 - серый графит, RAL 8004 - коричневая медь, RAL 8017 - коричневый шоколад, RAL 8019 - темно-коричневый, RAL 9005 - черный
2	Снегозадержатель трубчатый (дл. 1000 мм)	ШТ.	5 140	
3	Ограждение кровельное (дл. 1860 мм)	ШТ.	9 735	DAI 2005 годоный DAI 2011 годинивро годоный
4	Переходной мостик (дл. 1250 мм)	ШТ.	13 515	RAL 3005 - красный, RAL 3011 - коричнево-красный, RAL 5005 - синий насыщенный, RAL 6005 - зелёный мох,
5	Лестница кровельная, стеновая (дл. 1860 мм) без кронштейнов	ШТ.	11 895	RAL 8005 - зеленый мох, RAL 8017 - коричневый шоколад, RAL 9005 - черный
6	Кронштейн под конек для лестницы	ШТ.	870	кас эооэ - черный
7	Кронштейн к крыше для лестницы	ШТ.	1 035	
8	Поручень для лестницы	ШТ.	5 950	
9 Кронштейн к стене для лестницы		ШТ.	2 705	RAL 9005 - черный
10	Кронштейн подвесной для лестницы	ШТ.	760	





КРОВЕЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ И АНТЕННЫЕ ВЫХОДЫ

Прайс пист Мо

Праі	йс-лист №8			Цены действительны с 06 ноября 2014г.			
Nº	Наименование	Ед. изм.	Цена, тенге	Цвет			
	Кровельная вентиляция Металл Г	рофиль (Да	ния)				
1	Выход вентиляции Металл Профиль Ø160 на фальцевую и готовую мягкую кровлю	ШТ.	13 230	черный, красный, коричневый, зелёный (RAL/RR*)			
2	Выход вентиляции Металл Профиль Ø160 на металлочерепицу	ШТ.	13 230				
3	Выход вытяжки МП MAXI Ø110-125/500 с проходным элементом на металлочерепицу, профнастил МП-20; C-21	ШТ.	26 190	Anticato, черный, красный, коричневый, зелёный (RAL/RR*)			
4	Выход вытяжки МП MAXI Ø110-125/500 с проходным элементом на профнастил HC-35	ШТ.	26 190	черный(RAL/RR*)			
5	Выход универсальный Металл Профиль Ø110/200 на металлочерепицу	ШТ.	14 040	Anticato, черный, красный, коричневый, зелёный(RAL/RR*)			
6	Выход универсальный Металл Профиль Ø110/200 на профнастил МП-20	ШТ.	13 230				
7	Выход универсальный Металл Профиль Ø110/200 на профнастил С-21	ШТ.	13 230				
8	Выход универсальный Металл Профиль Ø110/200 на профнастил С-8	ШТ.	13 230	черный, красный, коричневый, зелёный (RAL/RR*)			
9	Выход универсальный Металл Профиль Ø110/200 на профнастил НС-35	шт.	13 230	(RAL/RR)			
10	Выход универсальный Металл Профиль Ø110/200 на фальцевую и готовую мягкую кровлю	ШТ.	13 230				
11	Труба изолированная Ø110 (для выхода универсального)	шт.	4 050	черный (RAL/RR*)			
	Кровельная вентиляция Вильпо	е (Финлянди	1 я)	•			
1	Вентиль КТV Ø110 для металлочерепицы	шт.	13 230	зеленый, серый, красный, коричневый, кирпичный, черный			
	Douglas KTV (3440 and the supposition of the suppos	ШТ.	13 230	зеленый, серый, красный, коричневый, кирпичный			
2	Вентиль KTV Ø110 для фальцевой и готовой мягкой кровли	шт.	13 230	черный			
3	Вентиль P-KTV Ø110 универсальный	шт.	34 020	зеленый, серый, красный, коричневый, кирпичный, черный			
	D 0440/500	шт.	8 080	зеленый, серый, красный, коричневый, кирпичный			
4	Выход канализации Ø110/500 мм	ШТ.	7 240	черный			
-	Konney 777 7715 (7440)	ШТ.	2 970	зеленый, серый, красный, коричневый, кирпичный			
5	Колпак для трубы Ø110 мм	ШТ.	2 780	черный			
6	Коньковый вентиль Pelti KTV/harja для металлической кровли	ШТ.	12 530				
7	Выход вытяжки изолированный с колпаком Ø125/Ø160/500 мм	шт.	26 190				
8	Выход вытяжки изолированный с колпаком Ø160/Ø225/500 мм	ШТ.	43 740]			
9	Проходной элемент для труб Ø110-160 мм для металлочерепицы	ШТ.	7 020	зеленый, серый, красный, коричневый, кирпичный, черный			
10	Проходной элемент для труб Ø110-160 мм для фальцевой и готовой мягкой кровли	шт.	6 750				
11	Проходной элемент для труб Ø110-160 мм универсальный	шт.	19 980				
12	Гофрированная труба Ø110 мм	шт.	8 100	черный			
	Антенные выходь	i	'	·			
1	Антенный выход №1 (Ø6-50 мм)	ШТ.	2 000				
2	Антенный выход №2 (Ø45-75 мм)	шт.	2 080				
3	Антенный выход №4 (Ø76-152 мм	шт.	4 590				
4	Антенный выход №5 (Ø102-178 мм)	шт.	4 650				
5	Антенный выход №6 (Ø127-228 мм)	шт.	4 780	черный			
6	Антенный выход №7 (Ø152-280 мм)	шт.	6 050				
7	Антенный выход №8 (Ø178-330 мм)	шт.	8 210				
8	Антенный выход №9(Ø260-460 мм)	шт.	13 830				

Цены в тенге (включая НДС)

* RR - уточняйте наличие цветов.



ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ПАРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Прайс	с-лист №	гидроизоляционные							Цены действительны	
Назн	ачение	Наименование	Страна	Ед.	Цена,	Сфе	ра примен	ения	Примечание	Рекомендуется с кровельным и
			производитель	изм.	тенге	теплая кровля	холодная кровля	стены	.,	фасадным материалом
		Гидроизо	ляция и ветро: премиум	ващита						
		Мембрана гидроизоляционная Delta-Maxx Plus (1.5x50 м)	Германия	рулон	63 180	•	•	x	Двухслойная диффузионная повышенной прочности с самоклеющейся лентой	
	гидроизоляция	Мембрана гидроизоляционная Tyvek Supro + Tape (1.5x50 м)	Люксембург	рулон	56 160	•	•	•	Двухслойная диффузионная с самоклеющейся лентой	AGNETA, Colorcoat Prisma, Granite CLOUDY
lbi	гидроиз	Мембрана гидроизоляционная Delta-Maxx (1.5x50 м)	Германия	рулон	52 650	•	•	х	Двухслойная диффузионная	ПЛАСТИЗОЛ, PVDF
мембраны		Мембрана гидроизоляционная Tyvek Solid (1.5x50 м)	Люксембург	рулон	29 920	•	•	•	Однослойная диффузионная	
	ветрозащита	Мембрана гидроизоляционная ветрозащитная огнезащитная Tyvek FireCurb HouseWrap (1.5x50 м)	Люксембург	рулон	48 600	•	x	•	Однослойная огнестойкая	Puzzleton, Colorcoat Prisma
	оо-, ветро	Мембрана гидроизоляционная Tyvek Solid Silver (1.5x50 м)	Люксембург	рулон	41 040	•	•	•	Однослойная метализированная	ECOSTEEL, ПЛАСТИЗОЛ, PVDF Matt
	гидро-,	Мембрана гидроизоляционная Delta-Vent N Plus (1.5x50 м)	Германия ПРЕМЬЕР	рулон	36 450	•	х	•	Трехслойная диффузионная с самоклеющейся лентой	
	. <u>R</u>	Mamfinaua runnousonguuouuag Tivyak Soft (1 5y50 m)	Люксембург	рупон	26 410			l ,	Однослойная	
	гидро- изоляция	Мембрана гидроизоляционная Tyvek Soft (1.5x50 м)	-	рулон				X	диффузионная Однослойная	
мембраны		Мембрана гидроизоляционная Tyvek Soft (1.5x20 м) Мембрана гидроизоляционная Delta-Vent N (1.5x50 м)	Люксембург Германия	рулон	14 690 26 730	•	• x	×	диффузионная Трехслойная	PURETAN, VikingMP,
ме	гидро-, ветро- защита	мембрана гидроизоляционная ветрозащитная Tyvek Housewrap (1.5x50 м)	Люксембург	рулон	26 410	х	x	•	диффузионная Однослойная диффузионная	NormanMP
	гидро	Мембрана гидроизоляционная MD90 (1.5x50 м)	Польша	рулон	12 800	•	•	•	Трехслойная плотность 90 гр./м.кв.	-
	σ.		СТАНДАРТ			-				1
пленки	- изоляция	Пленка гидроизоляционная Д 110 Стандарт (1.5x50 м)	Россия	рулон	9 990	х	•	х	Армированная с микроперфорацией плотность 110 г/м.кв.	ПОЛИЭСТЕР класса
ЭГП	гидро- и	Пленка гидроизоляционная Д 96 Сильвер (1.5x50 м)	Россия	рулон	7 850	x	•	x	С микроперфорацией плотность 96 г/м.кв.	СТАНДАРТ
мембраны	гидро-, ветро- защита	Мембрана гидроизоляционная ветрозащитная FASBOND (1.6х43,75 м)	Россия	рулон	6 265	x	х	•	Однослойная плотность 90 гр./м.кв. Группа горючести ГЗ	Puzzleton, Colorcoat Prisma, ECOSTEEL, PVDF Matt
		П (для защиты теплоизол		изнутр	и помещени	й)	•			
т.	Ŧ		ПРЕМИУМ						Provenešives	
визоляция.	мем	Мембрана пароизоляционная Tyvek AirGuard Reflective (1.5x50 м)	Люксембург	рулон	54 540	•	х	•	Двухслойная дышащая энергосберегающая	AGNETA, Colorcoat Prisma, Granite CLOUDY, ПЛАСТИЗОЛ,
пароизо	пленки	Пленка пароизоляционная Delta-Reflex Plus (1.5x50 м)	Германия	рулон	47 790	•	х	•	Четырехслойная армированная энергосберегающая	PVDF
	4		ПРЕМЬЕР			<u> </u>	Ι	Ι		
Пароизоляция	мембраны	Мембрана пароизоляционная Tyvek AirGuard SD5 (1.5x50 м)	Люксембург	рулон	41 040	•	х	•	Двухслойная дышащая	PURETAN, VikingMP,
Паро	пленки	Пленка пароизоляционная Delta-Reflex (1.5x50 м)	Германия	рулон	40 500	•	х	•	Четырехслойная армированная энергосберегающая	NormanMP
Æ			СТАНДАРТ				Ι	Ι	Однослойная	l
Пароизоляция	пленки	Пленка пароизоляционная Н 110 Стандарт (1.5х50 м)	Россия	рулон	9 990	•	x	x	армированная плотность 110 г/м.кв.	ПОЛИЭСТЕР класса СТАНДАРТ
Парс	_	Пленка пароизоляционная Н 96 Сильвер (1.5х50 м)	Россия АКСЕССУАРЫ	рулон	7 850	•	х	х	Однослойная плотность 96 г/м.кв.	ОТАПДАГТ
		Соединительная лента двухсторонняя Delta-Duo Tape (38 мм х 60 м.)	Германия	рулон	5 290					
	Delta	Соединительная лента Delta-Multi Band M 60 (25 м)	Германия	рулон	4 900	для гидр	оизоляцион	ных и пар	роизоляционных мембр	ан
леящие		Уплотнительная самоклеющаяся лента Delta-Schaum-Band SB 60 (60 мм x 30 м.)	Германия	рулон	4 000	для защі	иты стропил	т в местах	к крепления обрешетки	
ленты клеящие	Tyvek	Соединительная лента двухсторонняя Tyvek Double-sides Tape (0,05x25 м)	Люксембург	рулон	4 430	для гиль	оизоляшио	ных и па	роизоляционных мембр	ан
1		Соединительная лента односторонняя Tyvek Acrylic Tape (0,075x25 м)	Люксембург	рулон	5 240	Дндр		1110	,	
	СП	Соединительная лента СП-1 (25 м)	Россия	рулон	1 890	для гидр	оизоляцион	ных и па	роизоляционных плено	(
клеи	Delta	КлейDelta-Tixx (310 мл.)	Германия	шт.	3 130	для прим	иыкания пар	ооизоляці	ионной пленки к стене	
		Клей Delta-Than (310 мл.)	Германия	шт.	3 130	для скле	ивания пар	оизоляци	онных мембран и прим	ыканий к стене





ФЛЮГЕРЫ И УКАЗАТЕЛИ ВЕТРА

-	ФЛЮГЕРЫ И УКАЗАТЕЛИ ВЕТРА ———————————————————————————————————									
Nº п/п	Эскиз изделия	Код	Наименование	Размеры изделия ШхВхГ,мм	Размеры индивидуальной упаковки ШхВхГ, мм	Масса,	Кол-во в групповой упаковке,шт	Цена за шт., тенге		
			Флюгер Лю	(C						
1	9	Л01	Флюгер Люкс "Кот"	420x480x48	800x560x50	4,6	3	37 800		
2		Л02	Флюгер Люкс "Согласие"	420x480x48	800x560x50	4,6	3	37 800		
3		Л03	Флюгер Люкс "Кит"	420x480x48	800x560x50	4,6	3	37 800		
4	9	Л04	Флюгер Люкс "Корабль"	420x480x48	800x560x50	4,6	3	37 800		
5	1	Л05	Флюгер Люкс "Георгий Победоносец"	420x480x48	800x560x50	4,6	3	37 800		
		'	Флюгер больг	пой						
6		002	Флюгер большой "Кот"	510x420x16	800x500x18	2,2	5	17 350		
7	**	017	Флюгер большой "Орел"	510x420x16	800x500x18	2,2	5	17 350		
8		012	Флюгер большой "Баба-яга"	510x420x16	800x560x18	2,8	5	17 350		
9		025	Флюгер большой "Дракон"	510x420x16	800x560x18	2,8	5	17 350		
10		029	Флюгер большой "Корабль" *	510x420x16	800x500x18	2,2	5	17 350		
			Флюгер маль	ый 	<u> </u>	ı				
11	2000	118	Флюгер малый "Купидон" *	350x250x12	550x400x14	1,2	7	9 300		
12		116	Флюгер малый "Петушок" *	350x250x12	550x400x14	1,2	7	9 300		
13	*	130	Флюгер малый "Кошка"	350x250x12	550x400x14	0,85	7	8 250		
14	*	115	Флюгер малый "Баба Яга" *	350x250x12	550x400x14	0,85	7	8 250		
			Указатель ветра б	ольшой 	T	I	T T			
15		201	Указатель ветра большой "Георгий победоносец" *	750x400x16	800x560x18	2,8	5	13 650		
16		200	Указатель ветра большой "Жар - птица"	750x400x16	800x500x18	2,2	5	12 000		
17	*	207	Указатель ветра большой "Лев"	750x400x16	800x500x18	2,2	5	13 650		
18		233	Указатель ветра большой "Россия"	750x400x16	800x560x18	2,8	5	13 650		
19	7-	202	Указатель ветра большой "Кот и мышь"	750x400x16	800x500x18	2,2	5	13 650		
20		209	Указатель ветра большой "Корабль" *	750x400x16	800x500x18	2,2	5	13 650		
			Указатель ветра	малый						
21	2	385	Указатель ветра малый "Сова" *	450x250x12	550x400x14	1,15	7	6 250		
22	*	307	Указатель ветра малый "Лев"	450x250x12	550x400x14	0,8	7	5 400		
23	, L	322	Указатель ветра малый "Кошки - мышки" *	450x250x12	550x400x14	0,8	7	6 250		
24	-	-	Крепление универсальное	140x470x2	170x575x6	0,6	5	3 800		

Цены в тенге (включая НДС) * Заказная позиция



OSB/3 ПОВЫШЕННОЙ ВЛАГОСТОЙКОСТИ ПРОИЗВОДСТВА "EGGER"

Прайс-лист №11

Цены действительны с 27 июня 2013г.

Nº	Размеры, мм (длина* ширина* толщина)	Цена листа, тг.	Количество листов в пачке, шт.	Количество листов в фуре*, шт.	Количество пачек в фуре*, шт.
1	2500*1250*6мм	3 615	84	1 680	20
2	2500*1250*8мм	4 365	124	1 240	10
3	2500*1250*9мм	4 697	74	1 110	15
4	2500*1250*10мм	5 217	100	1 000	10
5	2500*1250*12мм	6 239	84	840	10
6	2800*1250*12мм	7 275	76	684	9
7	3000*1250*12мм	7 946	68	612	9
8	2500*1250*15мм	7 760	68	680	10
9	2500*1250*18мм	9 359	56	560	10
10	2500*675*18мм 4 паз-гребень	6 890	56	560	10
11	2500*1250*22мм	11 640	44	440	10

Цена в тенге (включая НДС) за 1 лист

¹ Еврофура из расчета максимальной загруки ок. 20 тн.



ФАСАДНЫЕ КАССЕТЫ

Наименование продукции / Класс покрытия				ПРЕМ	ииум			CTAH	ДАРТ	ноября 201
Тип покрытия	Размер, мм (H - высота х W - ширина) *	Ед. изм.	50	мкм	27	мкм	Полиэстер 25 мкм в пленке		Оцинковка	
Толщина стального листа, мм			0.7	1.2	0.7	1.2	0.7	1.2	0.7	1.2
	АНЛАРТНЫЕ ФАСАЛНЫЕ КА	CCFT				0	1	1	1	1
	Hx1180									
	Hx555	1								
Фасадная кассета PUZZLETON	1130xW	1			5 544	4 6 996				
	515xW	1								
	Hx1155	м.кв.	5 544	6 996			3 694	5 523	2 926	4 145
	Hx540	1								
Фасадная кассета PUZZLETON Z	1155xW	1								
	540xW	1								
	Hx1180(У)** / Hx1180(П)**									
	Hx555(У) / Hx555(П)	1								
Фасадная кассета PUZZLETON угловая/ П-образная*	1130xW(У)** / 1130xW(П)**	1								
	515xW(У) / 515xW(Π)	1								
	Hx1155(У)** / Z Hx1155(П)**	м.кв.	5 809	7 261	5 809	7 261	3 959	5 788	3 191	4 410
	Hx540(У) / Hx540(П)									
Фасадная кассета PUZZLETON Z угловая/П-образная*	1155xW(У)** / 1155xW(П)**									
	540xW(У) / 540xW(Π)									
	ФАСАДНЫЕ Н	ACCE	ты мп 200	5						
Фородина короото отошлортноя МП 2005	670x930									
жасадпал кассета стапдартпая IVII I 2000	880x660	M KE	6 360	6 006				5.036		
	670x930 (465+465)	WI.KB.	0 300	0 990	3 996 -	-	-	2 930	_	-
Фасадная кассета стандартная угловая МП 2005										
	Толщина стального листа, мм Срок гарантии, лет	Толщина стального листа, мм Срок гарантии, лет СТАНДАРТНЫЕ ФАСАДНЫЕ КА Нх1180 Нх555 1130xW 515xW Нх1155 Нх540 Фасадная кассета PUZZLETON Z Фасадная кассета PUZZLETON Z Фасадная кассета PUZZLETON Z Фасадная кассета PUZZLETON угловая/ П-образная* Фасадная кассета PUZZLETON Z угловая/П-образная* Фасадная кассета Стандартная МП 2005	толщина стального листа, мм Срок гарантии, лет СТАНДАРТНЫЕ ФАСАДНЫЕ КАССЕТ Нх1180 Нх555 1130хW 515хW Нх1155 Нх540 1155хW 540хW Нх1180(П)** Нх1180(П)** Фасадная кассета PUZZLETON Угловая/ П-образная* Фасадная кассета PUZZLETON Z угловая/П-образная* М.К.В.	Типлокрытия Размер, ми (Н - высота x W - ширина) * Дими. Дот толщина стального листа, мм (П - высота x W - ширина) * Дими. Дот толщина стального листа, мм (П - высота x W - ширина) * Дими. Дот толщина стального листа, мм (П - высота x W - ширина) * Дими. Дот толщина стального листа, мм (П - высота x W - ширина) * Дими. Дот толщина стального листа, мм (П - вали и - вал	М. КВ. Б 809 Толицина стального листа, мм (2011) 12 12 12 12 12 12 12	Тип покрытие Размер, мы (Н- выстота ж W- ширина)* Баль воличеные из плеженом 27 гли 20 м га и плеженом 27 гли 20 м	Тяльного листа, ми Срок гарантии, пет Нельсога x W - ширина)* Балье, ма пление 12 0.7 1.2 1.2 1.5 1.2 1.5 1.2 1.5 1.2 1.5 1.2 1.5 1.2 1.5 1.2 1.5	Тип покрытия Размер, ми (И+ льностях W - цикрини)* 1 (Н+ льностях W - цикрини)* 27 (1 2 0 7 1 2 0 7 1 2 0 7 1 1 2	Тип поврытите (Потрыен сатычного листта, ми топрыентия) и потрыентия (Не невогта ж W - зивренен) и потрыентия ми топрыентия ми топрыенти ми топрыентия ми топрыенти м	Тели предергия (Развиру, ми. развиру, ми.

		элементы отделки										
	ŀ	Наименование продукции / Класс покрытия				ПРЕМ	ИИУМ			СТАН	ДАРТ	
,	Nº 1	Гип покрытия	Размер, мм (H - высота х W - ширина) *	Ед. изм.	PRISMA/PF 50 г в пл	икм	PVDF Matt. 27 мкм в пленке		Поли: 25 м в пл	икм .	Оцинковка	
	7	Голщина стального листа, мм			0.7	1.2	0.7	1.2	0.7	1.2	0.7	1.2
	7	Плоский лист для расчета фасонных изделий фасадных кассет	-	M.KB.	2 915	4 240	2 915	4 240	2 200	3 472	1 733	2 730
	2 [Планка верхняя кассетная PUZZLETON	20x25x1250									
	3 [Планка верхняя кассетная PUZZLETON Z	20x23x1250									
Ţ.	4 [Планка (правая/левая) кассетная PUZZLETON	20x25x1250	шт.		663				24	42	.,
-	5 [Планка (правая/левая) кассетная PUZZLETON Z	19x22x1250	ш.		00	00		30	504		4
	6 1	Планка нижняя кассетная PUZZLETON	20x16x1250									
ŀ	7 [Планка нижняя кассетная PUZZLETON Z	20x22x1250									
-	8 1	Планка начальная PUZZLETON	30x13x1250	шт.	848							
	1	Голщина стального листа, мм			0.5			OH	***			
	1 [Полоса декоративная 80x1250	ПД-80х1250	шт.		42	24		265		21	12
	2 1	Планка декоративная межэтажная 92х3000	ПДМ-92x3000	шт.		1 5	537		84	48	74	12

Цена со склада в Москве в тенге (включая НДС)

ость стандартных фасадных кассет PUZZLETON и PUZZLETON Z на заказы квадратурой менее 25 м.кв. рассчитываются индивидуально менеджером.

* Н - высота кассеты. Может быть любой в диапазоне от 470 до 1500 мм; W - ширина кассеты. Может быть любой в диапазоне от 350 до 1500 мм.

** Не фиксированные размеры для угловой и П-образной кассет по каждому заказу индивидуально согласовываются с менеджером производственно-диспетчерского отдела

***ОН – металл Общего Назначения толщиной 0,47 мм с допустимыми отклонениями согласно ГОСТ Р 52246-2004 для проката высокой точности.

	Nº	Дополнительная наценка за порошковую окраску	Наценка за м.кв, тенге
	1	При покраске в стандартные цвета	300
Ī	2	При покраске в нестандартные цвета	По запросу

Список стандартных цветов уточняйте у менеджера.





ФАСАДНЫЙ ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ

Прай	іс-лист №13	колдпын пгофи	171711		17101		Цены действите	тьны с 08 июля 2014 :	
	d	АСАДНЫЙ ПРОФЛИСТ	МП-18	х1100 и МП-20х1	100				
	Наименование продукции / Класс покрытия				ПРЕМИУМ		ПРЕМЬЕР	СТАНДАРТ	
Nº	Тип покрытия	Марка	Ед. изм.	PRISMA 50 мкм в пленке	CLOUDY 35 мкм в пленке	ECOSTEEL 30 мкм в пленке	VikingMP 35 мкм в пленке	Полиэстер 25 мкм	
	Толщина металла, мм			0.5	0.5	0.5	OH**	OH**	
	Срок гарантии, лет			20 ***	10	10	3	1	
1	Профилированный лист МП-18х1100	MΠ-18x1100	м.кв.		Поны прог	цставлены в прайс- J	nucto No3 1		
2	Профилированный лист МП-20х1100	MΠ-20x1100	м.кв.		цены пред	дставлены в праис-л	TINCTE NES. I		
3	Угловой элемент наружный МП-18х90° *	МП-18x90°	шт.		5 900		2 900	2 300	
4	Планка стыковочная профлиста 30х30х3000	ПСПЛ-30х30х3000	шт.		1 100	-	700		
5	Планка угла внутреннего профлиста 30х30х3000	ПУВПЛ-30х30х3000	ШТ.		1 250	-	750		
6	Планка угла наружного профлиста 30х30х3000	ПУНПЛ-30х30х3000	ШТ.		2 000	-	1 100		
7	Планка угла наружного сложного профлиста 30х30х3000	ПУНСПЛ-30х30х3000	ШТ.		2 000		-	1 100	
	•	АСАДНЫЙ ПРОФЛИСТ	МП-35	х1035 и МП-40х1	000				
	Наименование продукции / Класс покрытия				ПРЕМИУМ		ПРЕМЬЕР	СТАНДАРТ	
Nº	Тип покрытия	Марка	Ед. изм.	PRISMA 50 мкм в пленке	CLOUDY 35 мкм в пленке	ECOSTEEL 30 мкм в пленке	VikingMP 35 мкм в пленке	Полиэстер 25 мкм	
	Толщина металла, мм			0.5	0.5	0.5	OH**	OH**	
	Срок гарантии, лет			20 ***	10	10	3	1	
1	Профилированный лист МП-35х1035*	MΠ-35x1035	м.кв.	Цены представлены в прайс-листе №3.1					
2	Профилированный лист МП-40х1000*	МП-40х1000	м.кв.	• • • • • •					
3	Планка стыковочная профлиста 45х45х3000*	ПСПЛ-45х45х3000	шт.	. 1 400 -				900	
4	Планка угла внутреннего профлиста 45х45х3000*	ПУВПЛ-45х45х3000	шт.		1 400		-	900	
5	Планка угла наружного профлиста 45х45х3000*	ПУНПЛ-45х45х3000	шт.		2 450		-	1 450	
6	Планка угла наружного сложного профлиста 45х45х3000*	ПУНСПЛ-45х45х3000	шт.	шт. 2 450 -					

Цена со склада в Екатеринбурге в тенге (включая НДС)

^{*} Цена со склада в Москве

^{**} ОН – металл Общего Назначения толщиной 0,47 мм с допустимыми отклонениями согласно ГОСТ Р 52246-2004 для проката высокой точности.

^{***} Уникальная совместная гарантия TATA Steel и Металл Профиль (для фасадов).



СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЬ ПОЭЛЕМЕНТНОЙ СБОРКИ

	Сэ	ндвич-профиль МП (СП-100	x595					
						а стального листа, мм			
Nº	Наименование	Марка	Ед. изм.		ер Россия, . 9003	Оцинковка			
				C	.8	0.8			
1	Сэндвич-профиль МП СП-100х595	МП СП-100x595*	м.кв.	3 294		2 754			
2	Сэндвич-профиль начальный МП СПН-100x595	МП СПН-100x595*							
3	Сэндвич-профиль начальный акустический МП СПНА-100x595	МП СПНА-100x595**	м.кв.	5 292		4 320			
4	Сэндвич-профиль акустический МП СПА-100х595	МП СПА-100x595**	WI.KD.	0 232		4 020			
5	Элемент жесткости для МП СП-100	МП ЭЖ-100х96х3000	шт.		3 4	102			
6	Элемент обрамления для МП СП-100	MΠ ЭΟ-100x25x3000	шт.		2 1	106			
	Сэ	ндвич-профиль МП	СП-150	x595					
1	Сэндвич-профиль МП СП-150х595	МП СП-150x595*		3 618		3 024			
2	Сэндвич-профиль начальный МП СПН-150х595	МП СПН-150x595*	м.кв.	3 610		3 024			
3	Сэндвич-профиль начальный акустический МП СПНА-150х595	МП СПНА-150x595**		5 670		4 590			
4	Сэндвич-профиль акустический МП СПА-150х595	МП СПА-150x595**	м.кв.	5670		4 590			
5	Элемент жесткости для МП СП-150	МП ЭЖ-150х96х3000	шт.		4 158				
6	Элемент обрамления для МП СП-150	MΠ 30-150x25x3000	шт.		2 754				
	Элементы	усиления для вариан	тов Се	вер, Арктика					
1	Элементы усиления для МП СП-100 (вариант Север)	МП ЭУ-145х54х3000**	шт.		3 402				
2	Элементы усиления для МП СП-150 (вариант Север)	МП ЭУ-195x60x3000**	шт.		4 266				
3	Элементы усиления для МП СП-150 (вариант Арктика)	МП ЭУ-245х62х3000**	шт.		4 941				
		Прогоны Z-образ	ные						
Nº	Наименование	Марка	Ед. изм.	Цена, тенге.		Примечание			
1	Прогон Z-образный h50x3000, 1.2 мм	ΠZ-h50x3000, 1.2	шт.	1 102					
2	Прогон Z-образный h100x3000, 1.2 мм	ΠZ-h100x3000, 1.2	шт.	1 539					
3	Прогон Z-образный h100x3000, 1.5 мм	ΠZ-h100x3000, 1.5	шт.	1 863					
4	Прогон Z-образный h100x3000, 2.0 мм	ΠZ-h100x3000, 2.0	шт.	2 430	Для кровельных	ограждений поэлементной сбор			
5	Прогон Z-образный h150x3000, 1.5 мм	ΠZ-h150x3000, 1.5	шт.	2 592	из сандвил-дрофила или дрофил				
6	Прогон Z-образный h150x3000, 2.0 мм	ΠZ-h150x3000, 2.0	шт.	3 402					
7	Прогон Z-образный h200x3000, 1.5 мм	ΠZ-h200x3000, 1.5	шт.	3 240					
8	Прогон Z-образный h200x3000, 2.0 мм	ΠZ-h200x3000, 2.0	шт.	4 158	1				

8 Прогон Z-образный h200x3000, 2.0 мм ПZ-h200x3000, 2.0

Цена в тенге (включая НДС)

заказ на акустический (перфорированный) сэндвич-профиль принимается только после подтверждения возможности изготовления

*--цена со склада в Москве без учета доставки

---цена со склада в Москве овз учета доставки
Цена МП СП определена для полезной шидины (595 мм)
Возможная длина листов МП СП - до 12 м
Возможный допуск + (-) 5мм
Срок поставки оговаривается при принятии заказа
Еврофура вмещает ~500 м.кв. МП СП 150 или ~800 м.кв. МП СП 100





ЭЛЕМЕНТЫ НЕСУЩЕГО КАРКАСА ДЛЯ НАВЕСНЫХ ФАСАДОВ

		КРОНШТЕЙНЫ						действительны (
							Цена, в тенге	1	
l⊵	Наименование	Применение	Марка	Ед. изм.		ковка		сталь *	наценка за порошков
					1.2 мм	2 мм	1.2 мм	2 мм	окрашивані
l			ККУ-90	шт.	81,0	130,5	190	290	38
l			ККУ-120	шт.	94,5	157,5	220	330	38
I	Крепежный кронштейн усиленный с шайбой и изоляционной прокладкой	Для крепления направляющих к стене в системе ПРЕМИУМ	ККУ-150	шт.	103,5	180,0	245	370	44
I			ККУ-180	шт.	126,0	198,0	265	415	49
4			ККУ-230	шт.	148,5	229,5	315	485	54
_	Удлинитель кронштейна	Для удлиннения кронштейнов до 120 мм КРОНШТЕЙНЫ МЕЖЭТАЖНЫЕ	УК-150	шт.	117,0	-	250	-	49
_		КРОНШТЕЙНЫ МЕЖЭТАЖНЫЕ					Цена, в тенге		
ı		_		Ед.			1		наценка
ı	Наименование	Применение	Марка	изм.		ковка	•	сталь *	за порошко
ļ					1.2 мм	2 мм	1.2 мм	2 мм	окрашиван
l			KKM-90	шт.	81,0	130,5	-	290	38
ı	Крепежный кронштейн межэтажный с шайбой и изоляционной	Пра уропроциа нопроврающих у	KKM-120	шт.	94,5	157,5	-	330	38
	крепежный кронштейн межэтажный с шайоой и изоляционной прокладкой	Для крепления направляющих к межэтажным перекрытиям	KKM-150	шт.	103,5	180,0	-	370	44
	промадкой	межэтажным перекрытиям	KKM-180	шт.	126,0	198,0	-	415	49
I			KKM-230	шт.	148,5	229,5	-	485	54
_		КРОНШТЕЙНЫ ЭКОНОМ		-	•				
Ī							Цена, в тенге		
ı	Наименование	Применение	Марка	Ед.	оцин	іковка	нерж.	сталь *	наценка
ı		T. T		изм.	1.2 мм	2 мм	1.2 мм	2 мм	за порошко
			KK-50	шт.	40.5	49,5	1.2 (4.14)	-	окрашива 38
			KK-90	шт.	49,5	58,5	 	-	38
ı		Для крепления направляющих к стене в	KK-120	шт.	54,0	63,0	-	-	38
ı	Крепежный кронштейн эконом	системе ЭКОНОМ	KK-150	шт.	58,5	72,0	-	-	44
-		GNOTOMIC OROTTOM	KK-180	шт.	63,0	81,0	 	_	44
l			KK-230	шт.	72,0	94,5	-	-	49
_		ПРОФИЛИ НАПРАВЛЯЮЩИЕ	1	1	,-	,-	<u>'</u>		
Ī							Цена, в тенге	1	
١	Наименование	Применение	Марка	Ед.		оцинковка		нерж. сталь*	наценка
ı		T. T		изм.	0.9 мм	1.2 мм	2 MM	1.2 мм	за порошко окрашива
ł	Крепежный профиль Г-образный 40х40х3000		КПГ-40х40х3000	шт.	585	765	- Z MIM	2 690	окрашива 486
	Крепежный профиль Г-образный 40х44х3000		КПГ-60х44х3000	шт.	725	950	-	3 355	621
	Крепежный профиль Г-образный широкий 60х81х3000		КПГШ-60х81х3000	шт.	-	1 295	-	3 445	837
ŀ	Крепежный профиль Z-образный 29х20х3000		КПZ-29х20х3000	шт.		865	-	2 905	540
	Крепежный профиль шляпный 50х20х3000	Для создания несущего каркаса	КПШ-50х20х3000	шт.	825	1 035	-	4 460	675
	Крепежный профиль шляпный 90х20х3000	1	КПШ-90х20х3000	шт.	-	1 415	-	5 710	918
	Крепежный профиль С-образный 67х60х3000	1	КПС-67х60х3000	шт.	-	-	3 510	-	540
	Соединитель межэтажный 100	1	CM-100	шт.	-	115	-	-	49
		КЛЯММЕРЫ	-						
T							Цена, в тенге		
	Наименование	Применение	Марка	Ед.			нерж. сталь*	нерж. сталь*	наценка
1				изм.	оцин	ковка	НЕРЖ	НЕРЖ Н304	за порошко окрашиван
+	Крепежный кляммер завершающий 37х10, 1.0 мм	Старого образца, согласовывать наличие	KK3-37x10	шт.	21	5,5	50	-	окрашиван
	Крепежный кляммер завершающий 37х10, 1.0 мм		KK3-37x10	шт.		9.8	75	90	22
	Крепежный кляммер завершающий с дистанциром 37х10, 1.2 мм			шт.		9,8	75	90	
	Крепежный кляммер эввершающий с дистанциром этх то, т.г. мм	Старого образца, согласовывать наличие ККР-7		шт.		1,0	90	-	
	Крепежный кляммер рядовой 70х10, 1.2 мм		KKP-70x10	шт.		9,5	110	140	27
	Крепежный кляммер рядовой гох то, т. 2 мм Тох то, т. 2 мм	Для крепления керамогранита фасадного, толщиной 10 мм	ККРД-70х10	шт.		9,5	110	140	_
								22	
l	Крепежный кляммер промежуточный 70х10, 1.2 мм	-	ККП-70х10	шт.	29	9.8	70	85	



ТОО "Завод Металл Профиль" Склад и офис продаж: г. Атырау, пос. Берлик, ул. Загородная, 1, База "Гурьевснаб" тел.: 8(7122)39-62-00, 39-63-83, 39-60-90, 39-63-97

E-mail: karaganda@metallprofil.ru http: www.metallprofil.ru



ТРЕХСЛОЙНЫЕ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ "МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ"

Прайс-лист №16.1

Цены действительны с 30 октября 2014г.

ТРЕХСЛОИНЫЕ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ С НАПОЛНИТЕЛЕМ ИЗ МИНЕРАЛЬНОИ ВАТЫ (ДЛИНА ОТ 2 ДО 14 М)													
Тип санпричланели	Manya	Марка Рабочая Е				To	олщина сэндв	вич-панели, м	IM				
тип сэтдэх тапели	ширина, мм	LД. ИЗМ.	50	80	100	120	150	170*	200	250**			
Стеновая трехслойная сэндвич-панель с видимым креплением Z-Lock	МП ТСП-Z	1000 1	M.KB.	5 967	6 788	7 227	7 956	8 818	9 292	9 991	11 710		
Стеновая трехслойная сэндвич-панель со скрытым креплением SECRET FIX*	МП ТСП-S	1000 2	M.KB.	6 146	6 824	7 416	8 140	9 007	-	-	-		
Кровельная трехслойная сэндвич-панель	МП ТСП-К	1000	M.KB.	6 487	7 313	7 747	8 487	9 354	9 818	10 516	12 230		
	Тип сэндвич-панели Стеновая трехслойная сэндвич-панель с видимым креплением Z-Lock Стеновая трехслойная сэндвич-панель со скрытым креплением SECRET FIX* Кровельная трехслойная сэндвич-панель	Тип сэндвич-панели Марка Стеновая трехслойная сэндвич-панель с видимым креплением Z-Lock МП ТСП-Z Стеновая трехслойная сэндвич-панель со скрытым креплением SECRET FIX* МП ТСП-S	Тип сэндвич-панели Марка Рабочая ширина, мм ширина, мм Стеновая трехслойная сэндвич-панель с видимым креплением Z-Lock МП ТСП-Z 1000 1 Стеновая трехслойная сэндвич-панель со скрытым креплением SECRET FIX* МП ТСП-S 1000 2	Тип сэндвич-панели Марка Рабочая ширина, мм ширина, мм ширина, мм Ед. изм. Стеновая трехслойная сэндвич-панель с видимым креплением Z-Lock МП ТСП-Z 1000 1 м.кв. Стеновая трехслойная сэндвич-панель со скрытым креплением SECRET FIX* МП ТСП-S 1000 2 м.кв.	Тип сэндвич-панели Марка Рабочая ширина, мм ширина, мм ширина, мм Ед. изм. 50 Стеновая трехслойная сэндвич-панель с видимым креплением Z-Lock МП ТСП-Z 1000 1 м.кв. 5 967 Стеновая трехслойная сэндвич-панель со скрытым креплением SECRET FIX* МП ТСП-S 1000 2 м.кв. 6 146	Тип сэндвич-панели Марка Рабочая ширина, мм инфина, мм Ед. изм. 50 80 Стеновая трехслойная сэндвич-панель с видимым креплением Z-Lock МП ТСП-Z 1000 1 м.кв. 5 967 6 788 Стеновая трехслойная сэндвич-панель со скрытым креплением SECRET FIX* МП ТСП-S 1000 2 м.кв. 6 146 6 824	Тип сэндвич-панели Марка Рабочая ширина, мм инфирина, мм инфирина, мм Ед. изм. То То Стеновая трехслойная сэндвич-панель с видимым креплением Z-Lock МП ТСП-Z 1000 1 м.кв. 5 967 6 788 7 227 Стеновая трехслойная сэндвич-панель со скрытым креплением SECRET FIX* МП ТСП-S 1000 2 м.кв. 6 146 6 824 7 416	Тип сэндвич-панели Марка Рабочая ширина, мм инрина, мм Ед. изм. Ед. изм. Толщина сэндви толщина сэндви толщина сэндви толщина сэндви толщина сэндвич толшина сэнд	Тип сэндвич-панели Марка Рабочая ширина, мм ирина, мм Ед. изм. Толщина сэндвич-панели, м Толщина сэндвич-панели, м 50 80 100 120 150 Стеновая трехслойная сэндвич-панель с видимым креплением Z-Lock МП ТСП-Z 1000 1 м.кв. 5 967 6 788 7 227 7 956 8 818 Стеновая трехслойная сэндвич-панель со скрытым креплением SECRET FIX* МП ТСП-S 1000 2 м.кв. 6 146 6 824 7 416 8 140 9 007	Тип сэндвич-панелиМаркаРабочая ширина, ммЕд. изм.Толщина сэндвич-панели, ммСтеновая трехслойная сэндвич-панель с видимым креплением Z-LockМП ТСП-Z1000 1м.кв.5 9676 7887 2277 9568 8189 292Стеновая трехслойная сэндвич-панель со скрытым креплением SECRET FIX*МП ТСП-S1000 2м.кв.6 1466 8247 4168 1409 007-	Тип сэндвич-панели марка ширина, мм Eд. изм. 50 80 100 120 150 170* 200 Стеновая трехслойная сэндвич-панель с видимым креплением Z-Lock МП ТСП-Z 1000 1 м.кв. 5 967 6 788 7 227 7 956 8 818 9 292 9 991 Стеновая трехслойная сэндвич-панель со скрытым креплением SECRET FIX* МП ТСП-S 1000 2 м.кв. 6 146 6 824 7 416 8 140 9 007 - -		

ТРЕХСЛОЙНЫЕ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ С НАПОЛНИТЕЛЕМ ИЗ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА (длина от 2 до 14 м)

No	Tur courpeus roughs	Марка	Рабочая	бочая Ед. изм.			To	олщина сэндв	вич-панели, м	М								
INE	Тип сэндвич-панели	Iwapka	ширина, мм	⊏Д. ИЗМ.	50	80	100	120**	150**	170*	200**	250**						
1	Стеновая трехслойная сэндвич-панель с видимым креплением Z-Lock	МП ТСП-Z	1000 1	M.KB.	5 569	6 059	6 380	6 996	7 181	-	-	-						
2	Стеновая трехслойная сэндвич-панель со скрытым креплением SECRET FIX*	МП ТСП-S	1000 2	M.KB.	5 763	6 248	6 569	6 890	7 370	-	-	-						
3	Кровельная трехслойная сэндвич-панель	МП ТСП-К	1000	м.кв.	5 988	6 467	6 788	7 110	7 609	-	-	-						

ФАСОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ТСП В ПЛЁНКЕ (длина 2м)

Nº	Тип фасонного изделия	Ед. изм.	Цена , тенге/м.кв. (сталь с полимерным покрытием)
	Фасонное изделие для ТСП - ОН (Развертка фасонного изделия по чертежу заказчика х длина). Стандартная длина - 2000 мм, по согласованию с производством возможна длина более 2000 мм.	м.кв.	(Цена плоского листа, тг/м.кв.) х 2,3
	Фасонное изделие для ТСП - 0,7 мм (Развертка фасонного изделия по чертежу заказчика х длина). Стандартная длина - 2000 мм, по согласованию с производством возможна длина более 2000 мм.	M.KB.	(Цена плоского листа, тг/м.кв.) х 1,9

Цена в тенге (включая НДС) с завода производителя: Свердловская обл, г. Верхняя Пышма без учета доставки

* Минимальный объем данной толщины -1000 м.кв

** Срок производства до 50-ти дней. (по согласованию с производством)

Стоимость изготовление специальной упаковки для ТСП (деревянной и металлической) уточняйте у менеджера

Стандартная комплектация (включено в цену сэндвич-панелей):

Облицовки (наружняя и внутренняя): сталь 0,5 мм с покрытием полиэстер производства Россия с защитной пленкой.

Утеплитель: - негорючая (НГ) минераловатная плита на основе базальтовых пород плотностью 110 кг/м3.

- пенополистирол плотностью 18-25 кг/м3.

Упаковка пачки сэндвич-панелей: снизу пачки защитный лист пенополистирола и подкладные бруски, сверху защитный лист пенополистирола, углы защищены пенополистирольными прокладками, на торцах пачки - полиэтиленовая пленка, пачка запакована стрейч-пленкой. Автоупаковка: подкладки лдя ремней, разделительные бруски из пенополистерола.

Стоимость изготовление специальной упаковки для ТСП (деревянной и металлической) уточняйте у менеджера

Нестандартная комплектация:

Дополнительные наценки на одну сторону для расчета стоимости ТСП и плоского листа для ФИ за м.кв, тенге. (наценки суммируются)		Полиэстер 0.6 мм (Россия)	Полиэстер 0.7 мм (Россия)	PRISMA 0,5 мм (Англия)	PVDF 0,5 мм (Имп.)	ECOSTEEL 0,5 мм (Имп.)
При применении для облицовок нестандартной толщины металла или типа покрытия	-	290	480	1 210	1 650	960
При применении для облицовок нестандартной ширины металла (с образованием отходов)	260	290	290	460	460	370
При применении облицовок нестандартного цвета полимерного покрытия	650	650	650	по запросу	по запросу	по запросу

Стандартные цвета облицововк п/э:	
RAL1014 (слоновая кость)	RAL5021 (синяя вода)
RAL1015 (светлая слоновая кость)	RAL6002 (зеленый лист)
RAL1018 (желтый цинк)	RAL6005 (зеленый мох)
RAL2004 (чистый оранжевый)	RAL6018 (желто-зеленый)
RAL3005 (красное вино)	RAL7004 (серый)
RAL3009 (красная окись)	RAL7035 (ярко-серый)
RAL3011 (коричнево-красный)	RAL7047 (мягкий серый)
RAL3020 (красный насыщенный)	RAL8004 (коричневая медь)
RAL5002 (ультрамарин)	RAL8017 (коричневый шоколад)
RAL5005 (синий насыщенный)	RAL9003 (белый)
RAL5012 (легкий синий)	RAL9002 (серо-белый)
RAL5015 (синее небо)	RAL9006 (белый алюминий)
RAL5017 (синий бледный)	RAL9010 (чистый белый)

Другие цвета возможны под заказ

Особые условия:

Іинимальный заказ одного наименования (одинаковые тип, толщина, цвет, вид профилирования) - 200 м2 с наполнителем из минеральной ваты, 800 м2 с наполнителем из пенополистирола.

Ваказы меньше указанных - спрашивайте остатки распродажи. ширина 1160 мм и 1190 мм - по специальному заказу.

- ширина 1095 мм - по специальному заказу.

Строп текстильный (СТП 05/5 м) - 1650 тенге

ТСП специального назначения							
Наименование	Используемый материал	Наценка на с	дну сторону				
	материал	За материал, тенге/ м.кв.	За подрез, тенге/ м.кв.				
Agrarium	Colorfarm 15	1 210	460				
Industrium	HPS200 Ultra	1 750	490				
Sterilium	Advantica L-control	1 600	490				

Стандартные цвета для ТСП специального назначения

Материал*	Цвет*
Colorfarm 15	Chalk White
HPS200 Ultra	RAL 1015 (светлая слоновая кость), RAL 7038 (серый агат), RAL 9003 (белый)
Advantica L-control	ярко белый (S8197)

срок поставки материала и цвет уточняйте у менеджера

^{**} более 40 цветов, необходимо согласовать с менеджером



ТОО "Завод Металл Профиль" Склад и офис продаж:

г. Атырау, пос. Берлик, ул. Загородная, 1, База "Гурьевснаб" тел.: 8(7122)39-62-00, 39-63-83, 39-60-90, 39-63-97 E-mail: karaganda@metallprofil.ru http: www.metallprofil.ru

Тип сэндвич-панели



ТРЕХСЛОЙНЫЕ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ "Airpanel"

Марка

Прайс-лист №16.2

Цены действительны с 30 октября 2014г.

		p.ii.u	ширина, мм	изм.	30	50	60	80	100	120	150	200	220
1	Стеновая трехслойная сэндвич-панель Airpanel с креплением Z-lock	TCΠ Airpanel-Z	1000,1160,1190	M.KB.	4 743	5 467	5 804	6 508	7 176	7 849	8 889	11 220	12 240
2	Стеновая трехслойная сэндвич-панель Airpanel с креплением S-fix	TCΠ Airpanel-S	1000,1095	м.кв.	-	5 554	5 891	6 594	7 262	7 936	8 976	11 322	12 342
3	В Кровельная трехслойная сэндвич-панель Airpanel-K	TCΠ Airpanel-K	1000	м.кв.	-	6 120	6 528	7 410	7 905	8 670	9 945	12 240	13 260
	ТРЕХСЛОЙ	ЙНЫЕ СЭНДВИЧ-П	АНЕЛИ С НАПОЛНИТЕЛЕМ І	из пено	полиизо	ЦИАНУРАТ	Ά						
		Manua Manua			Толщина сэндвич-панели, мм								
	Тип социяни почови	Manya	Рабочая	Ед.			1	Голщина с	эндвич-п	анели, мм	1		
N	⊻ Тип сэндвич-панели	Марка	Рабочая ширина, мм	Ед. изм.	30	50	60	Голщина с 80	эндвич-п 100	анели, ми 120	150	200	220
N	Тип сэндвич-панели Стеновая трехслойная сэндвич-панель Airpanel с креплением Z-lock	Марка TCП Airpanel-Z			30 4 983	50 5 824						200 12 240	220 13 260
1	——————————————————————————————————————		ширина, мм	изм.			60	80	100	120	150		

ТРЕХСЛОЙНЫЕ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ С НАПОЛНИТЕЛЕМ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА

Ед.

Рабочая

ФАСОННЫЕ	ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ТСП В ПЛЁН	KE (nnu	12 214)
Π Airpanel-K	1000	м.кв.	-

N	№ Тип фасонного изд	елия <u>Е</u> д из	Ед. изм.	Цена, тенге/ м.кв.
	1 Фасонное изделие для ТСП - ОН (Развертка фасонного изделия по черте Стандартная длина - 2000 мм, по согласованию с производством возмож		м.кв.	(Цена плоского листа, тенге/м.кв.) х 1,9
	2 Фасонное изделие для ТСП - 0,7 мм (Развертка фасонного изделия по че Стандартная длина - 2000 мм, по согласованию с производством возмож		и.кв.	(Цена плоского листа, тенге/м.кв.) х 1,7

Цена в тенге (включая НДС) с завода производителя Новосибирская обл., без учета доставки.

Строп текстильный (СТП 05/5 м) - 1430 тенге.

Стандартная комплектация (включено в цену сэндвич-панелей):

Облицовки (наружняя и внутренняя): сталь 0,5 мм с покрытием полиэстер с защитной пленкой. Утеплитель: - пенополиизоцианурат плотностью 41 кг/м3. - пенополиуретана плотностью 39 кг/м3.

Упаковка включена в стоимость сэндвич-панелей.

Особые условия:

Минимальный заказ одного наименования (одинаковые тип. толшина. цвет. вид профилирования) - 300 м2. Длина панели от 2 до 16 м.

Нестандартная комплектация:

Дополнительные наценки на одну сторону для расчета стоимости ТСП и плоского листа для ФИ за м.кв, тенге. (наценки суммируются)	Полиэстер 0,5 мм (Россия)	Полиэстер 0.6 мм (Россия)	Полиэстер 0.7 мм (Россия)	PRISMA 0,5 мм (Англия)	PVDF 0,5 мм (Имп.)	ECOSTEEL 0,5 мм (Имп.)
При применении для облицовок нестандартной толщины металла или типа покрытия	-	250	480	1 050	1 650	960
При применении для облицовок нестандартной ширины металла (с образованием отходов)	225	250	250	400	400	370
При применении облицовок нестандартного цвета полимерного покрытия	650	650				

Стандартные цвета облицововк п/э:

RAL1014 (слоновая кость)	RAL5005 (синий насыщенный)
RAL1015 (светлая слоновая кость)	RAL5012 (легкий синий)
RAL1018 (желтый цинк)	RAL5015 (синее небо)
RAL2004 (чистый оранжевый)	RAL5017 (синий бледный)
RAL3005 (красное вино)	RAL5021 (синяя вода)
RAL3009 (красная окись)	RAL6002 (зеленый лист)
RAL3011 (коричнево-красный)	RAL6005(зеленый мох)
RAL3020 (красный насыщенный)	RAL6018 (желто-зеленый)
RAL5002 (ультрамарин)	RAL7004 (ce

Стандартные цвета для ТСП специального назначения:

Материал*	Цвет*
Colorfarm 15	Chalk White
HPS200 Ultra **	RAL 1015 (светлая слоновая кость), RAL 7038 (серый агат), RAL 9003 (белый)
Advantica L-control	ярко белый (S8197)

Толщина сэндвич-панели, мм

ТСП специального назначения:

	Используемый	Наценка на одну сторону						
Наименование	материал	За материал, тенге/м. кв.	За подрез, тенге/м. кв.					
Agrarium	Colorfarm 15	1 050	400					
Industrium	HPS200 Ultra	1 750	425					
Sterilium	Advantica L-control	1 600	425					

RAL7035 (ярко-серый) RAL7047 (мягкий серый) RAL8004 (коричневая медь) RAL8017 (коричневый шоколад) RAL9003 (белый) RAL9002 (серо-белый) RAL9006 (белый алюминий) RAL9010 (чистый белый)

Другие цвета возможны под заказ

^{*} срок поставки материала и цвет уточняйте у менеджера

^{**} более 40 цветов, необходимо согласовать с менеджером



ЛИНЕАРНЫЕ ПАНЕЛИ

Прайс-лист № 17 Цены действительны с 05 ноября 2014г.

	ЛИНЕАРНЫЕ ПАНЕЛИ Primepanel										
	Наименование продукции/ Класс покрытия					СТАНДАРТ		ПРЕМИУМ			
NΩ	Тип покрытия	Габаритная ширина В1, мм	Руст R,	Марка	Ед. изм.	Полиэстер 25 мкм в пленке	Полиэстер 25 мкм	PVDF Matt. 27 MKM	PRIS	MA \ PRISMA 50 мкм	Matt.
	Толщина металла, мм	ММ				0.7	0.7	0.7	0.7	1.0	1.0
	Ширина подката, мм	_				1 000	1 250	1 250	1 250	1 000	1 250
	Срок гарантии, лет					1	1	10	20**	20**	20**
		430	20	Primepanel-T-Γ-24x365/20	M.KB.	3 311	-	5 741	5 741	6 011	-
1	Линеарная панель Primepanel-T-Г-24хС/20 (с закрытыми торцами, гладкая, руст 20 мм). Длина от 0.9 до 6.0 м, с защитной пленкой.	347	20	Primepanel-T-Γ-24x281/20	M.KB.	-	3 419	4 931	4 931	-	6 227
		245	20	Primepanel-T-Γ-24x178/20	M.KB.	-	3 581	5 201	5 201	-	6 551
		430	-	Primepanel-T-Γ-24x400/0	M.KB.	3 311	-	5 741	5 741	6 011	-
2	Линеарная панель Primepanel-T-Г-24хС/0 (с закрытыми торцами, гладкая, без руста). Длина от 0.9 до 6.0 м, с защитной пленкой.	347	-	Primepanel-T-Γ-24x316/0	м.кв.	-	3 419	4 931	4 931	-	6 227
		245	-	Primepanel-T-Γ-24x213/0	м.кв.	-	3 581	5 201	5 201	-	6 551
		430	20	Primepanel-O-Γ-24x365/20	м.кв.	3 203	-	5 633	5 633	5 903	-
3	Линеарная панель Primepanel-O-Г-24хС/20 (с закрытыми торцами, гладкая, руст 20 мм). Длина от 0.9 до 6.0 м, с защитной пленкой.	347	20	Primepanel-O-Γ-24x281/20	м.кв.	-	3 311	4 823	4 823	-	3 011
		245	20	Primepanel-O-Γ-24x178/20	м.кв.	-	3 473	5 093	5 093	-	6 335
		430	-	Primepanel-O-Γ-24x400/0	M.KB.	3 203	-	5 633	5 633	5 903	-
4	Линеарная панель Primepanel-O-Г-24хС/0 (с открытыми торцами, гладкая, без руста). Длина от 0.9 до 6.0 м, с защитной пленкой.	347	-	Primepanel-O-Γ-24x316/0	M.KB.	3 311	3 311	5 149	5 149	-	6 011
		245	-	Primepanel-O-Γ-24x213/0	M.KB.	-	3 473	4 823	4 823	-	6 335
		430	20	Primepanel-O-B-24x365/20	M.KB.	3 311	-	5 741	5 741	6 011	-
5	Линеарная панель Primepanel-O-B-24xC/20 (с открытыми торцами, профилированная, руст 20 мм). Длина от 0.9 до 6.0 м, с защитной пленкой.	347	20	Primepanel-O-B-24x281/20	M.KB.	-	3 419	4 931	4 931	-	6 227
L		245	20	Primepanel-O-B-24x178/20	M.KB.	-	3 581	5 201	5 201	-	6 551
		430	-	Primepanel-O-B-24x400/0	M.KB.	3 311	-	5 741	5 741	6 011	-
6	Линеарная панель Primepanel-O-B-24xC/0 (с открытыми торцами, профилированная, без руста). Длина от 0.9 до 6.0 м, с защитной пленкой.	347	-	Primepanel-O-B-24x316/0	M.KB.	-	3 419	4 931	4 931	-	6 227
		245	-	Primepanel-O-B-24x213/0	м.кв.	-	3 581	5 201	5 201	-	6 551

СТАНДАРТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОТДЕЛКИ ДЛЯ ЛИНЕАРНЫХ ПАНЕЛЕЙ см. прайс-лист №3 ЭЛЕМЕНТЫ НЕСУЩЕГО КАРКАСА ДЛЯ ЛИНЕАРНЫХ ПАНЕЛЕЙ см. прайс-лист №15

Цена в тенге (включая НДС)

Наценка за произво<mark>дство панелей с рабочей шириной 365 мм и 400 мм из металла в подкате 1250 мм - 500 тенге/м2</mark> * Уникальная совместная гаранти Tata Steel и Металл Профиль (для фасадов).



ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

райс-ли		ПЛОИЗОЛИЦИИ				ены действительны	с 04 сентабла 201			
рано-ли		плоизоляция				опольной полькой полькой	о с. септиори 20 г			
Na		Размеры, мм	Упаковка			Цена, тенге				
Nº	Наименование	(длина х ширина х толщина)	шт.	м2	м3	упаковка	м3			
	Горизо	нтальные перекрытия								
	To the second se	8200 x 1220 x 50	2	20,0	1,000	5 205	5 205			
1	Теплоизоляционные маты ISOVER CLASSIC-TWIN-50	6150 x 1220 x 50	2	15,0	0,750	3 905	5 207			
2	Теплоизоляционные маты KNAUF Termo Roll 044	7000 x 1200 x 50	2	16,8	0,840	3 600	4 286			
3	Теплозвукоизоляция KNAUF Дача TR 044	7380 x 1220 x 50	2	18,0	0,900	4 710	5 233			
Скатные кровли										
4	Теплоизоляционные плиты ISOVER Скатная кровля	1170 x 610 x 50	20	14,27	0,714	5 815	8 144			
5	Теплоизоляционные плиты ISOVER Каркас П-37	1170 x 610 x 50	20	14,27	0,714	5 121	7 172			
6	Теплоизоляционные плиты KNAUF Коттедж TS 037	1230 x 610 x 50	16	12,00	0,600	4 545	7 575			
	Теплои	золяция для фасадов	1							
7	Теплоизоляционные плиты ISOVER ВентФасад Оптима	1170 x 610 x 50	12	8,564	0,428	5 205	12 161			
	БАЗАЛЬТО	ВАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИ	19							
	27.07.012	Размеры, мм		Упаковка		Цена.	тенге			
Nº	Наименование	(длина х ширина х толщина)	шт.	м2	м3	упаковка	м3			
	Общестро	ительная теплоизоляци	Я			•				
		1200 x 600 x 50	12	8,64						
1	Теплоизоляционные плиты РОКЛАЙТ*	1200 x 600 x 100	6	4,32	0,432	5 676	13 140			
		1200 x 600 x 50	12	8,64						
2	Теплоизоляционные плиты ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА*	1200 x 600 x 100	6	4,32	0,432	6 173	14 290			
	Теплоизоля	ция для фасадных сист	ем							
		1200 x 600 x 50	6	4,32						
3	Теплоизоляционные плиты ТЕХНОВЕНТ СТАНДАРТ	1200 x 600 x 100	3	2,16	0,216	4 661	21 580			
		1200 x 600 x 50	6	4,32						
4	Теплоизоляционные плиты ТЕХНОВЕНТ ОПТИМА	1200 x 600 x 100	3	2,16	0,216	5 458	25 270			
		1200 x 600 x 50	6	4,32	0,216 5 5	5 549				
5	Теплоизоляционные плиты ТЕХНОВЕНТ ПРОФ	1200 x 600 x 100	3	1,44	0,144	3 699	25 690			
	Теплоизоля	ция для плоских кровел	1Ь							
		1200 x 600 x 50	6	4,32	0,216	5 720				
6	Теплоизоляционные плиты ТЕХНО РУФ Н30**	1200 x 600 x 100	2	1,44	0,144	3 813	26 480			
		1200 x 600 x 50	4	2,88						
7	Теплоизоляционные плиты ТЕХНО РУФ 45**	1200 x 600 x 100	2	1,44	0,144	4 640	32 220			
		1200 x 600 x 30	5	3,60	0,108	4 324	40 040			
8	Теплоизоляционные плиты ТЕХНО РУФ В60	1200 x 600 x 40	4	2,88	0,115	4 608	40 070			
-										

цены в тенге (включая гдс)

- позиция подърживается на сляде

- возможно изготовление других топшин кратно 10 мм, в диапозоне 50-100 мм. Цены согласовываются дополнительно. Цены ужазань в тенге включает НДС 12%

Сиёт с-итлется действительным к оплате в течение 3-х банковских дней Возможность изготовления нестандартных размеров по согласованно Скидку за объём можно узнать в офисе продаж



КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

Прай	КГЕПЕЖПВІЕ ИЗДЕЛИЛ ОВЩЕГО ПАЗПАЧЕПИЛ Ірайс-лист №19.1 Цены действительны с 06 ноября 2014г											
Nº	Наименование	Ед. изм.	Кол-во в уп., шт.	Цена, тенге	Применение							
	Саморезы ПРЕМИУМ общего назначения цветные											
1	Саморез 4.8х28 ПРЕМИУМ цветной	шт.	250	25,4	По дереву и металлу с суммарной толщиной листов до 2 мм: для кровли, заборов, фасонных изделий, фасадных кассет, облицовки СП ПС и пр. С ЭПДМ-прокладкой, пр-во Дания, цвета в АССОРТИМЕНТЕ*.							
2	Саморез 4.8х70 ПРЕМИУМ цветной	шт.	100	51,3	По дереву и металлу с толщиной листа до 2 мм: для кровли (коньковый). С ЭПДМ-прокладкой, пр-во Дания, цвета в АССОРТИМЕНТЕ*.							
*Цвет	Цвета в ACCOPTИMEHTE - более 20 цветов											
	Саморезы СТАНДАРТ общего назначения цветные											
3	Саморез 4.8х19 цветной	шт.	250	22,7	По дереву и металлу с суммарной толщиной листов до 3 мм: для заборов, фасонных изделий и пр. С ЭПДМ-прокладкой, пр-во Польша, цвета в АССОРТИМЕНТЕ**							
4	Саморез 4.8х28 цветной	шт.	250	23,2	По дереву и металлу с суммарной толщиной листов до 2 мм: для кровли, заборов, фасонных изделий, фасадных кассет, облицовки СП ПС и пр. С ЭПДМ-прокладкой, пр-во Польша, цвета в АССОРТИМЕНТЕ**							
5	Саморез 4.8х35 цветной	шт.	250	23,2	По дереву и металлу с суммарной толщиной листов до 2 мм: для кровли (опция длины). С ЭПДМ-прокладкой, пр-во Польша, цвета в АССОРТИМЕНТЕ**							
6	Саморез 4.8х70 цветной	шт.	100	40,5	По дереву и металлу с суммарной толщиной листов до 2 мм: для кровли (коньковый), для крепления облицовки СП ПС вар.Центр. С ЭПДМ-прокладкой, пр-во Польша, цвета в АССОРТИМЕНТЕ**							
**Цве	ета в АССОРТИМЕНТЕ - более 20 цветов	1										
			Саморе	зы СТАНД	ДАРТ общего назначения оцинкованные							
7	Саморез 4.2х16 оцинк с прессшайбой	шт.	12000	3,0	По металлу с суммарной толщиной листов до 3 мм: для сайдинга, линеарных панелей, фасонных изделий, СП ПС и пр.							
8	Саморез 4.8х28 (4.8х29) оцинк	шт.	250	13,0	По дереву и металлу с суммарной толщиной листов до 3 мм: для кровли, заборов, фасонных изделий, СП ПС, для соединения элементов подконструкции. С ЭПДМ-прокладкой.							
9	Саморез 4.8х50 оцинк с термошайбой	шт.	100	29,7	По дереву и металлу с суммарной толщиной листов до 3 мм: для крепления поликарбонатных листов МП-20 на кровлю.							
10	Саморез 4.8х70 (4.8х60) оцинк	шт.	100	20,5	По дереву и металлу с суммарной толщиной листов до 3 мм: для кровли (коньковый), для крепления облицовки в СП ПС вар.Центр. С ЭПДМ-прокладкой.							
			Сам	орезы СТ	АНДАРТ по металлу оцинкованные							
11	Саморез 5.5х19 оцинк со сверлом 5 мм	шт.	3000	13,0	По металлу с толщиной листа до 5 мм: для крепления СП ПС, направляющих и пр. С ЭПДМ-прокладкой							
12	Саморез 5.5х32 (5.5х38) оцинк со сверлом 12 мм	шт.	250	29,0	По металлу с толщиной листа до 12 мм: для крепления СП ПС, направляющих и пр. С ЭПДМ-прокладкой.							
					Заклепки СТАНДАРТ							
13	Заклепка 3.2х8 цветная комбинированная	шт.	1000	8,5	Для водостока, фасонных изделий и т.д. Цвета СТАНДАРТНЫЕ***.							
14	Заклепка 4.0х10 оцинк стальная	шт.	1000	8,5	Для крепления кляммеров к элементам несущего каркаса							
15	Заклепка 4.8х10 оцинк стальная	шт.	1000	11,0	Для соединения элементов подконструкции							
16	Заклепка 4.0х10 нерж стальная	шт.	1000	19,0	Для крепления кляммеров к элементам несущего каркаса и соединения элементов подконструкции, нержавеющая							



КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ

Прай	-лист №19.2					Цены действительны с 07 августа 2014					
Nº	Наименование	Ед. изм.	Кол-во в уп., шт.	Цена, тенге.	Применение						
				аморезы СТАНДАІ	РТ для ТСП оц	инкованные					
1	Саморез 5.5х85 оцинк со сверлом 12 мм	ШТ.	200	65,2							
2	Саморез 5.5х105 (5.5х115) оцинк со сверлом 12 мм	ШТ.	200	70,1							
3	Саморез 5.5x130 оцинк со сверлом 12 мм	шт.	100	84,6]						
4	Саморез 5.5x140 оцинк со сверлом 12 мм	шт.	300	89,4							
5	Саморез 5.5x160 оцинк со сверлом 12 мм	шт.	300	103,9	под заказ	По металлу до 12 мм: для крепления ТСП, с ЭПДМ-прокладкой.					
6	Саморез 5.5х190 оцинк со сверлом 12 мм	шт.	100	123,2]						
7	Саморез 5.5х240 оцинк со сверлом 12 мм	шт.	85	203,0	1						
8	Саморез 5.5х285 оцинк со сверлом 12 мм	шт.	100	251,3]						
9	Саморез 5.5х350 оцинк со сверлом 12 мм	шт.	100	386,6	1						
	Декоративные колпачки СТАНДАРТ для саморезов оцинкованных										
10	Декоративный колпачок для саморезов 4.8-5.5 мм цветной	шт.	500	13,0	под заказ	Для саморезов с шестигранной головкой Ø 4.8 - 5.5 мм. Цвета в АССОРТИМЕНТЕ*.					
цьст	Цвета в АССОРТИМЕНТЕ - более 20 цветов. Саморезы ПРЕМИУМ для СП ПС и ТСП оцинкованные										
						По металлу до 14 мм: для крепления СП ПС, направляющих и пр., с ЭПДМ-прокладкой, пр-во SFS					
11	Саморез 5.5х32 ПРЕМИУМ оцинк со сверлом 14 мм	шт.	750	80,7		но металлу до тя мм. для крепления от гто, направляющих и пр., с от дій-прокладкой, пр-во от о (Швейцария).					
12	Саморез 5.5х74 ПРЕМИУМ оцинк со сверлом 14 мм	шт.	100	185,3	1						
13	Саморез 5.5х93 ПРЕМИУМ оцинк со сверлом 14 мм	шт.	100	191,3	1						
14	Саморез 5.5х113 ПРЕМИУМ оцинк со сверлом 14 мм	шт.	100	218,7	1						
15	Саморез 5.5х142 ПРЕМИУМ оцинк со сверлом 14 мм	шт.	100	256,5	под заказ						
					1						
16	Саморез 5.5х160 ПРЕМИУМ оцинк со сверлом 14 мм	шт.	100	328,8	-	To					
17	Саморез 5.5х189 ПРЕМИУМ оцинк со сверлом 14 мм	шт.	100	421,2	1	По металлу до 14 мм: для крепления ТСП, с ЭПДМ-прокладкой, пр-во SFS (Швейцария).					
18	Саморез 5.5х236 ПРЕМИУМ оцинк со сверлом 14 мм	шт.	100	521,1	1						
19	Саморез 5.5х296 ПРЕМИУМ оцинк со сверлом 14 мм	шт.	100	615,6							
20	Саморез 5.5x186 ПРЕМИУМ оцинк со сверлом 14 мм	ШТ.	100	421,2	распродаются						
21	Саморез 5.5х233 ПРЕМИУМ оцинк со сверлом 14 мм	шт.	100	534,6	остатки						
22	Саморез 5.5х293 ПРЕМИУМ оцинк со сверлом 14 мм	шт.	100	531,8	001411151						
23	Саморез с упором 5.5х75 ПРЕМИУМ оцинк со сверлом 5 мм	шт.	250	155,4	По металлу до	5 мм: для крепления облицовки к СП ПС вар. Север, с ЭПДМ-прокладкой, пр-во SFS (Швейцария).					
			•	Саморезы ПРЕМИУ	′М для ТСП нер	эжавеющие					
24	Саморез 5.5х140 ПРЕМИУМ нерж со сверлом 12 мм	шт.	100	197,3							
25	Саморез 5.5х160 ПРЕМИУМ нерж со сверлом 12 мм	шт.	100	213,3	под заказ	По металлу до 12 мм: для крепления ТСП, с ЭПДМ-пркладкой					
26	Саморез 5.5х190 ПРЕМИУМ нерж со сверлом 12 мм	шт.	100	257,0	1						
		Јурупы	СТАНДАРТ дл	я крепления ТСП к	бетонным кон	иструкциям и комплектация к ним					
27	Шуруп по бетону 6,3х45	шт.	100	48,3							
	Шуруп по бетону 6,3х55	шт.	100	48,3	1						
	Шуруп по бетону 6,3х105	шт.	100	67,7	+						
	Шуруп по бетону 6,3х135	шт.	100	96,6	1						
31	Шуруп по бетону 6,3х155	шт.	100	120,8	Moropuon	По бетону: для ТСП. закаленная углеродная сталь SAE 1022 с антикоррозийным покрытием. Нержавеющая шайба входит в					
	***		100		іматериал.	закаленная углеродная сталь эжс 1022 с антикоррозииным покрытием, пержавеющая шайоа входит в стоимость					
32	Шуруп по бетону 6,3х175	шт.		174,0	-						
33	Шуруп по бетону 6,3x205	шт.	100	188,5							
34	Шуруп по бетону 6,3х255	шт.	100	241,6	_						
35	Шуруп по бетону 6,3х305	шт.	100	299,6							
36	Бур 5,5х460/400	шт.	1	773,2	1						
37	Бур 5,5х160/100	шт.	1	430,1]						
38	Бур 5,5х210/150	ШТ.	1	536,4]	Для шурупа СТАНДАРТ 6,3xL, длина общая/длина рабочая.					
39	Бур 5,5х260/200	шт.	1	671,7							
40	Бур 5,5х310/250	шт.	1	836,0							
		нкеры	ПРЕМИУМ для	крепления ТСП к	бетонным кон	струкциям и комплектация к ним					
41	Пружинный анкер "Spike" 4.8x76	шт.	500	149,4							
42	Пружинный анкер "Spike" 4.8x89	шт.	250	158,4	1						
	Пружинный анкер "Spike" 4.8x102	шт.	250	185,3	1						
44	Пружинный анкер "Spike" 4.8x115	шт.	250	209,2	1						
45	Пружинный анкер "Spike" 4.8х127	шт.	250	254,1	1						
	Пружинный анкер "Spike" 4.8x140	шт.	250	286,9	1						
	Пружинный анкер "Spike" 4.8x152	шт.	100	234,8	1	TOT					
	12		100	436,4	HOR SOUSS	По бетону марки M300 и выше: для крепления ТСП, производство SFS (Швейцария). Шайбы уплотнительные заказываются отдельно!					
	Пружинный анкер "Spike" 6.3x165 Пружинный анкер "Spike" 6.3x178	шт.			под заказ	Takes Transmission of Control of					
	F2	шт.	100	460,3	1						
	Пружинный анкер "Spike" 6.3x191	ШТ.	100	484,2	1						
	Пружинный анкер "Spike" 6.3x203	ШТ.	100	514,1	1						
	Пружинный анкер "Spike" 6.3x229	ШТ.	50	520,1	1						
	Пружинный анкер "Spike" 6.3x254	шт.	50	561,9]						
	Пружинный анкер "Spike" 6.3x292	шт.	50	622,1]						
55	Пружинный анкер "Spike" 4.8x32	шт.	500	71,7	<u></u>	По бетону марки M300 и выше: для крепления СП ПС, фасонных изделий, производство SFS (Швейцария)					
56	Шайба уплотнительная Ø14	шт.	100	20,0		С ЭПДМ-прокладкой для пружинного анкера "Spike" 4.8xL, производство SFS (Швейцария)					
	Шайба уплотнительная Ø19	шт.	100	29,2	под заказ	С ЭПДМ-прокладкой для пружинного анкера "Spike" 6.3xL, производство SFS (Швейцария)					
	Бур SDS-4.8x160/100	шт.	1	3 132,4							
	Бур SDS-4.8x310/250	шт.	1	8 458,6	1	Для пружинного анкера "Spike" 4.8xL, длина общая/длина рабочая, производство SFS (Швейцария)					
			1		1	The second secon					
59	5vn SDS-4 8v360/300	1117	1 1	0.486.8							
59 60	Eyp SDS-4.8x360/300 Eyp SDS-6.3x160/100	шт.	1	9 486,8	под заказ						
59 60 61	Бур SDS-6.3x160/100	шт.	1	2 737,8	под заказ	The providings among "Spike" 6.3vl. pring of mar/pring pofessor providings and providing among CES /III = 500 pring					
59 60 61 62	76	_			под заказ	Для пружинного анкера "Spike" 6.3xL, длина общая/длина рабочая, производство SFS (Швейцария)					

63 Бур SDS-6.3x360/300 Цены в тенге (включая НДС)



КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ФАСАДНЫХ СИСТЕМ

Пра	Трайс-лист №19.3 Цены действительны с 10 июля 2014г.									
Nº	Наименование	Ед. изм.	Кол-во в уп., шт.	Цена, тенге	Применение					
	Анкеры ПРЕМИУМ для фасадных систем (FISCHER, EJOT)									
1	Анкер фасадный ПРЕМИУМ 10х60	шт.	50	105,3	По бетону, полнотелому кирпичу, керамзитобетону: для крепления крепежных кронштейнов. Шестигранная головка с прессшайбой, улучшенный дюбель с пластиковой шайбой.					
2	Анкер фасадный ПРЕМИУМ 10х80	шт.	50	110,7	* Диаметр х длина анкера / максимальная толщина закрепляемого материала в мм					
3	Анкер фасадный ПРЕМИУМ 10х100	шт.	50	121,5						
4	Анкер фасадный ПРЕМИУМ 10х120	шт.	50	145,8						
5	Анкер фасадный ПРЕМИУМ 10х140	шт.	50	189,0	По любым базовым материалам, наилучшие результаты для газобетона, пенобетона, пустотелого кирпича: для крепления крепежных кронштейнов. Шестигранная головка с					
6	Анкер фасадный ПРЕМИУМ 10x160	шт.	50	207,9	прессшайбой, улучшенный дюбель с пластиковой шайбой. *Диаметр х длина анкера / максимальная толщина закрепляемого материала в мм					
7	Анкер фасадный ПРЕМИУМ 10х180	шт.	50	324,0						
8	Анкер фасадный ПРЕМИУМ 10х200	шт.	50	345,6						
9	Анкер для изоляционных материалов ПРЕМИУМ 8x110/115	шт.	100	75,6						
10	Анкер для изоляционных материалов ПРЕМИУМ 8x130/135	шт.	100	78,3						
11	Анкер для изоляционных материалов ПРЕМИУМ 8x150/155	шт.	100	81,0	По натуральному камню, бетону, газобетону, кирпичу, пустотелому кирпичу: для крепления					
12	Анкер для изоляционных материалов ПРЕМИУМ 8x170/175	шт.	100	89,1	теплоизоляционных плит. * Диаметр х длина анкера в мм					
13	Анкер для изоляционных материалов ПРЕМИУМ 8x190/195	шт.	100	91,8						
14	Анкер для изоляционных материалов ПРЕМИУМ 8x210/215	шт.	100	102,6						
15	Шуруп 8х80 оцинк. с дюбелем	шт.	650	48,6	По любым базовым материалам: для крепления опорного элемента к цоколю					
		Ан	керы П	РЕМИУМ для с	фасадных систем (HILTI)					
16	Анкер фасадный ПРЕМИУМ 10х60	шт.	50	141,0	По бетону, полнотелому кирпичу, керамзитобетону: для крепления крепежных кронштейнов. Шестигранная головка с прессшайбой, улучшенный дюбель с пластиковой шайбой.					
17	Анкер фасадный ПРЕМИУМ 10х80	шт.	50	146,0	* Диаметр х длина анкера / максимальная толщина закрепляемого материала в мм					
18	Анкер фасадный ПРЕМИУМ 10х100	шт.	50	157,0						
19	Анкер фасадный ПРЕМИУМ 10х120	шт.	50	189,0						
20	Анкер фасадный ПРЕМИУМ 10х140	шт.	50	243,0	По любым базовым материалам, наилучшие результаты для газобетона, пенобетона, пустотелого кирпича: для крепления крепежных кронштейнов. Шестигранная головка с					
21	Анкер фасадный ПРЕМИУМ 10x160	шт.	50	270,0	прессшайбой, улучшенный дюбель с пластиковой шайбой. *Диаметр х длина анкера / максимальная толщина закрепляемого материала в мм					
22	Анкер фасадный ПРЕМИУМ 10х180	шт.	50	405,0						
23	Анкер фасадный ПРЕМИУМ 10х200	шт.	50	438,0						
24	Анкер для изоляционных материало ПРЕМИУМ 8х90	шт.	100	98,0						
25	Анкер для изоляционных материалов ПРЕМИУМ 8х110	шт.	100	103,0						
26	Анкер для изоляционных материалов ПРЕМИУМ 8х130	шт.	100	103,0	По натуральному камню, бетону, газобетону, кирпичу, пустотелому кирпичу: для крепления					
27	Анкер для изоляционных материалов ПРЕМИУМ 8х150	шт.	100	108,0	теплоизоляционных плит, производство HILTI (Лихтенштейн)					
28	Анкер для изоляционных материалов ПРЕМИУМ 8х170	шт.	100	117,0	* Диаметр х длина анкера в мм					
29	Анкер для изоляционных материалов ПРЕМИУМ 8х190	шт.	100	119,0						
	Анкер для изоляционных материалов ПРЕМИУМ 8x210	шт.	100	135,0						
114	ны в тенге включая НЛС									





ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ТСП

Прайс-лист №19.4 Цены действительны с 14 августа 2014г. Наименование Ед. изм. Цена, тенге Крепежные изделия для сейсмики* Комплект деталей КД1 для креплений панелей к ригелям, 80мм 265,0 2 Комплект деталей КД1 для креплений панелей к ригелям. 100мм шт. 276.0 3 Комплект деталей КД1 для креплений панелей к ригелям, 120 мм 287,0 ШТ. 4 Комплект деталей КД1 для креплений панелей к ригелям, 150мм 303,0 шт. 5 Комплект деталей КД1 для креплений панелей к ригелям, 250мм 567.0 ШТ. 6 438,0 Коплект деталей КД2 для креплений панелей к ригелям, 80мм шт. 7 Комплект деталей КД2 для креплений панелей к ригелям, 100мм 443.0 ШТ. 8 Комплект деталей КД2 для креплений панелей к ригелям, 120 мм шт. 449,0 9 Комплект деталей КД2 для креплений панелей к ригелям, 150мм 470.0 IIIT 729,0 10 Комплект деталей КД2 для креплений панелей к ригелям, 250мм шт. 11 Крепежное изделие МС1 для подвески панелей 578.0 ШТ. 1 707,0 12 Крепежное изделие МС2 для подвески панелей IIIT 13 Крепежное изделие МСЗ для подвески панелей шт. 519,0 Детали для "Чистых помещений" ** Заглушка профиля отбойного40х70 877,0 1 шт. 2 Заглушка плинтуса100х40 правая/левая шт. 346,0 3 Заглушка профиля углового65х45 правая/левая шт. 328,0 366.0 4 Заглушка профиля углового закругленного 100х85 правая/левая IIIT 671,0 5 Крышка угла плинтуса 100х 40 внутреннего ШТ. 6 Профиль отбойный40х70х4000 10 721,0 ШТ. 7 Профиль L- образный 60x60x4000 6 437 0 IIIT Профиль L- образный 50х100х4000 6 877,0 8 шт. 9 Профиль угловой 65х45х4000 2 066,0 10 Профиль крепежный 25х25х4000 2 345.0 шт. 11 Профиль угловой закругленный 100х85 3 050,0 ШТ. 12 Профиль крепежный 40х40х4000 4 758.0 Профиль Омега алюминиевый 20х 135х 6000 ПО 13 шт. 39 628.0 14 Плинтус 100х40х4000 7 794,0 шт. 15 Плинтус с двойной стенкой 100х40х4000 8 296,0 16 Угол плинтуса100х40 внутренний шт. 671,0 17 Угол профиля отбойного40х70 наружный 833,0 шт. Угол плинтуса 100х 40 наружный 432,0 18 ШТ. Угол углового профиля 65х45 наружный 575.0 19 шт. 20 410,0 Угол углового профиля 65х45 внутренний шт. Деталь для легкосбрасываемых конструкций 1 350.0 1 Демпфирующая петля, 2000 мм шт. Крепеж для замка SECRET FIX для ТСП Скоба замка SECRET FIX Тип 2 (ОЦ-01-БЦ-2) шт. 135,0

^{*} Цена распростроняется на крепежные изделияя для сейсмики в порошковом окрашивании.

^{**} Цена в г. Лобня



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

,	
	Пристройствительные с 27 иодбра 2014г

Прайс-л	тист №20	вующи	Е ТОВАРЫ	Цены действительны с 27 ноября 201 4 г.					
Nº	Наименование	Ед. изм.	Цена, тенге.	Применение					
	Уплотнители для СП ПС								
1	Уплотнитель цоколя для МП СП-100 (25 м)	шт.	1 785	Между цоколем и сэндвич-профилем СП-100					
2	Уплотнитель цоколя для МП СП-150 (25 м)	ШТ.	2 675	Между цоколем и сэндвич-профилем СП-150					
3	Уплотнитель колонна-сэндвич (0,62 м)	шт.	80	Между колонной и сэндвич-профилем					
4	Уплотнитель сэндвича горизонтальный (10 мм х 30 м)	ШТ.	445	Между сэндвич-профилями					
5	Уплотнитель терморазделяющая полоса (45 мм х 30 м)	ШТ.	1 206	Между сэндвич-профилем и облицовкой					
6	Алюминиевая клейкая лента (50 м)	шт. нители д	1 730	Для герметизации стыка сэндвич-профилей					
1	Уплотнитель МП ТСП-К-А	шт.	210	На верхнюю облицовку кровельной ТСП					
2	Уплотнитель МП ТСП-К-В	шт.	210	Под верхнюю облицовку кровельной ТСП (при подрезке)					
3	Уплотнитель замкового соединения ТСП (8 мм х 30 м)	уп.	309	Для стыка ТСП в замке					
4	Герметизирующий бутилкаучуковый шнур Ø 4 мм (252 м)	уп.	23 593	Для стыка ТСП в замке и уплотнения нащельников					
5	Герметизирующий бутилкаучуковый шнур Ø 5 мм (252 м)	уп.	24 068	Для стыка ТСП в замке и уплотнения нащельников					
6	Герметизирующий бутилкаучуковый шнур Ø 8 мм (126 м)	уп.	19 995	Для стыка ТСП в замке и уплотнения нащельников					
	Уплотнители для ме	таллоче	репицы и про	флиста					
1	Уплотнитель Монтеррей х 1100	шт.	435	На металлочерепицу					
2	Уплотнитель Монтеррей х 1100 обратный	ШТ.	435	Под металлочерепицу					
3	Уплотнитель универсальный самоклеющийся (дл. 2000 мм)	шт.	810	На и под металлочерепицу, профлисты С-18, МП-20 и С-21					
4	Уплотнитель МП-20х1100-А	шт.	435	На МП-20 (вар.А), под МП-20 (вар.В, R)					
5	Уплотнитель МП-20x1100-B, R	шт.	435	На МП-20 (вар.В, R), под МП-20 (вар. A)					
6	Уплотнитель С-21х1000-А, В	шт.	435	На и под C-21 (вар. А и В)					
7	Уплотнитель HC-35x1000-A, B	шт.	435	На и под HC-35 (вар. А и В)					
8	Уплотнитель МП-35х1035-А	шт.	435	На МП-35 (вар.А), под МП-35 (вар.В)					
9	Уплотнитель МП-35x1035-B		435						
		шт.		На МП-35 (вар.В), под МП-35 (вар.А)					
10	Уплотнитель С-44х1000-А	шт.	435	На C-44 (вар.А), под C-44 (вар.В)					
11	Уплотнитель С-44х1000-В	шт.	435	На C-44 (вар.В), под C-44 (вар.В)					
12	Уплотнитель Н-60х845-А	шт.	435	На Н-60 (вар.А), под Н-60 (вар.В)					
13	Уплотнитель Н-60х845-В	ШТ.	435	На Н-60 (вар.В), под Н-60 (вар.А)					
14	Уплотнитель Н-75х750-А	шт.	435	На Н-75 (вар.А), под Н-75 (вар.В)					
15	Уплотнитель Н-75х750-В	шт.	435	На Н-75 (вар.В), под Н-75 (вар.А)					
16	Уплотнитель H-114x600-A	ШТ.	435	На Н-114х600 (вар.А), под Н-114х600 (вар.В)					
17	Уплотнитель H-114x750-A	шт.	435	Ha-114x750 (вар.А), под H-114x750 (вар.В)					
	Герметизи	рующие	материалы						
1	Герметизационная лента Экобит 100х10000 мм	рулон	5 400	Защита поверхностей, изоляция парапетов, примыканий, остекления, ремонта кровли и пр. Цвета: алюминий, терракотовый, красный, коричневый, зеленый					
2	Лента герметизирующая BIGBAND 100х3000 мм	рулон	1 945	Защита поверхностей, изоляция парапетов, примыканий, остекления, ремонта кровли и пр. Цвета: алюминий, красный, коричневый, зеленый					
3	Полимерная отверждаемая мастика (1.8 кг)	шт.	780	Для герметизации узлов примыкания кровли к стенам. Цвет:					
4	Полимерная отверждаемая мастика (10 кг)	шт.	4 725	светло-серый					
5	Герметик силиконовый 280 мл	шт.	1 130	Для герметизации примыканий, проходных элементов, водосточных систем и пр. Бесцветный					
	Рем	онтная з	маль	Dogwood open successive was a second successive success					
1	Краска аэрозоль 400 мл	шт.	2 555	Подкраска срезов листов, мелких царапин, потертостей. Все стандартные цвета					
	, and the second	1нструме	НТ	1					
1	Клещи заклепочные	шт.	1 620	Для соединения изделий из листовой стали с помощью					
2	Насадка на дрель	шт.	17 820	вытяжных заклепок Для резки металлочерепицы, профнастила, водосточных					
3	Комплект сменного инструмента для насадки на дрель	шт.	5 890	систем					
4	Клещи «Гофра»	шт.	23 005	Для выполнения гофрированых складок на торцах водосточных труб для их соединения					
5	Нож для теплоизоляции	шт.	5 670	Для раскроя теплоизоляции					
6	Полосогиб	шт.	30 240	Для гибки держателей желоба водосточных систем толщиной до 8 мм					
7	Ножницы просечные по металлу	шт.	13 770	Для ручной резки металлочерепицы, профнастила, водосточных систем, элементов кровли					
8	Комплект сменных ножей для просечных ножниц по металлу	шт.	2 700	водосточных опетем, опементов кровти					
9	Пистолет скобозабивной	шт.	3 240	Для крепления гидро- и пароизоляционных материалов к деревянным конструкциям					
10	Скобы для пистолета (1000 шт.)	уп.	325						
LIGHLI R	тенге (включая НДС)								





ТАРА И УПАКОВКА

Прайс-лист №21 Цены действительны с 24 ноября 2014г. **Упаковка** Nº Наименование Применение Цена, тенге изм. 1 Плёнка защитная 1250 мм* металлочерепица, плоский лист, профнастил, сайдинг 120 М.КВ. 2 1 010 для металлочерепицы М.П. металлочерепица 3 для металлочерепицы на поддоне м.п. 650 4 для профилированного листа м.п. 880 5 для профилированных листов ПЭ 960 профилированный лист м.п. 6 для профилированного листа на поддоне м.п. 570 7 для плоского листа на поддон ппоский пист ΜП 500 500 8 для рулонов плоского листа на поддон рулоны металла шт. 9 для сэндвич-профиля МП СП-100х595 м.п. 410 сэндвич-профиль 10 для сэндвич-профиля МП СП-150х595 410 ΜП 290 11 для сайдинга сайдинг м.п. Поддоны Ел. Nº Наименование Размер (длина х ширина,мм) Цена, тенге изм 1 для плоского листа 2100x1300 шт. 2 4 2 0 2 для плоского листа 2600x1300 2 990 шт. 3 570 3 для плоского листа 3100x1300 ШТ. 4 для металлочерепицы и профлиста 1550x1200 шт. 1 560 5 2000x1200 2010 для металлочерепицы и профлиста шт. 6 для металлочерепицы и профлиста 2300x1200 шт. 2 300 7 для металлочерепицы и профлиста 2600x1200 ШТ. 2 600 8 для металлочерепицы и профлиста 3000x1200 шт. 3 0 1 0 9 для металлочерепицы и профлиста 3300x1200 ШТ. 3 3 1 0 10 для металлочерепицы и профлиста 3600x1200 ШТ. 3 600 11 4000x1200 4 010 для металлочерепицы и профлиста шт. 12 для металлочерепицы и профлиста 4300x1200 ШТ. 4 3 1 0 13 для металлочерепицы и профлиста 4600x1200 ШТ. 4 600 14 для металлочерепицы и профлиста 5000x1200 шт. 5 0 1 0 15 для металлочерепицы и профлиста 5300x1200 ШТ. 5 3 1 0 16 для металлочерепицы и профлиста 5600x1200 ШТ. 5 6 1 0 17 для металлочерепицы и профлиста 6000x1200 шт. 6 0 1 0 18 для сайдинга 3000x1200 ШТ. 4 830 4000x1200 6 440 19 для сайдинга шт. 8 050 20 для сайдинга 5000x1200 шт. 21 для сайдинга 6000x1200 ШТ. 9 660 710x1300 2 300 22 для рулонов плоского листа шт. 23 для рулонов стали 2 300 рулоны металла шт. Ящики Ед. Nº Наименование Размер (длина х ширинах высота, мм) Цена, тенге 1 Ящик для гибочных изделий 2100x1150x450 мм ШТ. 5 580 гибка 2 Ящик для гибочных изделий 3100х600х450 мм 5 870 шт. 3 Ящик для водостока и гибки 3100x1150x700 мм 610 водосточные системы, гибка шт.

^{*} Коэффициент расчета плёнки защитной на 1 м.кв. продукции см. в прайс-листах №1 и №3.1



ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ СТЕНДЫ

Прай	с-лист №22		Цены действительны с 27 октября 2014г.			
Nº	Наименование	Размер, высота х ширина, мм	Ед. изм.	Цена, тенге.		
1	Стенд (круглая водосточная система - малая)	1100x860	шт.	10 800		
2	Стенд (прямоугольная водосточная система - малый)	1100x860	ШТ.	10 800		
3	Стенд (крепежные изделия)	220x300x160	ШТ.	8 100		
4	Стенд (профнастил комбинированый)	2170x1340	ШТ.	27 000		
5	Стенд (сайдинг)	1100x860	ШТ.	8 100		
6	Стенд (отделочные элементы кровли)	1100x860	ШТ.	5 400		
7	Стенд (вентилируемый фасад - малый)	420x380	ШТ.	10 800		
8	Стенд (СП ПС Север - малый)	610x610	ШТ.	10 800		
9	Стенд (СП ПС Центр - малый)	610x610	ШТ.	10 800		
10	Стенд (СП ПС Юг - малый)	610x610	ШТ.	10 800		
11	Стенд (образцы материалов) тип Кровля (комплект К1+К2)	800х1190 (2 шт.)	ШТ.	27 000		
12	Стенд (образцы материалов) тип Кровля Малый	800x1190	ШТ.	13 500		
13	Стенд (образцы материалов) тип Фасад	800x1190	ШТ.	13 500		
14	Стенд (элементы несущего каркаса)	1250x828	ШТ.	8 100		
15	Стенд (водосточная система GRANDSYSTEM)	1000x650	ШТ.	13 500		
16	Стенд (линеарные панели Primepanel)	1115x870	ШТ.	10 800		
17	Стенд (кровельные покрытия МП Монтеррей)	2170x1340	ШТ.	21 600		
18	Стенд (кровельные покрытия МП Супермонтеррей)	2170x1340	ШТ.	21 600		
19	Стенд (кровельное покрытие "AGNETA" малый)	2730x65	ШТ.	10 800		
	Буклетница (характеристика «Макси»), часть 1 из 3-х	1650x450	ШТ.	14 600		
20	Карман (характеристика А4), часть 2 из 3-х	300х220 (8 шт. в комплекте)	ШТ.	400		
	Наклейка (характеристика "для буклетницы"), часть 3 из 3-х	240x450	ШТ.	750		