ROWAN

Дилер холдинга амкодор Республики Беларусь

Каталог погрузчиков

Амкодор 320

Амкодор 352

Амкодор 332

Амкодор 371

Амкодор 342

Амкодор 211

амкодор

Амкодор 320

ROWAN

Погрузчики универсальные АМКОДОР 320 – компактные многоцелевые машины, предназначенные для использования в строительстве, в коммунальном и сельском хозяйстве, в морских и речных портах, на складах, где требуется маневренность в стесненных условиях.

Погрузчик оборудован дизельным двигателем мощностью 84.3 л.с. стандарта Евро-2, что делает его экологический уровень более высоким: выбросы вредных веществ в атмосферу сведены к минимуму.

Параллелограммная схема погрузочного оборудования особенно удобна при выполнении коммунальных работ по подъему и перемещению различных сыпучих и штучных грузов, так как обеспечивает их сохранность.

Большой выбор навесного оборудования

Множество различных ковшов

Вилы грузовые

Вилы с захватом

Захват челюстной

Захват для рулонов

Грузоподъемность	2000 кг
Двигатель	д-245, дизель
Мощность двигателя	62 / (84,3) при 1800 об/мин
Основной ковш	1,1 м^3
Высота разгрузки при угле 45°	2600 мм
Эксплуатационная масса	6000 кг
Расход топлива	4-8 л/ч
Топливный бак	100л

Стрела крановая

Отвал бульдозерный

Подметательно уборочное оборудование

амкодор

Амкодор 332

ROWAN

Благодаря грузоподъемности в 3400 кг погрузчики могут оперативно производить высокие объемы работ по разгрузке и погрузке сыпучих и кусковых материалов. Погрузчик используется для землеройных и погрузочно-разгрузочных работ в механическом режиме.

Взаимодействие осуществляется с мелкокусковыми и сыпучими материалами, штучными грузами. Грунт до III категории может применяться без проведения предварительного рыхления.

Быстросменные рабочие органы:

Множество различных ковшов

Вилы грузовые

Вилы с захватом

Захват челюстной

Отвал бульдозерный

Захват лаповый



Подметательно уборочное оборудование

Грузоподъемность	3400 кг
Двигатель	д-260, дизель
Мощность двигателя	95/ (130) при 2100 об/мин
Основной ковш	1,9 $м^3$
Высота разгрузки при угле 45°	2700 мм
Эксплуатационная масса	10900 кг
Расход топлива	9,7 л/ч
Топливный бак	215л

- Универсальность ✓
- Эффективность ✓
- Экономичность ✓
- Маневренность ✓
- Надежость ✓

амкодор

Амкодор 342

ROWAN

Фронтальный погрузчик Амкодор 342В – это оптимальное решение для выполнения землеройных работ на грунтах I - III категорий без предварительного рыхления и на грунтах IV категории после предварительного рыхления.

Кроме этого, он может эксплуатироваться для производства сельскохозяйственных, такелажных, монтажных и дорожно-строительных работ.

Взаимодействие осуществляется с песчаными грунтами, щебнем, горными породами и другими видами грунтов. С помощью сменных рабочих органов.

Погрузчик применяется в качестве бульдозера для отсыпки земляных насыпей и валов, переработки грунтов (разравнивания строительных площадок, обустройства котлованов).

Грузоподъемность	4000 кг
Двигатель	д-260, дизель
Мощность двигателя	114 / (155) при 2100 об/мин
Основной ковш	2,3 м^3
Высота разгрузки при угле 45°	3100 мм
Эксплуатационная масса	12000 кг
Расход топлива	10 л/ч
Топливный бак	215л

Производительность	5+
Универсальность	5+
Проходимость	5+
Выносливость	5+
Надежость	5+

амкодор

Амкодор 352

ROWAN

Колесный фронтальный погрузчик Амкодор 352 показал себя в качестве безотказной даже в тяжелых эксплуатационных условиях техники.

Грузоподъемность машины составляет 5 тонн, погрузчик агрегатируется ковшом вместимостью 2,6 кубических метров.

Благодаря высокой грузоподъемности Амкодор 352 эксплуатируется для погрузочно-разгрузочных работ совместно с кусковыми и сыпучими материалами, проведения землеройно-транспортных, карьерных и дорожных работ, перемещению и подъему руды, грунта, строительных материалов и других грузов.

Модификации погрузчика, позволяют использовать погрузчик в широком спектре выполняемых работ: сельскохозяйственных, строительных, такелажных, лесозаготовительных.

Грузоподъемность	5000 кг
Двигатель	д-260, дизель
Мощность двигателя	132 / (179) при 2100 об/мин
Основной ковш	2,6 м^3
Высота разгрузки при угле 45°	3000 мм
Эксплуатационная масса	14000 кг
Расход топлива	12 л/ч
Топливный бак	215л

Производительность	5+
Грузоподъёмность	5+
Проходимость	5+
Надежость	5+
Мощность	5+

амкодор

Амкодор 371

ROWAN

Фронтальный погрузчик Амкодор 371 представляет собой мощную машину высокой производительности.

Фронтальный погрузчик Амкодор 371 имеет грузоподъемность 7 тонн. Является одноковшовым.

Используется для погрузки и разгрузки кусковых и сыпучих материалов в транспортные средства, проведения землеройно-транспортных работ. Взаимодействие с грунтами I-III категорий осуществляется без предварительного рыхления.

Производится разгрузка и погрузка кусковых и сыпучих материалов, грунтовых пород, масса которых не превышает 2,5 тонны на метр.

Применяется в любых строительных отраслях, на складах, в горной индустрии, коммунальном и сельском хозяйстве, дорожных и погрузочно-разгрузочных работ.

Следующий вид использования – транспортирование строительных материалов и буксирование техники.

Грузоподъемность	7000 кг
Двигатель	Cummins 6CTA, ЯМЗ-7601
Мощность двигателя	191 (260) при 2100 об/мин, 210 (285) при 1900 об/мин
Основной ковш	3,8 м^3
Высота разгрузки при угле 45°	3200-3700 мм
Эксплуатационная масса	21350 кг
Расход топлива	19, 24 л/ч
Топливный бак	380л

- Высокая производительность
- Большая грузоподъемность
- Крепкая конструкция
- Мощный двигатель
- Выносливость

амкодор

Амкодор 211

ROWAN

Мини-погрузчик Амкодор 211 – это универсальная машина, использующаяся для проведения землеройно-транспортных и погрузочно-разгрузочных работ на грунтах I и II категорий, а также разгрузке и погрузке штучных грузов, проведению ремонтных, монтажных, строительных работ при помощи навесного оборудования. Амкодор 211 может работать в условиях стесненных городских улиц и дворов. Применяется в гражданском, дорожном, промышленном строительстве, различных видах хозяйств и портов.

Более 20 видов навесного оборудования!

Ковш

Отвал

Захват челюстной

Вилы грузовые

Бетоносмеситель

Бур

Гидромолот

Крюк монтажный

Экскаватор

Снегоочиститель

Грузоподъемность	1200 кг
Двигатель	д-243, дизель
Мощность двигателя	59,6 / (81) при 2200 об/мин
Основной ковш	0,59 м^3
Высота разгрузки при угле 42°	2450 мм
Эксплуатационная масса	3800 кг
Расход топлива	5,5 л/ч
Топливный бак	75 л

Универсальность работ

Эффективность

Экономичность

Компактность

Мобильность

5+

амкодор

Навесное оборудование

Рабочий орган	Амкодор 320	Амкодор 332	Амкодор 342	Амкодор 352	Амкодор 211
Ковш основной	✓	✓	✓	✓	✓
Ковш зерновой	✓				
Ковш двухчелюстной	✓	✓	✓	✓	
Ковш с увеличенной высотой разгрузки	✓	✓	✓	✓	
Ковш для корнеплодов		✓	✓	✓	
Ковш решетчатый		✓	✓	✓	
Ковш с захватом		✓	✓		
Захват челюстной	✓	✓	✓	✓	✓
Захват для рулонов	✓	✓	✓	✓	✓

амкодор

Навесное оборудование

Рабочий орган	Амкодор 320	Амкодор 332	Амкодор 342	Амкодор 352	Амкодор 211
 Лаповый захват		✓	✓	✓	
Захват бордюрный					✓
Стрела крановая	✓	✓	✓	✓	
Стрела телескопическая		✓	✓	✓	
Крюк монтажный	✓				✓
Отвал бульдозерный	✓	✓	✓	✓	✓
Отвал поворотный	✓	✓	✓	✓	✓
Отвал для снега	✓	✓	✓	✓	✓
Отвал V образный	✓				
Щетка	✓	✓	✓	✓	✓

амкодор

Навесное оборудование

Рабочий орган	Амкодор 320	Амкодор 332	Амкодор 342	Амкодор 352	Амкодор 211
Вилы грузовые	✓	✓	✓	✓	✓
Вилы универсальные	✓	✓	✓		
Вилы с захватом	✓	✓	✓		✓
Бетоносмеситель					✓
Бур					✓
Гидромолот					✓
Экскаваторное оборудование					✓
Снегоочиститель					✓
Стогометатель		✓	✓		
Подметально уборочное оборудование	✓	✓	✓	✓	✓

амкодор

о Компании

ROWAN

ТОО "ROWAN" является дилером спец-техники, в Карагандинской области, холдинга **«АМКОДОР»** (Республика Беларусь)

ТОО "ROWAN" осуществляет **продажу** дорожно-строительной, коммунальной, сельскохозяйственной, лесной, аэродромно-уборочной и другой спецтехники, а также запасных частей к ней.

Более 90 моделей и модификаций специальных машин!

Более 80 лет опыта по производству специальных машин и оборудования!

Надежная элементная база! За многие годы машины с маркой **«АМКОДОР»** завоевали репутацию высокого качества и надежности, они неприхотливы, выносливы и производительны в жестких условиях эксплуатации на самых разных работах.

«АМКОДОР» – это одно из ведущих предприятий по производству специальной техники в Беларуси и странах СНГ!

Контакты:

Адрес:
г.Караганда, ул. Пригородная 1А

E-mail:
mail@rowan-amkodor.kz

Контактные телефоны:

Офис:
+7(7212) 56-21-65

Директор ТОО "ROWAN":
Хан Василий Геннадьевич:
+7 702-955-88-88
rowan.kz@bk.ru

Менеджер отдела продаж:
Слободчиков Глеб Алексеевич:
+7 702-724-74-89
rowan.kz@inbox.ru

Офис-менеджер:
Омарова Асель Манарбекова
+7 702-478-70-36
rowan.kz@list.ru

Реквизиты:
100012, Казахстан, г. Караганда,
ул. С-Разина, 45/2
Тел/Факс: 8 (7212) 56 21 65
БИН 070940015786
БИК: DABNKZ2P
ИИК KZ476200222030000149
АО «ДБ «PNB» - Казахстан»

Для **оформления заявки** напишите нам на E-mail, оставив свои контактные данные, или позвоните по телефону : +7(7212) 56-21-65, +7 702-955-88-88

По всем **вопросам** пишите нам на E-mail, обращайтесь по телефону: +7(7212) 56-21-65, +7 702-724-74-89

Дополнительная информация находиться на **сайте** компании: http://rowan-amkodor.kz

амкодор